

# CONFIX™ WS Kabelové chráničky

pro kabely bez konektorů



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Kabelové chráničky chrání kabeláž proti mechanickému poškození a okolním podmínkám.

Chráničky jsou k dispozici ve velikostech NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 a 50. Od velikosti NW 13 je možné je upevnit do přírubových objímek CONFIX™ FWS.

Chráničky se vyrábějí v různých variantách:

CONFIX™ WS-PA: polyamidová chránička pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním (motory, automobily, stavební stroje, loděnice, dráhy, rozváděče).

CONFIX™ WS-PAL: odlehčená polyamidová chránička pro aplikace s vyšším mechanickým namáháním (viz výše).

CONFIX™ WS-PP: polypropylenová chránička pro aplikace s motory, v automobilech, do statických aplikací a továren.

## Specifikace

<b>Materiál</b>	Polyamid Polypropylen
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-HB
<b>Teplota</b>	-40 C° až 120 C°
<b>Vlastnosti</b>	UV stabilní, high resistance against acids/alkalis, bez halogenu

## Výhody

- CONFIX™ WS-PA: Ideální řešení pro zemní instalace.
- CONFIX™ WS-PA(L): Vhodné pro aplikace s vyšším mechanickým namáháním.
- CONFIX™ WS-PAL: Perfektní řešení pro mobilní instalace.
- CONFIX™ WS-PP: Vysoká protipožární ochrana dle UL94-V2.
- CONFIX™ WS-PP: Odolnost proti extrémním teplotám a chemikáliím.

## Typy a velikosti výrobků

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



Obj.č.	<b>31570</b>	Vnitřní průměr	<b>6,7 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>		
	<b>530</b>		
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 7.5</b>		
Vnější průměr	<b>10 mm</b>		



Obj.č. **31550** Vnitřní průměr **6,7 mm**  
EAN **4251269300448**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Šedá (RAL 7011)**  
Jmenovitý rozměr **NW 7.5**  
Vnější průměr **10 mm**



Obj.č. **31572** Vnitřní průměr **8,4 mm**  
EAN **4251269300547**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 8.5**  
Vnější průměr **11,4 mm**

**CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5**


Obj.č. **31552** Vnitřní průměr **8,4 mm**  
EAN **4251269300**  
**455**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Šedá (RAL**  
**7011)**  
Jmenovitý rozměr **NW 8.5**  
Vnější průměr **11,4 mm**



**CONFIX™ WS-B-PA-NW 10**

Obj.č. **31574** Vnitřní průměr **9,9 mm**  
EAN **4251269300**  
**554**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 10**  
Vnější průměr **13 mm**





Obj.č. **31554** Vnitřní průměr **9,9 mm**  
EAN **4251269300462**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Šedá (RAL 7011)**  
Jmenovitý rozměr **NW 10**  
Vnější průměr **13 mm**



Obj.č. **31576** Vnitřní průměr **12,7 mm**  
EAN **4251269300561** Určené pro **31410**  
Bal. **1** CONFIX™ FWS  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 13**  
Vnější průměr **15,8 mm**

**CONFIX™ WS-G-PA-NW 13**

Obj.č.	<b>31556</b>	Vnitřní průměr	<b>12,7 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31411</b>
	<b>479</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Šedá (RAL 7011)</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 13</b>		
Vnější průměr	<b>15,8 mm</b>		

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 17**

Obj.č.	<b>31578</b>	Vnitřní průměr	<b>16,6 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31413</b>
	<b>578</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 17</b>		
Vnější průměr	<b>21,2 mm</b>		






Obj.č.	<b>31558</b>	Vnitřní průměr	<b>16,6 mm</b>
EAN	<b>4251269300486</b>	Určené pro	<b>31414</b>
			CONFIX™ FWS
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Šedá (RAL 7011)</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 17</b>		
Vnější průměr	<b>21,2 mm</b>		



Obj.č.	<b>31580</b>	Vnitřní průměr	<b>23,2 mm</b>
EAN	<b>4251269300585</b>	Určené pro	<b>31416</b>
			CONFIX™ FWS
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 23</b>		
Vnější průměr	<b>28,3 mm</b>		

**CONFIX™ WS-G-PA-NW 23**

Obj.č.	<b>31560</b>	Vnitřní průměr	<b>23,2 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31417</b>
	<b>493</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Šedá (RAL 7011)</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 23</b>		
Vnější průměr	<b>28,3 mm</b>		



**CONFIX™ WS-B-PA-NW 29**

Obj.č.	<b>31582</b>	Vnitřní průměr	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31419</b>
	<b>592</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>25.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 29</b>		
Vnější průměr	<b>34,5 mm</b>		





Obj.č. **31562** Vnitřní průměr **29 mm**  
EAN **4251269300** Určené pro **31420**  
**509** CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **25.000 mm**  
Barva **Šedá (RAL 7011)**  
Jmenovitý rozměr **NW 29**  
Vnější průměr **34,5 mm**



Obj.č. **31584** Vnitřní průměr **36 mm**  
EAN **4251269300** Určené pro **31422**  
**608** CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **25.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 37**  
Vnější průměr **42,4 mm**



**CONFIX™ WS-G-PA-NW 37**

Obj.č.	<b>31564</b>	Vnitřní průměr	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31423</b>
	<b>516</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>25.000 mm</b>		
Barva	<b>Šedá (RAL 7011)</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 37</b>		
Vnější průměr	<b>42,4 mm</b>		

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 50**

Obj.č.	<b>31586</b>	Vnitřní průměr	<b>47,7 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31425</b>
	<b>615</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>25.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 50</b>		
Vnější průměr	<b>54,5 mm</b>		





Obj.č. **31566** Vnitřní průměr **47,7 mm**  
EAN **4251269300** Určené pro **31426**  
**523** CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **25.000 mm**  
Barva **Šedá (RAL 7011)**  
Jmenovitý rozměr **NW 50**  
Vnější průměr **54,5 mm**



Obj.č. **31590** Vnitřní průměr **6,7 mm**  
EAN **4251269300**  
**622**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 7.5**  
Vnější průměr **10 mm**

**CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5**

Obj.č. **31592**      Vnitřní průměr **8,4 mm**  
EAN **4251269300**  
**639**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 8.5**  
Vnější průměr **11,4 mm**



**CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10**

Obj.č. **31594**      Vnitřní průměr **9,9 mm**  
EAN **4251269300**  
**646**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 10**  
Vnější průměr **13 mm**





Obj.č. **31596** Vnitřní průměr **12,7 mm**  
EAN **4251269300653** Určené pro **31410**  
CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 13**  
Vnější průměr **15,8 mm**



Obj.č. **31598** Vnitřní průměr **16,6 mm**  
EAN **4251269300660** Určené pro **31413**  
CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 17**  
Vnější průměr **21,2 mm**

**CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23**

Obj.č.	<b>31600</b>	Vnitřní průměr	<b>23,2 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31416</b>
	<b>677</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 23</b>		
Vnější průměr	<b>28,3 mm</b>		



**CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29**

Obj.č.	<b>31602</b>	Vnitřní průměr	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31419</b>
	<b>684</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>25.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 29</b>		
Vnější průměr	<b>34,5 mm</b>		





Obj.č. **31604** Vnitřní průměr **36 mm**  
EAN **4251269300** Určené pro **31422**  
**691** CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **25.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 37**  
Vnější průměr **42,4 mm**



Obj.č. **31606** Vnitřní průměr **47,7 mm**  
EAN **4251269300** Určené pro **31425**  
**707** CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **25.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 50**  
Vnější průměr **54,4 mm**

**CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5**

Obj.č.	<b>31610</b>	Vnitřní průměr	<b>7,1 mm</b>
EAN	<b>4251269300714</b>		
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 7.5</b>		
Vnější průměr	<b>10 mm</b>		



**CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5**

Obj.č.	<b>31612</b>	Vnitřní průměr	<b>8,4 mm</b>
EAN	<b>4251269300721</b>		
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 8.5</b>		
Vnější průměr	<b>11,4 mm</b>		



**CONFIX™ WS-B-PP-NW 10**



Obj.č. **31614** Vnitřní průměr **9,9 mm**  
EAN **4251269300738**  
Bal. **1**  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 10**  
Vnější průměr **13 mm**

**CONFIX™ WS-B-PP-NW 13**



Obj.č. **31616** Vnitřní průměr **12,7 mm**  
EAN **4251269300745** Určené pro **31410**  
Bal. **1** CONFIX™ FWS  
Délka **50.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 13**  
Vnější průměr **15,8 mm**



**CONFIX™ WS-B-PP-NW 17**

Obj.č.	<b>31618</b>	Vnitřní průměr	<b>16,6 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31413</b>
	<b>752</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 17</b>		
Vnější průměr	<b>21,2 mm</b>		



**CONFIX™ WS-B-PP-NW 23**

Obj.č.	<b>31620</b>	Vnitřní průměr	<b>23,2 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31416</b>
	<b>769</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>50.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 23</b>		
Vnější průměr	<b>28,3 mm</b>		





Obj.č. **31622** Vnitřní průměr **29 mm**  
EAN **4251269300** Určené pro **31419**  
**776** CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **25.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 29**  
Vnější průměr **34,5 mm**



Obj.č. **31624** Vnitřní průměr **36 mm**  
EAN **4251269300** Určené pro **31422**  
**783** CONFIX™ FWS  
Bal. **1**  
Délka **25.000 mm**  
Barva **Černá**  
Jmenovitý rozměr **NW 37**  
Vnější průměr **42,4 mm**

Obj.č.	<b>31626</b>	Vnitřní průměr	<b>47,7 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Určené pro	<b>31425</b>
	<b>790</b>	CONFIX™ FWS	
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>25.000 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Jmenovitý rozměr	<b>NW 50</b>		
Vnější průměr	<b>54,5 mm</b>		

