


EMC Stínicí spony pro decentralní periferní moduly

s patkou do svorkovnice



RoHS
compliant



Made in
Germany

Stínicí spony s patkou do svorkovnice STFZ|SKL umožňují uzemnit stínění a zároveň odlehčit tah kabelů. K dostání jsou v jednoduchém a dvojitěm provedení.

Dvojitá provedení STFZ2|SKL jsou určena pro analogové I/O moduly, které mají dva aktory/senzory.

Spony jsou otestované na periferních modulech následujících výrobců (viz tabulka vlevo).

Pro moduly SIMATIC ET 200SP od firmy SIEMENS byla vyvinuta speciální varianta STFZ-SP|SKL s 1 nebo 2 hroty.

Použití stínících spon do svorkovnice

STFZ|SKL:

Bosch Rexroth: IP20 INLINE moduly.

PHOENIX CONTACT: Všechny INLINE moduly, na kterých jsou svorky 1.4 a 2.4 označeny jako PE.

Pilz: Všechny PSS moduly se stínícími svorkami 13 a 23.

Siemens: Všechny ET200 moduly, na kterých jsou svorky 4 a 8 označeny jako PE, stejně jako u terminálových modulů s přídatnými PE kontakty.

TURCK: Všechny BL20 I/O systémy.

VIPA SLIO: Všechny SLIO moduly, na kterých jsou svorky 4 a 8 neobsazeny.

WAGO: Všechny svorkovnice WAGO I/O 750, na kterých jsou svorky 4 a 8 označeny jako PE.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Série 1734

Pro zavádění a vyjímání patky STFZ je určen montážní nástroj STFZ I/O.

STFZ-U|SKL:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

STFZ-SP|SKL:

Siemens: SIMATIC ET 200SP


Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Zaklapávací patka: Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Zacvakávací


Výhody

- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Upevnění kabelu a odlehčení tahu na periferním modulu
- Přímé uzemnění stínění signálních kabelů do svorkovnice

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	37512.1	Délka	26,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	696	Výška	32,9 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		




Obj.č.	37512.2	Délka	26,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	702	Výška	33,6 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		


STFZ-SP|SKL 6-8

Obj.č.	37512.3	Délka	26,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	719	Výška	35 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm		


**STFZ2-SP|01**

Obj.č.	37507.01	Délka	36,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	15,9 mm
	511	Výška	32,9 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm		



STFZ2-SP|02


Obj.č.	37507.02	Délka	36,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	15,9 mm
	528	Výška	33,6 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm		

STFZ2-SP|03


Obj.č.	37507.03	Délka	36,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	15,9 mm
	535	Výška	35 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm		


STFZ2-SP|10

Obj.č.	37507.10	Délka	36,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	15,9 mm
	542	Výška	32,9 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		


**STFZ2-SP|11**

Obj.č.	37507.11	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
EAN	4251269305	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
	559	Délka	36,5 mm
Bal.	10	Šířka	15,9 mm
Počet stínících spon	2	Výška	32,9 mm
Pro počet kabelů	2		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		



STFZ2-SP|12


Obj.č.	37507.12	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	566	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm	Délka	36,5 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Šířka	16,8 mm
		Výška	33,6 mm

STFZ2-SP|13


Obj.č.	37507.13	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	573	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm	Délka	36,5 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm

STFZ2-SP|20


Obj.č.	37507.20	Délka	36,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	15,9 mm
	580	Výška	33,6 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		

**STFZ2-SP|21**

Obj.č.	37507.21	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
EAN	4251269305	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
	597	Délka	36,5 mm
Bal.	10	Šířka	16,8 mm
Počet stínících spon	2	Výška	33,6 mm
Pro počet kabelů	2		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		




STFZ2-SP|22



Obj.č.	37507.22	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	603	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Délka	36,5 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Šířka	16,8 mm
		Výška	33,6 mm


STFZ2-SP|23




Obj.č.	37507.23	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	610	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Délka	36,5 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm


STFZ2-SP|30

Obj.č.	37507.30	Délka	36,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	15,9 mm
	627	Výška	35 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm		


**STFZ2-SP|31**

Obj.č.	37507.31	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
EAN	4251269305	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
	634	Délka	36,5 mm
Bal.	10	Šířka	16,8 mm
Počet stínících spon	2	Výška	35 mm
Pro počet kabelů	2		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm		






Obj.č.	37507.32	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	641	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Délka	36,5 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm	Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm




Obj.č.	37507.33	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	658	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Délka	36,5 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm	Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm


STFZ-U|SKL 1.5-3

Obj.č.	37514.1	Délka	35,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	726	Výška	29,9 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		


**STFZ-U|SKL 3-6**

Obj.č.	37514.2	Délka	35,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	733	Výška	30,6 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		



STFZ-U|SKL 6-8


Obj.č.	37514.3	Délka	35,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	740	Výška	31,6 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm		

STFZ|SKL 1.5-3


Obj.č.	37510.1	Délka	26,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	665	Výška	32,9 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		

STFZ|SKL 3-6


Obj.č.	37510.2	Délka	26,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	672	Výška	33,6 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		

**STFZ|SKL 6-8**

Obj.č.	37510.3	Délka	26,5 mm
EAN	4251269305	Šířka	11,8 mm
	689	Výška	35 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm		




STFZ2|01



Obj.č.	37505.01	Délka	36 mm
EAN	4251269305	Šířka	16 mm
	368	Výška	33 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm		


STFZ2|02



Obj.č.	37505.02	Délka	36 mm
EAN	4251269305	Šířka	16 mm
	375	Výška	34 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm		


STFZ2|03


Obj.č.	37505.03	Délka	36 mm
EAN	4251269305	Šířka	16 mm
	382	Výška	35 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm		




STFZ2|10

Obj.č.	37505.10	Délka	36 mm
EAN	4251269305	Šířka	16 mm
	399	Výška	33 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		






Obj.č.	37505.11	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	405	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm	Délka	36 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Šířka	17 mm
		Výška	33 mm



Obj.č.	37505.12	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	412	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm	Délka	36 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Šířka	17 mm
		Výška	34 mm


STFZ2|13


Obj.č.	37505.13	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	429	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm	Délka	36 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Šířka	17 mm
		Výška	35 mm




STFZ2|20

Obj.č.	37505.20	Délka	36 mm
EAN	4251269305	Šířka	16 mm
	436	Výška	34 mm
Bal.	10		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		






Obj.č.	37505.21	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	443	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Délka	36 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Šířka	17 mm
		Výška	34 mm



Obj.č.	37505.22	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	450	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Délka	36 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Šířka	17 mm
		Výška	34 mm


STFZ2|23


Obj.č.	37505.23	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269305	průměru (pos. 2)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 2)	
Pro počet kabelů	2	Délka	36 mm
Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm	Šířka	17 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Výška	35 mm




STFZ2|30

Obj.č.	37505.30	Délka	36 mm
EAN	4251269305	Šířka	16 mm
Bal.	10	Výška	35 mm
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm		
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm		






Obj.č.	37505.31	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	481	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Délka	36 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm	Šířka	17 mm
		Výška	35 mm



Obj.č.	37505.32	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	498	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Délka	36 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm	Šířka	17 mm
		Výška	35 mm

Obj.č.	37505.33	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269305	průměru (pos.	
	504	2)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Pro počet kabelů	2	2)	
Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm	Délka	36 mm
Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm	Šířka	17 mm
		Výška	35 mm



STFZ I/O Insert Tool

Obj.č.	61430
EAN	
Bal.	1



