


# EMC svorka pro připojení stínění s tlačnou pružinou

s nebo bez integrovaného odlehčení tahu



Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC připojovací svorky stínění s tlačnou pružinou. Připojovací svorky stínění jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Volitelná možnost odlehčení v tahu: Samotný kabel je odlehčen v tahu pomocí kabelových pásek přes vnější plášť kabelu v souladu s EN 62444 a chrání tak stínění kabelu, protože není mechanicky dimenzován na tahové síly. Odlehčení tahu může vést k poškození, včetně jednotlivých drátů pod nimi.

Svorky lze montovat šroubem přímo na plech zařízení, na 35 mm DIN-lištu, nebo na 30 mm C-lištu nebo na sběrný pásek 10 × 3 mm.



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

## Specifikace


<b>Materiál</b>	Stínící spony: Pozinkovaná ocel
<b>Třída hořlavosti</b>	
<b>Typ montáže</b>	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací

## Výhody


- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Jednoduchá montáž a demontáž

## Typy a velikosti výrobků


SK 3-8



Obj.č.	<b>36222.002</b>	Šířka	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>26 mm</b>
	<b>190</b>	Světlý rozměr dna	<b>M4</b>
Bal.	<b>10</b>	Počet otvorů	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>4,2 mm</b>
Min. rozsah průměru	<b>3 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>8 mm</b>		
Délka	<b>18,5 mm</b>		




Obj.č.	<b>36224.002</b>	Šířka	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>32 mm</b>
	<b>206</b>	Světlý rozměr dna	<b>M4</b>
Bal.	<b>10</b>	Počet otvorů	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>4,2 mm</b>
Min. rozsah průměru	<b>4 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>13,5 mm</b>		
Délka	<b>22 mm</b>		





Obj.č.	<b>36226</b>	Šířka	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>41 mm</b>
	<b>213</b>	Světlý rozměr dna	<b>M4</b>
Bal.	<b>10</b>	Počet otvorů	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>4,2 mm</b>
Min. rozsah průměru	<b>10 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>20 mm</b>		
Délka	<b>27 mm</b>		

Obj.č.	<b>36228</b>	Šířka	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>64 mm</b>
		Světlý rozměr dna	<b>M4</b>
Bal.	<b>10</b>	Počet otvorů	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>4,2 mm</b>
Min. rozsah průměru	<b>15 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>32 mm</b>		
Délka	<b>33,5 mm</b>		




Obj.č.	<b>36222</b>	Délka	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Šířka	<b>12,8 mm</b>
		Výška	<b>31,8 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Světlý rozměr dna	<b>M4</b>
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	<b>1</b>	Počet otvorů	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>4,2 mm</b>
Min. rozsah průměru	<b>3 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>8 mm</b>		






Obj.č.	<b>36224</b>	Délka	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Šířka	<b>22 mm</b>
	<b>206</b>	Výška	<b>37,8 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Světlý rozměr dna	<b>M4</b>
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	<b>1</b>	Počet otvorů pro šrouby	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>	Průměr otvorů	<b>4,2 mm</b>
Min. rozsah průměru	<b>4 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>13,5 mm</b>		





Obj.č.	<b>36500.002</b>	Šířka	<b>14 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>32,7 mm</b>
	<b>985</b>	Instalační výška	<b>26 mm</b>
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>3 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>8 mm</b>		
Délka	<b>50 mm</b>		

Obj.č.	<b>36502.002</b>	Šířka	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>38,7 mm</b>
	<b>992</b>	Instalační	<b>32 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	výška	
Pro počet	<b>1</b>		
kabelů			
Min. rozsah	<b>4 mm</b>		
průměru			
Max. rozsah	<b>13,5 mm</b>		
průměru			
Délka	<b>50 mm</b>		




Obj.č.	<b>36504</b>	Šířka	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Výška	<b>47,7 mm</b>
	<b>005</b>	Instalační	<b>41 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	výška	
Pro počet	<b>1</b>		
kabelů			
Min. rozsah	<b>10 mm</b>		
průměru			
Max. rozsah	<b>20 mm</b>		
průměru			
Délka	<b>50 mm</b>		






Obj.č.	<b>36506</b>	Šířka	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Výška	<b>70,7 mm</b>
	<b>012</b>	Instalační výška	<b>64 mm</b>
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>15 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>32 mm</b>		
Délka	<b>50 mm</b>		



Obj.č.	<b>36500</b>	Délka	<b>53,3 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Šířka	<b>14 mm</b>
	<b>303</b>	Výška	<b>32,8 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Instalační výška	<b>26,7 mm</b>
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	<b>1</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>3 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>8 mm</b>		


SF|SKZ 4-13.5


Obj.č.	<b>36502</b>	Délka	<b>57,3 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Šířka	<b>21,7 mm</b>
	<b>310</b>	Výška	<b>38,9 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Instalační výška	<b>32,7 mm</b>
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	<b>1</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>4 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>13,5 mm</b>		




SC|SK 3-8

Obj.č.	<b>36696.002</b>	Šířka	<b>12,5 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Výška	<b>32,4 mm</b>
	<b>180</b>		
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>3 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>8 mm</b>		
Délka	<b>26 mm</b>		






Obj.č.	<b>36700.002</b>	Šířka	<b>20,3 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Výška	<b>38,5 mm</b>
	<b>197</b>		
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>4 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>13,5 mm</b>		
Délka	<b>26 mm</b>		




Obj.č.	<b>36704</b>	Šířka	<b>25,3 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Výška	<b>47,5 mm</b>
	<b>203</b>		
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>10 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>20 mm</b>		
Délka	<b>26 mm</b>		




Obj.č.	<b>36708</b>	Šířka	<b>36,8 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Výška	<b>70,5 mm</b>
	<b>210</b>		
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>15 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>32 mm</b>		
Délka	<b>26 mm</b>		




Obj.č.	<b>36696</b>	Délka	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Šířka	<b>22,5 mm</b>
	<b>341</b>	Výška	<b>32,6 mm</b>
Bal.	<b>10</b>		
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	<b>1</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>3 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>8 mm</b>		






Obj.č.	<b>36700</b>	Délka	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Šířka	<b>22,5 mm</b>
	<b>358</b>	Výška	<b>38,7 mm</b>
Bal.	<b>10</b>		
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	<b>1</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>4 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>13,5 mm</b>		



Obj.č.	<b>36235.002</b>	Šířka	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>26 mm</b>
	<b>282</b>		
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>3 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>8 mm</b>		
Délka	<b>18,5 mm</b>		


SS|SK 4-13.5


Obj.č.	<b>36236.002</b>	Šířka	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>32 mm</b>
	<b>299</b>		
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>4 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>13,5 mm</b>		
Délka	<b>22 mm</b>		




SS|SK 10-20

Obj.č.	<b>36237</b>	Šířka	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>41 mm</b>
	<b>305</b>		
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>10 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>20 mm</b>		
Délka	<b>27 mm</b>		





Obj.č.	<b>36238</b>	Šířka	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Výška	<b>64 mm</b>
	<b>312</b>		
Bal.	<b>10</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>15 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>32 mm</b>		
Délka	<b>33,5 mm</b>		



Obj.č.	<b>36235</b>	Délka	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Šířka	<b>12,8 mm</b>
	<b>327</b>	Výška	<b>25,9 mm</b>
Bal.	<b>10</b>		
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	<b>1</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>3 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>8 mm</b>		

Obj.č.	<b>36236</b>	Délka	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Šířka	<b>22 mm</b>
	<b>334</b>	Výška	<b>31,9 mm</b>
Bal.	<b>10</b>		
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	<b>1</b>		
Pro počet kabelů	<b>1</b>		
Min. rozsah průměru	<b>4 mm</b>		
Max. rozsah průměru	<b>13,5 mm</b>		

