

KEL-DP Membránové průchodky kulaté

nacvakávací do metrických výřezů M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



Kulaté membránové průchodkové desky KEL-DP umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů na malém prostoru.

Průchodky KEL-DP jsou nákladově a časově úspornou alternativou k tradičním kabelovým průchodkám. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Kulaté průchodky KEL-DP zajišťují krytí dle IP65 / UL Type 12.

Kulatá provedení KEL-DP jsou vybavena metrickými závity M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. Díky výliskům v obvodové drážce se deska ve výřezu sama vycentruje.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající [ucpávkou ST-B](#).

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE
12

UL US



RIAR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití náradí
- Vysoká hustota montáže
- Ekonomicky výhodné řešení
- Hygienický design beze spár

Typy a velikosti výrobků


KEL-DP 16|1 A gy kulaté



Obj.č.	43600
EAN	4251269329791
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	9,2 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Výška	12 mm


Instalační výška	5 mm
Vnější průměr	23 mm
Velikost kulatého výřezu	16 mm
Velikost metrického výřezu	M16
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Pro průměry kabelů	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy kulaté



Obj.č.	43601
EAN	4251269329807
Bal.	10
Pro počet kabelů	3
Max. průměr kabelu	5,2 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Výška	12 mm

Instalační výška	5 mm
Vnější průměr	23 mm
Velikost kulatého výřezu	16 mm
Velikost metrického výřezu	M16
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Pro průměry kabelů	3 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 16|7 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm


**KEL-DP 20|4 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 20|1 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43571
4251269329784
10
1
14 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 14 mm


**KEL-DP 20|4-1 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43575
4251269323911
10
4
8 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


**KEL-DP 20|5 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


**KEL-DP 20|9 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm


Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

**KEL-DP 25|4 A gy
kulaté**


Obj.č. **43533**
 EAN **4251269310027**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **8 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **32 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B gy
kulaté**


Obj.č. **50536**
 EAN **4251269333248**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **8 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **32 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 A bk
kulaté**


Obj.č. **50533**
 EAN **4251269314803**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **8 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **32 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B bk
kulaté**


Obj.č. **43535**
 EAN **4251269324079**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **8 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **32 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|6 A gy
kulaté**


Obj.č. **43531**
 EAN **4251269310003**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **6**
 Max. průměr kabelu **9,4 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **32 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 25|6 A bk
kulaté**


Obj.č. **50531**
 EAN **4251269314780**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **6**
 Max. průměr kabelu **9,4 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **32 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy
kulaté


Obj.č. **43534**
 EAN **4251269322563**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **7**
 Max. průměr kabelu **5,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **32 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy
kulaté


Obj.č. **43592**
 EAN **4251269322488**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **7**
 Max. průměr kabelu **8 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **38 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy
kulaté


Obj.č. **43596**
 EAN **4251269322525**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **7**
 Max. průměr kabelu **8 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **38 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy
kulaté


Obj.č. **43532**
 EAN **4251269310010**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **10**
 Max. průměr kabelu **9,4 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **38 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy
kulaté


Obj.č. **43560**
 EAN **4251269310133**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **10**
 Max. průměr kabelu **9,4 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **38 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
kulaté

Obj.č. **50532**
 EAN **4251269314797**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **10**
 Max. průměr kabelu **9,4 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **38 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10 B bk
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10-2 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm


**KEL-DP 32|10-2 B gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 6.4 mm


**KEL-DP 32|11 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43594
4251269322501
10
11
8 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 32|11 B gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43598
4251269322549
10
11
8 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 32|13 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm


Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 B gy
kulaté**


Obj.č. **43599**
 EAN **4251269322556**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **13**
 Max. průměr kabelu **5,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **38 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 40|9 A gy
kulaté**


Obj.č. **43536**
 EAN **4251269310034**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **11,3 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **50 mm**
 Velikost kulatého výřezu **40 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|9 B gy
kulaté**


Obj.č. **43561**
 EAN **4251269310140**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **11,3 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **50 mm**
 Velikost kulatého výřezu **40 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|16 A gy
kulaté**


Obj.č. **43537**
 EAN **4251269310041**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **16**
 Max. průměr kabelu **11,3 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **50 mm**
 Velikost kulatého výřezu **40 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|16 B gy
kulaté**


Obj.č. **43563**
 EAN **4251269310164**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **16**
 Max. průměr kabelu **11,3 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **50 mm**
 Velikost kulatého výřezu **40 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|17 A gy
kulaté**


Obj.č. **43538**
 EAN **4251269310058**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **17**
 Max. průměr kabelu **7,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **50 mm**
 Velikost kulatého výřezu **40 mm**
 Velikost metrického výřezu **M40**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

**KEL-DP 40|17 B gy
kulaté**


Obj.č. **43565**
 EAN **4251269310188**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **17**
 Max. průměr kabelu **7,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška
 Vnější průměr **5 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50 mm**
 Velikost metrického výřezu **40 mm**
M40
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

**KEL-DP 50|9 A gy
kulaté**


Obj.č. **43554**
 EAN **4251269310102**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **18 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **60 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

**KEL-DP 50|9 B gy
kulaté**


Obj.č. **43568**
 EAN **4251269310218**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **18 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **60 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

**KEL-DP 50|9 A bk
kulaté**


Obj.č. **50554**
 EAN **4251269314858**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **18 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **60 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

**KEL-DP 50|9 B bk
kulaté**


Obj.č. **50568**
 EAN **4251269314933**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **18 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **60 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

**KEL-DP 50|11 A gy
kulaté**


Obj.č. **43555**
 EAN **4251269310119**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **11**
 Max. průměr kabelu **22,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
 Vnější průměr **60 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy
kulaté


Obj.č. **43569**
EAN **4251269310225**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **11**
Max. průměr kabelu **22,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
Pro průměry kabelů **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
kulaté


Obj.č. **50555**
EAN **4251269314865**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **11**
Max. průměr kabelu **22,5 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
kulaté


Obj.č. **50569**
EAN **4251269314940**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **11**
Max. průměr kabelu **22,5 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
Pro průměry kabelů **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
kulaté


Obj.č. **43551**
EAN **4251269310072**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **12**
Max. průměr kabelu **11,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
kulaté


Obj.č. **43562**
EAN **4251269310157**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **12**
Max. průměr kabelu **11,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
Pro průměry kabelů **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
kulaté

Obj.č. **50551**
EAN **4251269314827**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **12**
Max. průměr kabelu **11,2 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B bk
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|16 A gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 B gy
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 A bk
kulaté**

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B bk
kulaté**


Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|18 A gy
kulaté



Obj.č. **43553**
EAN **4251269310096**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **18**
Max. průměr kabelu **12 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B gy
kulaté



Obj.č. **43567**
EAN **4251269310201**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **18**
Max. průměr kabelu **12 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
Pro průměry kabelů **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 A bk
kulaté



Obj.č. **50553**
EAN **4251269314841**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **18**
Max. průměr kabelu **12 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B bk
kulaté



Obj.č. **50567**
EAN **4251269314926**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **18**
Max. průměr kabelu **12 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
Pro průměry kabelů **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|20 A gy
kulaté



Obj.č. **43552**
EAN **4251269310089**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **20**
Max. průměr kabelu **9,3 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B gy
kulaté



Obj.č. **43566**
EAN **4251269310195**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **20**
Max. průměr kabelu **9,3 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
Pro průměry kabelů **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 A bk
kulaté



Obj.č. **50552**
EAN **4251269314834**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **20**
Max. průměr kabelu **9,3 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B bk
kulaté



Obj.č. **50566**
EAN **4251269314919**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **20**
Max. průměr kabelu **9,3 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
Pro průměry kabelů **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|35 A gy
kulaté



Obj.č. **43556**
EAN **4251269310126**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **35**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **35 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 50|35 B gy
kulaté



Obj.č. **43570**
EAN **4251269310232**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **35**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**


KEL-DP 50|35 A bk
kulaté



Obj.č. **50556**
EAN **4251269314872**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **35**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B bk
kulaté



Obj.č. **50570**
EAN **4251269314957**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **35**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Černá**
Výška **12 mm**

Instalační výška **5 mm**
Vnější průměr **60 mm**
Velikost kulatého výřezu **50 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
Pro průměry kabelů **35 x 1 - 5.2 mm**