

# KEL-FA | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

CE US

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Řada KEL-FA je kompaktní systém pro zavádění a utěsnění kabelů s konektory i bez nich, jakož i hadic a pneumatických kabelů.

Po osazení rámečku vložkami KT se nasadí kryt a obě upínací páky se zaaretují ve spodní části zatlačením. Konstrukce KEL-FA odolná vůči zkroucení umožňuje intuitivní montáž. Dělené průchodkové rámečky umožňují zavedení kabelů o průměru 1 mm až 35 mm a poskytují stupeň krytí IP54.

Rámečky KEL-FA přesně odpovídají rozměrům výřezu pro 10-, 16- a 24-pinové standardní průmyslové konektory. V závislosti na zaváděných kabelech a konektorech lze zvolit buď výřez o výšce 36 mm nebo 46 mm.

Rámeček KEL-FA lze přišroubovat nebo jednoduše nacvaknout do rámečku KEL-SNAP.

## Specifikace


<b>Stupeň krytí IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiál</b>	Polyamid
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0, samozhášivý
<b>Teplota</b>	-40 C° až 140 C°
<b>Vlastnosti</b>	UV stabilní, bez silikonu, anti-corrosive, bez halogenu
<b>Typ montáže</b>	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací s KEL-SNAP

## Výhody

- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečná montáž kabelů, snadný a rychlý servis
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Možnost kombinace s vložkami IMAS-CONNECT
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Integrované těsnění

## Typy a velikosti výrobků


### KEL-FA 24|10



Obj.č.	<b>55241</b>
EAN	<b>4251269324796</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>40</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>
Délka	<b>147 mm</b>
Šířka	<b>62 mm</b>


Výška	<b>22 mm</b>
Instalační výška	<b>22 mm</b>
Velikost výřezu	<b>112 x 36 mm</b>
Počet otvorů	<b>4</b>
Průměr otvorů pro šrouby	<b>6 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>10 x KT malé</b>

### KEL-FA 24|7




Obj.č.	<b>55247</b>
EAN	<b>4251269324802</b>
Bal.	<b>10</b>
Pro počet kabelů	<b>25</b>
Max. průměr kabelu	<b>35 mm</b>
Délka	<b>147 mm</b>
Šířka	<b>62 mm</b>

Výška	<b>22 mm</b>
Instalační výška	<b>22 mm</b>
Velikost výřezu	<b>112 x 36 mm</b>
Počet otvorů	<b>4</b>
Průměr otvorů pro šrouby	<b>6 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>6 x KT malé</b> <b>1 x KT velký</b>

**KEL-FA 24|4**


Obj.č. **55244**  
 EAN **4251269324819**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **6**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **147 mm**  
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**  
 Instalační výška **22 mm**  
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**  
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**  
**2 x KT velký**

**KEL-FA 16|8**


Obj.č. **55168**  
 EAN **4251269324826**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **32**  
 Max. průměr kabelu **15 mm**  
 Délka **120 mm**  
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**  
 Instalační výška **22 mm**  
 Velikost výřezu **86 x 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**  
 Vhodné pro vložky **8 x KT malé**

**KEL-FA 16|5**


Obj.č. **55165**  
 EAN **4251269324833**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **17**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **120 mm**  
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**  
 Instalační výška **22 mm**  
 Velikost výřezu **86 x 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**  
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**  
**1 x KT velký**

**KEL-FA 16|2**


Obj.č. **55162**  
 EAN **4251269324840**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **2**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **120 mm**  
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**  
 Instalační výška **22 mm**  
 Velikost výřezu **86 x 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**  
 Vhodné pro vložky **2 x KT velký**

**KEL-FA 10|6**

Obj.č. **55216**  
 EAN **4251269324857**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **24**  
 Max. průměr kabelu **15 mm**  
 Délka **100 mm**  
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**  
 Instalační výška **22 mm**  
 Velikost výřezu **65 x 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**  
 Vhodné pro vložky **6 x KT malé**

**KEL-FA 10|3**

Obj.č. **55212**  
 EAN **4251269324864**  
 Bal. **10**  
 Pro počet kabelů **9**  
 Max. průměr kabelu **35 mm**  
 Délka **100 mm**  
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**  
 Instalační výška **22 mm**  
 Velikost výřezu **65 x 36 mm**  
 Počet otvorů **4**  
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**  
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**  
**1 x KT velký**

