


# KDR-ESR Dna rozváděčů se zásuvným rámem

pro rozváděče Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



KDR-ESR je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Díky zásuvnému rámu lze do dna rozváděče jednoduše bez použití nástrojů zasunout a upevnit kabelové rámečky KEL-U. Na některé typy plechů lze namontovat také průchodkové rámečky KEL-JUMBO.

Po osazení všech pozic se průchodky zkompletují, zasunou do zásuvných rámu a upevní se pomocí vroubkovaného šroubu. Během údržby lze rámečky KEL-U ze zásuvného rámu vysunout bez použití nářadí. Díky kombinaci KDR-ESR a průchodkového rámečku KEL-U je dosaženo stupně krytí IP54 (při správném výběru kabelových vložek). Neosazené pozice lze utěsnit zaslepovacími deskami BPK-SNAP.

Extrémně úzký (75 mm) zásuvný rám KDRS-ESR-VX25 umožňuje přímé vedení kabelů do kabelového kanálu, aniž by se ohýbaly. Kabelový kanál tak může být níže, což zajistí více místa pro další komponenty ve skříni.

IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel ESR patice: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

## Výhody


- Jednoduchá montáž a demontáž
- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Závadět lze bez obtíží i velké konektory
- Možná dodatečná montáž
- Odpadá oprávcování plechu

## Typy a velikosti výrobků


KDR-ESR-VX25-600-44500



Obj.č.	<b>44500</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozváděče	
	<b>754</b>	Světlý rozměr dna	<b>452 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>488 mm</b>		
Šířka	<b>100 mm</b>		
Výška	<b>43 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>488 mm</b>		




Obj.č.	<b>44501</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>761</b>	Světlý rozměr dna	<b>452 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Délka	<b>488 mm</b>		
Šířka	<b>120 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>488 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>



Obj.č.	<b>44502</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>778</b>	Světlý rozměr dna	<b>452 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Délka	<b>488 mm</b>		
Šířka	<b>120 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>488 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>

KDRS-ESR-VX25-600-44512


Obj.č.	<b>44512</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	rozdávěče	
	<b>108</b>	Světlý rozměr dna	<b>452 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>488 mm</b>		
Šířka	<b>75 mm</b>		
Výška	<b>44 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>488 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>




KDR-ESR-VX25-800-44503

Obj.č.	<b>44503</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>785</b>	Světlý rozměr dna	<b>652 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16</b>
Délka	<b>688 mm</b>		
Šířka	<b>100 mm</b>		
Výška	<b>43 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>688 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>






Obj.č.	<b>44504</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>792</b>	Světlý rozměr dna	<b>652 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Délka	<b>688 mm</b>		
Šířka	<b>120 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>688 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>



Obj.č.	<b>44505</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>808</b>	Světlý rozměr dna	<b>652 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Délka	<b>688 mm</b>		
Šířka	<b>120 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>688 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>

KDRS-ESR-VX25-800-44513

Obj.č.	<b>44513</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	rozdávěče	
	<b>115</b>	Světlý rozměr dna	<b>652 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>688 mm</b>		
Šířka	<b>75 mm</b>		
Výška	<b>43 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>688 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>




KDR-ESR-VX25-1000-44506

Obj.č.	<b>44506</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>815</b>	Světlý rozměr dna	<b>402 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ano</b>
Délka	<b>438 mm</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Šířka	<b>100 mm</b>		
Výška	<b>43 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>438 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>




KDR-ESR-VX25-1000-44507



Obj.č.	<b>44507</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>822</b>	Světlý rozměr dna	<b>402 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ano</b>
Délka	<b>438 mm</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Šířka	<b>120 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>438 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>


KDR-ESR-VX25-1000-44508



Obj.č.	<b>44508</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>839</b>	Světlý rozměr dna	<b>402 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ano</b>
Délka	<b>438 mm</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Šířka	<b>120 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>438 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>

KDRS-ESR-VX25-1000-44514


Obj.č.	<b>44514</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	rozdávěče	
	<b>122</b>	Světlý rozměr dna	<b>402 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>438 mm</b>		
Šířka	<b>75 mm</b>		
Výška	<b>44 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>438 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>



KDR-ESR-VX25-1200-44509


Obj.č.	<b>44509</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>846</b>	Světlý rozměr dna	<b>502 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>538 mm</b>		
Šířka	<b>100 mm</b>		
Výška	<b>43 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>538 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>





Obj.č.	<b>44510</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>853</b>	Světlý rozměr dna	<b>502 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>538 mm</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>538 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>× KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>
		Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>

**KDR-ESR-VX25-1200-44511**




Obj.č.	<b>44511</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	rozdávěče	
	<b>860</b>	Světlý rozměr dna	<b>502 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>538 mm</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>538 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
		Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>




KDRS-ESR-VX25-1200-44515

Obj.č.	<b>44515</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	rozdávěče	
	<b>139</b>	Světlý rozměr dna	<b>502 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>538 mm</b>		
Šířka	<b>75 mm</b>		
Výška	<b>44 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>538 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25</b>




KDR-ESR-TS8-600-43070

Obj.č.	<b>43070</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>519</b>	Světlý rozměr dna	<b>435 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Délka	<b>458 mm</b>		
Šířka	<b>150 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>458 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>




KDR-ESR-TS8-600-43071



Obj.č.	<b>43071</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>526</b>	Světlý rozměr dna	<b>435 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>458 mm</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 16</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>57 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>458 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>JUMBO 1</b>
			<b>Rittal TS 8</b>


KDR-ESR-TS8-600-43079



Obj.č.	<b>43079</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>601</b>	Světlý rozměr dna	<b>435 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>458 mm</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>458 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>


KDR-ESR-TS8-800-43072

Obj.č.	<b>43072</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>533</b>	Světlý rozměr dna	<b>635 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Délka	<b>658 mm</b>		<b>Rittal TS 8</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>658 mm</b>	Vhodné pro rámečky	




KDR-ESR-TS8-800-43073

Obj.č.	<b>43073</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>540</b>	Světlý rozměr dna	<b>635 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Délka	<b>658 mm</b>		<b>Rittal TS 8</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>658 mm</b>	Vhodné pro rámečky	




KDR-ESR-TS8-800-43080



Obj.č.	<b>43080</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>618</b>	Světlý rozměr dna	<b>635 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>658 mm</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16</b>
Šířka	<b>100 mm</b>		
Výška	<b>44 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>658 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>


KDR-ESR-TS8-1000-43074



Obj.č.	<b>43074</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>557</b>	Světlý rozměr dna	<b>835 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ne</b>
Délka	<b>858 mm</b>	Vhodné pro:	<b>4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		
Výška	<b>57 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>858 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>


KDR-ESR-TS8-1000-43075

Obj.č.	<b>43075</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>564</b>	Světlý rozměr dna	<b>835 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ne</b>
Délka	<b>858 mm</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>858 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
		Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>




KDR-ESR-TS8-1000-43076

Obj.č.	<b>43076</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>571</b>	Světlý rozměr dna	<b>398 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ano</b>
Délka	<b>420 mm</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>420 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
		Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>




KDR-ESR-TS8-1000-43077



Obj.č.	<b>43077</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>588</b>	Světlý rozměr dna	<b>398 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ano</b>
Délka	<b>420 mm</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>420 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
		Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>


KDR-ESR-TS8-1000-43081



Obj.č.	<b>43081</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>625</b>	Světlý rozměr dna	<b>835 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ne</b>
Délka	<b>858 mm</b>	Vhodné pro:	<b>5 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>858 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>


KDR-ESR-TS8-1000-43082

Obj.č.	<b>43082</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>632</b>	Světlý rozměr dna	<b>398 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Příčná výztuha	<b>ano</b>
Délka	<b>420 mm</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>420 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>




KDR-ESR-TS8-1200-43078

Obj.č.	<b>43078</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>595</b>	Světlý rozměr dna	<b>495 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Délka	<b>518 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Výška	<b>57 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>518 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TS 8</b>




KDR-ESR-TS8-1200-43083



Obj.č.	<b>43083</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>649</b>	Světlý rozměr	<b>495 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	dna	
Délka	<b>518 mm</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Celková délka	<b>518 mm</b>	Vhodné pro	<b>Rittal TS 8</b>
dna rozváděče		rámečky	

KDR-ESR-TS8-1200-43084




Obj.č.	<b>43084</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	rozdávěče	
	<b>656</b>	Světlý rozměr	<b>495 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	dna	
Délka	<b>518 mm</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Celková délka	<b>518 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
dna rozváděče		Vhodné pro	<b>Rittal TS 8</b>
		rámečky	





**KDR-ESR-HW-600 + zaslepovací desky**

Obj.č.	<b>44520</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	rozdávěče	
	<b>543</b>	Světlý rozměr dna	<b>392 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>427 mm</b>		
Šířka	<b>136 mm</b>		
Výška	<b>56 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>427 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Häwa H390 / H395</b>

**KDR-ESR-HW-800 + zaslepovací desky**


Obj.č.	<b>44521</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	rozdávěče	
	<b>550</b>	Světlý rozměr dna	<b>592 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>627 mm</b>		
Šířka	<b>136 mm</b>		
Výška	<b>59 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>627 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Häwa H390 / H395</b>





Obj.č.	<b>44522</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	rozdávěče	
	<b>567</b>	Světlý rozměr dna	<b>592 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>627 mm</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>133 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>70 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>627 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>JUMBO 1</b>
			<b>Häwa H390 / H395</b>


## KDR-ESR-HW-1000 + zaslepovací desky




Obj.č.	<b>44523</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	rozdávěče	
	<b>574</b>	Světlý rozměr dna	<b>792 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>827 mm</b>	Vhodné pro:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>56 mm</b>		<b>24</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>827 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Häwa H390 / H395</b>


**KDR-ESR-HW-1200 + zaslepovací desky**

Obj.č.	<b>44524</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	rozdávěče	
	<b>581</b>	Světlý rozměr dna	<b>992 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>1.027 mm</b>		
Šířka	<b>136 mm</b>		
Výška	<b>56 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>1.027 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Häwa H390 / H395</b>


**KDR-ESR-HW-1200-1**

Obj.č.	<b>44526</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	rozdávěče	
	<b>604</b>	Světlý rozměr dna	<b>992 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Délka	<b>1.027 mm</b>		
Šířka	<b>133 mm</b>		
Výška	<b>70 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>1.027 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Häwa H390 / H395</b>





Obj.č.	<b>44525</b>	Pro šířku	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	rozdávěče	
	<b>598</b>	Světlý rozměr dna	<b>992 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>1.027 mm</b>	Vhodné pro:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Šířka	<b>133 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>70 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>1.027 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>JUMBO 2</b>
			<b>Häwa H390 / H395</b>



Obj.č.	<b>43250</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	rozdávěče	
	<b>033</b>	Světlý rozměr dna	<b>368 mm</b>
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>432 mm</b>	Vhodné pro:	<b>1 × KEL-U 16</b>
Šířka	<b>131,5 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Výška	<b>62,3 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>432 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>JUMBO 2</b>
			<b>nVent</b>
			<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>


KDR-ESR-HG2-600-43251

Obj.č.	<b>43251</b>	Pro šířku	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	rozdávěče	
	<b>040</b>	Světlý rozměr dna	<b>368 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Délka	<b>432 mm</b>		
Šířka	<b>81 mm</b>		
Výška	<b>52,8 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>432 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>



KDR-ESR-HG2-800-43252

Obj.č.	<b>43252</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	rozdávěče	
	<b>057</b>	Světlý rozměr dna	<b>568 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Délka	<b>632 mm</b>		
Šířka	<b>131,5 mm</b>		
Výška	<b>45 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>632 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>




KDR-ESR-HG2-800-43253



Obj.č.	<b>43253</b>	Pro šířku	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	rozdávěče	
	<b>064</b>	Světlý rozměr dna	<b>568 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Délka	<b>632 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Šířka	<b>81 mm</b>		<b>24</b>
Výška	<b>52,8 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>632 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Obj.č.	<b>43254</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	rozdávěče	
	<b>071</b>	Světlý rozměr dna	<b>768 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Délka	<b>832 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Šířka	<b>131,5 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Výška	<b>41,3 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
Celková délka dna rozváděče	<b>832 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>

Obj.č.	<b>43255</b>	Pro šířku	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	rozdávěče	
	<b>088</b>	Světlý rozměr dna	<b>768 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Délka	<b>832 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Šířka	<b>81 mm</b>		<b>24</b>
Výška	<b>52,8 mm</b>		
Celková délka dna rozváděče	<b>832 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>

