


EMV Schirmklammern für Peripheriemodule

mit Steckfuß



RoHS
compliant



Made in
Germany

EMV Schirmklammern für Zugentlastung, Kabelführung und Schirmung von Signalleitungen an dezentralen Peripheriemodulen verschiedenster Hersteller. Die Varianten STFZ2 werden für analoge E/A Module, die für zwei Aktoren/Sensoren ausgelegt sind, eingesetzt.

Variante STFZ|SKL passend für:

Bosch Rexroth: IP20 Inline Module

PHOENIX CONTACT: Alle INLINE Module, an denen die Klemmen 1.4 und 2.4 als PE-Klemmen ausgeführt sind.

Pilz: Alle PSSu-Module, mit Schirmklemmen 13 und 23

Siemens: Alle ET200s-Klemmen, an denen die Klemmen 4 und 8 als PE-Klemmen ausgeführt sind, sowie für Terminalmodule mit zusätzlichen PE Kontakten.

TURCK: BL20 I/O System

VIPA SLIO: Alle SLIO Module, an denen die Klemmen 4 und 8 nicht belegt sind.

WAGO: Alle Klemmen des WAGO I/O Systems 750, an denen die Klemmen 4 und 8 als PE-Klemmen ausgeführt sind.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

Weitere Hersteller auf Anfrage.

Das STFZ I/O Insert Tool dient zur vereinfachten Montage/Demontage des STFZ|SKL Steckfußes.

Variante STFZ-SP|SKL passend für:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Variante STFZ-U|SKL passend für:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134


Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schnappfuß: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Rasten


Vorteile

- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Direkte Schirmung der Signalleitungen an der Klemme
- Kabelführung und Zugentlastung direkt am Peripheriemodul


Produktvarianten & Größen




Artikelnummer	37512.1	Länge	26,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	696	Höhe	32,9 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min.	1,5 mm		
Schirmdurchm. Pos. 1			
Max.	3 mm		
Schirmdurchm. Pos. 1			




Artikelnummer	37512.2	Länge	26,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	702	Höhe	33,6 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min.	3 mm		
Schirmdurchm. Pos. 1			
Max.	6 mm		
Schirmdurchm. Pos. 1			




Artikelnummer	37512.3	Länge	26,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	719	Höhe	35 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm		




Artikelnummer	37507.01	Länge	36,5 mm
EAN	4251269305	Breite	15,9 mm
	511	Höhe	32,9 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm		




Artikelnummer	37507.02	Länge	36,5 mm
EAN	4251269305	Breite	15,9 mm
	528	Höhe	33,6 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm		




Artikelnummer	37507.03	Länge	36,5 mm
EAN	4251269305	Breite	15,9 mm
	535	Höhe	35 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm		




Artikelnummer	37507.10	Länge	36,5 mm
EAN	4251269305	Breite	15,9 mm
	542	Höhe	32,9 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		




Artikelnummer	37507.11	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
EAN	4251269305	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	559	Länge	36,5 mm
Verpackungseinheit	10	Breite	15,9 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Höhe	32,9 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		




Artikelnummer	37507.12	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	566	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	2	Länge	36,5 mm
Anzahl		Breite	16,8 mm
Leitungen		Höhe	33,6 mm
Min.	1,5 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			
Max.	3 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			




Artikelnummer	37507.13	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	573	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	2	Länge	36,5 mm
Anzahl		Breite	16,8 mm
Leitungen		Höhe	35 mm
Min.	1,5 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			
Max.	3 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			




Artikelnummer	37507.20	Länge	36,5 mm
EAN	4251269305	Breite	15,9 mm
	580	Höhe	33,6 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		




Artikelnummer	37507.21	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
EAN	4251269305	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	597	Länge	36,5 mm
Verpackungseinheit	10	Breite	16,8 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Höhe	33,6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		




Artikelnummer	37507.22	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	603	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Pos. 2	
Min.	3 mm	Länge	36,5 mm
Schirmdurchm. Pos. 1		Breite	16,8 mm
Max.	6 mm	Höhe	33,6 mm
Schirmdurchm. Pos. 1			




Artikelnummer	37507.23	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	610	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Pos. 2	
Min.	3 mm	Länge	36,5 mm
Schirmdurchm. Pos. 1		Breite	16,8 mm
Max.	6 mm	Höhe	35 mm
Schirmdurchm. Pos. 1			




Artikelnummer	37507.30	Länge	36,5 mm
EAN	4251269305	Breite	15,9 mm
	627	Höhe	35 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm		




Artikelnummer	37507.31	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
EAN	4251269305	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	634	Länge	36,5 mm
Verpackungseinheit	10	Breite	16,8 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Höhe	35 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm		




Artikelnummer	37507.32	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	641	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	2	Länge	36,5 mm
Anzahl Leitungen		Breite	16,8 mm
Min.	6 mm	Höhe	35 mm
Schirmdurchm.			
Pos. 1			
Max.	8 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			




Artikelnummer	37507.33	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	658	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	2	Länge	36,5 mm
Anzahl Leitungen		Breite	16,8 mm
Min.	6 mm	Höhe	35 mm
Schirmdurchm.			
Pos. 1			
Max.	8 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			




Artikelnummer	37514.1	Länge	35,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	726	Höhe	29,9 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl	1		
Schildklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		




Artikelnummer	37514.2	Länge	35,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	733	Höhe	30,6 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl	1		
Schildklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		




Artikelnummer	37514.3	Länge	35,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	740	Höhe	31,6 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm		



Artikelnummer	37510.1	Länge	26,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	665	Höhe	32,9 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		




Artikelnummer	37510.2	Länge	26,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	672	Höhe	33,6 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		




Artikelnummer	37510.3	Länge	26,5 mm
EAN	4251269305	Breite	11,8 mm
	689	Höhe	35 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm		

STFZ2|01




Artikelnummer	37505.01	Länge	36 mm
EAN	4251269305	Breite	16 mm
	368	Höhe	33 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm		


STFZ2|02




Artikelnummer	37505.02	Länge	36 mm
EAN	4251269305	Breite	16 mm
	375	Höhe	34 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm		




Artikelnummer	37505.03	Länge	36 mm
EAN	4251269305	Breite	16 mm
	382	Höhe	35 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm		




Artikelnummer	37505.10	Länge	36 mm
EAN	4251269305	Breite	16 mm
	399	Höhe	33 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm		




Artikelnummer	37505.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	405	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Pos. 2	
		Länge	36 mm
		Breite	17 mm
		Höhe	33 mm
		Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	




Artikelnummer	37505.12	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	412	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Pos. 2	
		Länge	36 mm
		Breite	17 mm
		Höhe	34 mm
		Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	




Artikelnummer	37505.13	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	429	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Länge	36 mm
Min.	1,5 mm	Breite	17 mm
Schirmdurchm.		Höhe	35 mm
Pos. 1			
Max.	3 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			




Artikelnummer	37505.20	Länge	36 mm
EAN	4251269305	Breite	16 mm
	436	Höhe	34 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min.	3 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			
Max.	6 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			




Artikelnummer	37505.21	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	443	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Länge	36 mm
Min.	3 mm	Breite	17 mm
Schirmdurchm. Pos. 1		Höhe	34 mm
Max.	6 mm		
Schirmdurchm. Pos. 1			




Artikelnummer	37505.22	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	450	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Länge	36 mm
Min.	3 mm	Breite	17 mm
Schirmdurchm. Pos. 1		Höhe	34 mm
Max.	6 mm		
Schirmdurchm. Pos. 1			




Artikelnummer	37505.23	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	467	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Länge	36 mm
Min.	3 mm	Breite	17 mm
Schirmdurchm.		Höhe	35 mm
Pos. 1			
Max.	6 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			




Artikelnummer	37505.30	Länge	36 mm
EAN	4251269305	Breite	16 mm
	474	Höhe	35 mm
Verpackungseinheit	10		
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min.	6 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			
Max.	8 mm		
Schirmdurchm.			
Pos. 1			



Artikelnummer	37505.31	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	481	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Pos. 2	
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm	Länge	36 mm
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm	Breite	17 mm
		Höhe	35 mm



Artikelnummer	37505.32	Min.	3 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	498	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Pos. 2	
Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm	Länge	36 mm
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm	Breite	17 mm
		Höhe	35 mm



Artikelnummer	37505.33	Min.	6 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	504	Pos. 2	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Länge	36 mm
Min. Schirmdurchm. Pos. 1		Breite	17 mm
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm	Höhe	35 mm

STFZ I/O Insert Tool



Artikelnummer	61430
EAN	
Verpackungseinheit	1