

KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund

zum Einrasten in metrische Ausbrüche M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



Die Baureihe KEL- DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP in runder Bauform passt auf metrische Ausbrüche M16 bis M50.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

IP54

IP55

IP64

IP65

ULTYPE
12

cULUS



RoHS
compliant



Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen


Produktvarianten & Größen

KEL-DP 16|1 A gy rund




Artikelnummer	43600	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269329791	Außendurchmesser	23 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	16 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgröße, metrisch	M16
Max. Kabeldurchmesser	9,2 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Klemmbereich	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy rund




Artikelnummer	43601	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269329807	Außendurchmesser	23 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	16 mm
Für max. Anzahl Leitungen	3	Ausbruchgröße, metrisch	M16
Max. Kabeldurchmesser	5,2 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Klemmbereich	3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16|7 A gy rund


Artikelnummer **43602**
 EAN **4251269329814**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **3,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **23 mm**
 Ausbruchgröße, rund **16 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M16**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|4 A gy rund


Artikelnummer **43572**
 EAN **4251269320477**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy rund


Artikelnummer **43571**
 EAN **4251269329784**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Max. Kabeldurchmesser **14 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy rund


Artikelnummer **43575**
 EAN **4251269323911**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy rund


Artikelnummer **43573**
 EAN **4251269320484**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **5**
 Max. Kabeldurchmesser **10,6 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy rund


Artikelnummer **43574**
 EAN **4251269320491**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **4,6 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rund


Artikelnummer **43533**
 EAN **4251269310027**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy rund


Artikelnummer **50536**
 EAN **4251269333248**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk rund


Artikelnummer **50533**
 EAN **4251269314803**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk rund


Artikelnummer **43535**
 EAN **4251269324079**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|6 A gy rund


Artikelnummer **43531**
 EAN **4251269310003**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rund


Artikelnummer **50531**
 EAN **4251269314780**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rund


Artikelnummer **43534**
 EAN **4251269322563**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy rund


Artikelnummer **43592**
 EAN **4251269322488**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy rund


Artikelnummer **43596**
 EAN **4251269322525**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy rund


Artikelnummer **43532**
 EAN **4251269310010**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **10**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy rund


Artikelnummer **43560**
 EAN **4251269310133**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **10**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk rund

Artikelnummer **50532**
 EAN **4251269314797**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **10**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10 B bk
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10-2 A gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm


**KEL-DP 32|10-2 B gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 6.4 mm


**KEL-DP 32|11 A gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 32|11 B gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43598
4251269322549
10
11
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 32|13 A gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm


Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 B gy
rund**


Artikelnummer **43599**
 EAN **4251269322556**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **13**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy rund


Artikelnummer **43536**
 EAN **4251269310034**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rund


Artikelnummer **43561**
 EAN **4251269310140**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|16 A gy
rund**


Artikelnummer **43537**
 EAN **4251269310041**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|16 B gy
rund**


Artikelnummer **43563**
 EAN **4251269310164**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|17 A gy
rund**


Artikelnummer **43538**
 EAN **4251269310058**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy rund


Artikelnummer **43565**
 EAN **4251269310188**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rund


Artikelnummer **43554**
 EAN **4251269310102**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rund


Artikelnummer **43568**
 EAN **4251269310218**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rund


Artikelnummer **50554**
 EAN **4251269314858**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rund


Artikelnummer **50568**
 EAN **4251269314933**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rund


Artikelnummer **43555**
 EAN **4251269310119**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B gy
rund**


Artikelnummer **43569**
 EAN **4251269310225**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 A bk
rund**


Artikelnummer **50555**
 EAN **4251269314865**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B bk
rund**


Artikelnummer **50569**
 EAN **4251269314940**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|12 A gy
rund**


Artikelnummer **43551**
 EAN **4251269310072**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B gy
rund**


Artikelnummer **43562**
 EAN **4251269310157**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 A bk
rund**

Artikelnummer **50551**
 EAN **4251269314827**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B bk
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|16 A gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 B gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 A bk
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B bk
rund**


Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|18 A gy
rund**



Artikelnummer **43553**
EAN **4251269310096**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **1,5 mm**
Für max. Blechstärke **2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B gy
rund**



Artikelnummer **43567**
EAN **4251269310201**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 A bk
rund**



Artikelnummer **50553**
EAN **4251269314841**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **1,5 mm**
Für max. Blechstärke **2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B bk
rund**



Artikelnummer **50567**
EAN **4251269314926**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|20 A gy
rund**




Artikelnummer	43552	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310089	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	9,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B gy
rund**




Artikelnummer	43566	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310195	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	9,3 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 A bk
rund**




Artikelnummer	50552	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314834	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	9,3 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B bk
rund**




Artikelnummer	50566	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314919	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	9,3 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Blechstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|35 A gy
rund**



Artikelnummer	43556	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310126	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	35	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5,2 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Klemmbereich	35 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 50|35 B gy
rund**



Artikelnummer **43570**
EAN **4251269310232**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**


**KEL-DP 50|35 A bk
rund**



Artikelnummer **50556**
EAN **4251269314872**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **1,5 mm**
Für max. Blechstärke **2,5 mm**
Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk
rund**



Artikelnummer **50570**
EAN **4251269314957**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**