


KT multi | KT spezial | Mehrfach-Kabeltüllen / Sondertüllen, grau

für Leitungsdurchmesser 1 - 8 mm sowie Sonderleitungen / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die Mehrfach-Kabeltüllen sowie Sondertüllen ermöglichen eine Abdichtung der Leitungen mit IP54 / UL Type 12.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Die große Adaptertülle ATG bietet die Möglichkeit, eine kleine Kabeltülle KT aufzunehmen und somit den Klemmbereich bis auf 1 mm zu reduzieren.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.



Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Größen

KT 2 1 gy	Artikelnummer	39942	Höhe	19 mm
	EAN	4251269318153	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 1 - 1 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		
	IP54	UL 12		

KT 2 2 gy	Artikelnummer	39935	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306297	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 2 - 2 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		
	IP54	UL 12		


KT 2|3 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39939
4251269306334
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 3 - 3 mm


KT 2|4 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39906
4251269306068
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 4 - 4 mm


KT 2|5 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41200
4251269306358
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41201
4251269306365
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 6 - 6 mm


KT 2|7 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41202
4251269306372
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 7 - 7 mm


KT 2|8 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39917
4251269306174
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm


Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 8 - 8 mm

KT 4|2 gy


Artikelnummer **39937**
 EAN **4251269306310**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 2 - 2 mm**

KT 4|3 gy


Artikelnummer **39914**
 EAN **4251269306143**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 3 - 3 mm**

KT 4|4 gy


Artikelnummer **39909**
 EAN **4251269306099**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|5 gy


Artikelnummer **39908**
 EAN **4251269306082**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|6 gy


Artikelnummer **39932**
 EAN **4251269306266**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**

KTs 16 gy

Artikelnummer **39901**
 EAN **4251269306013**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 16 - 16 mm**


KTs 17 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39900
4251269306006
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 17 mm


KT-ASI gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39902
4251269306020
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp

19 mm
2 mm
ASI Leitung


KT-ASI-2 II gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39921
4251269306198
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp

19 mm
2 mm
ASI Leitung


KT-ASI-2 rl gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39922
4251269306204
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp

19 mm
2 mm
ASI Leitung


KT-S1 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39931
4251269306259
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe

19 mm
2 mm


KT oval gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


39930
4251269306242
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe


19 mm
2 mm

KT tele gy


Artikelnummer	39929	Höhe	19 mm
EAN	4251269306235	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Telefonleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT Tele1 gy

Artikelnummer	41257	Höhe	19 mm
EAN	4251269306716	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Datenkabel RJ12
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT Tele2 gy

Artikelnummer	41258	Höhe	19 mm
EAN	4251269306723	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Datenkabel RJ10 / RJ45
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

ATG gy

Artikelnummer	41253	Höhe	19 mm
EAN	4251269306709	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		