

# KTF | Insertos para pasamuros KEL-JUMBO

para cables con Ø 8-65 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

CE  
RoHS  
US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Los insertos KTF son adecuados para diámetros de cables de hasta 65 mm.

Apropiado para [pasamuros KEL-JUMBO](#)

Los cables con un diámetro comparativamente más pequeño, se pueden utilizar con los marcos KEL-JUMBO, utilizando un inserto adaptador KTA.

Los insertos KTF-SCDP son idóneos para aplicaciones donde no se conoce el diámetro de los cables individuales, p.ej. a pie de obra, cables no conocidos.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

El inserto KTF-SCDP permite el paso de cables y tubos neumáticos con diámetros entre 8 y 55mm. Los insertos KTF-SCDP no son partidos y por lo tanto no pueden ser usados con cables conectorizados.

## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Instalación de cables de hasta 65 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Fácil almacenaje
- Los aros circulares se quitan con facilidad (KTF-SCDP)

## Tipos y tamaños de productos


KTF 00



Ref.	<b>42371</b>
EAN	<b>4251269308581</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>81 mm</b>
Ancho	<b>81 mm</b>
Altura	<b>37 mm</b>


Altura de montaje	<b>2,5 mm</b>
Inserto ciego	<b>1</b>

KTF 34




Ref.	<b>42376</b>
EAN	<b>4251269308598</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>81 mm</b>
Ancho	<b>81 mm</b>

Altura	<b>37 mm</b>
Altura de montaje	<b>2,5 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 33 - 36 mm</b>

**KTF 38**


Ref. **42379**  
 EAN **4251269308604**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 37 - 40 mm**

**KTF 42**


Ref. **42382**  
 EAN **4251269308611**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 41 - 44 mm**

**KTF 46**


Ref. **42385**  
 EAN **4251269308628**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 45 - 48 mm**

**KTF 50**


Ref. **42388**  
 EAN **4251269308635**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 48 - 52 mm**

**KTF 54**


Ref. **42391**  
 EAN **4251269308642**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 53 - 56 mm**

**KTF 58**


Ref. **42394**  
 EAN **4251269308659**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 56 - 60 mm**

**KTF 62**


Ref. **42397**  
 EAN **4251269308666**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 61 - 65 mm**

**KTA**

Ref. **42370**  
 EAN **4251269308574**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**

**KTF-SCDP-A**

Ref. **42398**  
 EAN **4251269332005**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **81 mm**  
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**  
 Altura de montaje **2,5 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Inserto ciego **1**  
 Rango de sujeción **1 x 8 - 55 mm**