


KDR 2 | Placas de suelo partidas

para armarios Rittal TS 8 y VX25 / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Placas de suelo de 2 piezas, partidas KDR 2 con agujeros cortados previamente, para [pasamuros KEL](#) y [KEL-JUMBO](#).

Agujeros de tornillos integrados, ofrecen una instalación rápida y fácil de los marcos KEL.

Durante el montaje queda libre y disponible la casi totalidad de la superficie del suelo.

Las placas de suelo KDR 2 son válidas para armarios Rittal TS 8 y VX25 otros tamaños disponibles bajo pedido.

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Acero con baño de zinc

Ventajas y beneficios


- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Incluso conectores grandes, se pueden instalar fácilmente
- Montaje posterior posible
- No es necesario realizar ningún trabajo adicional, sobre la chapa de metal
- Los recortes que ya no se necesitan, se cubren con placas ciegas de metal del tipo BPM

Tipos y tamaños de productos


KDR2-VX25-600-44400



Ref.	44400	Para armarios	600 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	262	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	488 mm	Adecuado para 3 × KEL 24	
Ancho	100 mm	pasacables:	
Altura	12 mm	Adecuado para Rittal VX25	
Longitud total de la placa de suelo	488 mm	armarios	




Ref.	44401	Para armarios	600 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	279	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	
		suelo	
Largo	488 mm	Adecuado para	2 × KEL 24, 1
Ancho	120 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Altura	12 mm		1
Longitud total de la placa de suelo	488 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	



Ref.	44402	Para armarios	600 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	286	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	
		suelo	
Largo	488 mm	Adecuado para	1 × KEL 24, 1
Ancho	120 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Altura	12 mm		2
Longitud total de la placa de suelo	488 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	


KDR2-VX25-600-44403


Ref.	44403	Para armarios	800 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	293	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	4 × KEL 24
Ancho	100 mm	pasacables:	
Altura	12 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Longitud total de la placa de suelo	688 mm	armarios	




KDR2-VX25-600-44404

Ref.	44404	Para armarios	800 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	309	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	3 × KEL 24, 1
Ancho	120 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Altura	12 mm		1
Longitud total de la placa de suelo	688 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	






Ref.	44405	Para armarios	800 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	316	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	
		suelo	
Largo	688 mm	Adecuado para	2 x KEL 24, 1
Ancho	120 mm	pasacables:	x KEL-JUMBO
Altura	12 mm		2
Longitud total de la placa de suelo	688 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	



Ref.	44406	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	323	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	
		suelo	
Largo	438 mm	Barra de	Sí
Ancho	100 mm	división	
Altura	12 mm	Adecuado para	2 x KEL 24
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	


KDR2-VX25-1000-44407


Ref.	44407	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	330	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	438 mm	Barra de división	Sí
Ancho	120 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	1 x KEL 24, 1
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	x KEL-JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	




KDR2-VX25-1000-44408

Ref.	44408	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	347	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	438 mm	Barra de división	Sí
Ancho	120 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	1 x KEL 24, 1
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	x KEL-JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	





Ref.	44409	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	354	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	
Largo	538 mm	suelo	
Ancho	100 mm	Adecuado para	3 × KEL 24
Altura	12 mm	pasacables:	
Longitud total de la placa de suelo	538 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	



Ref.	44410	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	361	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	
Largo	538 mm	suelo	
Ancho	120 mm	Adecuado para	2 × KEL 24, 1
Altura	12 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	


KDR2-VX25-1200-44411


Ref.	44411	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269320	con ancho	
	378	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL 24, 1
Ancho	120 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Altura	12 mm		2
Longitud total de la placa de suelo	538 mm	Adecuado para	Rittal VX25 armarios




KDR2-TS8-600-42924

Ref.	42924	Para armarios	600 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	397	Apertura	435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	458 mm	Adecuado para	3 × KEL 24
Ancho	100 mm	pasacables:	
Altura	12 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
Longitud total de la placa de suelo	458 mm	armarios	






Ref.	42941	Para armarios 600 mm
EAN	4251269309	con ancho
	403	Apertura 435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo
Largo	458 mm	Adecuado para 1 × KEL 24, 1
Ancho	148,5 mm	pasacables: × KEL-JUMBO
Altura	12 mm	2
Longitud total de la placa de suelo	458 mm	Adecuado para Rittal TS 8 armarios



Ref.	42953	Para armarios 600 mm
EAN	4251269309	con ancho
	441	Apertura 435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo
Largo	458 mm	Adecuado para 2 × KEL 24, 1
Ancho	148,5 mm	pasacables: × KEL-JUMBO
Altura	12 mm	1
Longitud total de la placa de suelo	458 mm	Adecuado para Rittal TS 8 armarios


KDR2-TS8-800-42922

Ref.	42922	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	373	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	4 × KEL 24
Ancho	100 mm	pasacables:	
Altura	12 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
Longitud total de la placa de suelo	658 mm	armarios	




KDR2-TS8-800-42945

Ref.	42945	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	427	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	2 × KEL 24, 1
Ancho	148,5 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Altura	12 mm		2
Longitud total de la placa de suelo	658 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	




KDR2-TS8-800-42954



Ref.	42954	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	458	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	3 × KEL 24, 1
Ancho	148,5 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Altura	12 mm		1
Longitud total de la placa de suelo	658 mm	Adecuado para	Rittal TS 8 armarios


KDR2-TS8-1000-42923



Ref.	42923	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	380	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	858 mm	Barra de	no
Ancho	100 mm	división	
Altura	12 mm	Adecuado para	5 × KEL 24
Longitud total de la placa de suelo	858 mm	pasacables:	
		Adecuado para	Rittal TS 8 armarios


KDR2-TS8-1000-42952


Ref.	42952	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	434	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	148,5 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	3 × KEL 24, 1
Longitud total de la placa de suelo	858 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	




KDR2-TS8-1000-42955

Ref.	42955	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	465	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	148,5 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	4 × KEL 24, 1
Longitud total de la placa de suelo	858 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	






Ref.	42957	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	489	Apertura	398 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	148,5 mm	Adecuado para	1 × KEL 24, 1
Altura	12 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Longitud total de la placa de suelo	420 mm		1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	



Ref.	42958	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	496	Apertura	398 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	148,5 mm	Adecuado para	2 × KEL 24
Altura	12 mm	pasacables:	
Longitud total de la placa de suelo	420 mm		Adecuado para Rittal TS 8
		armarios	


KDR2-TS8-1000-42959


Ref.	42959	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	502	Apertura	398 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	148,5 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	1 × KEL 24, 1
Longitud total de la placa de suelo	420 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	




KDR2-TS8-1200-42920

Ref.	42920	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	366	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	518 mm	Adecuado para	3 × KEL 24
Ancho	100 mm	pasacables:	
Altura	12 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
Longitud total de la placa de suelo	518 mm	armarios	





Ref.	42943	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	410	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	
Largo	518 mm	suelo	
Ancho	148,5 mm	Adecuado para	1 × KEL 24, 1
Altura	12 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Longitud total de la placa de suelo	518 mm		2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	



Ref.	42956	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	472	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	
Largo	518 mm	suelo	
Ancho	148,5 mm	Adecuado para	2 × KEL 24, 1
Altura	12 mm	pasacables:	× KEL-JUMBO
Longitud total de la placa de suelo	518 mm		1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	