


KDR-ESR | Placas de suelo con marcos deslizantes

para armarios de Rittal, nVent Hoffman y Häwa



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

El KDR-ESR es una placa de una pieza, que se monta en la base del armario. Los marcos deslizantes para el [pasamuros KEL-U](#) y [KEL-QUICK](#) están ya pre-ensamblados.

Después de instalar todos los cables dentro del marco KEL-U, se insertan fácil y rápidamente dentro de los marcos deslizantes y se fijan. Durante el mantenimiento, los marcos KEL-U se desmontan sin herramientas desde los marcos deslizantes.

Con el KDRS-ESR, icotek ahora también ofrece una placa de suelo de fondo reducida para armarios Rittal VX25. Esta placa de suelo de fondo reducida facilita el guiado de los cables a las canaletas. Los cables se introducen muy cerca de la pared trasera del armario con lo que entran directamente en la canaleta sin necesidad de doblarlos.

Gracias a la combinación KDR-ESR y pasamuros KEL-U, se consigue una protección IP54 (con una elección correcta de los insertos de cables). Los marcos deslizantes que no se necesitan más, se cierran con [placas ciegas BPK-SNAP](#).

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Placa de suelo: Acero con baño de zinc Marco ESR: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Montaje y desmontaje fácil
- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Incluso conectores grandes, se pueden instalar fácilmente
- Montaje posterior posible
- No es necesario realizar ningún trabajo adicional, sobre la chapa de metal


Tipos y tamaños de productos

KDR-ESR-VX25-600-44500




Ref.	44500	Para armarios 600 mm
EAN	4251269319	con ancho
Unidad de embalaje	754	Apertura 452 mm
Largo	488 mm	disponible en suelo
Ancho	100 mm	Adecuado para 2 x KEL-U 24
Altura	43 mm	pasacables: / KEL-QUICK
Longitud total de la placa de suelo	488 mm	24 Adecuado para Rittal VX25 armarios

KDR-ESR-VX25-600-44501




Ref.	44501	Para armarios	600 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	761	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	488 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	488 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-600-44502



Ref.	44502	Para armarios	600 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	778	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	488 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 16
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		16, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	488 mm		JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDRS-ESR-VX25-600-44512




Ref.	44512	Para armarios	600 mm
EAN	4251269321	con ancho	
	108	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	488 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	75 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	488 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-800-44503




Ref.	44503	Para armarios	800 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	785	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	43 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		U 16 / KEL-QUICK 16
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-800-44504




Ref.	44504	Para armarios	800 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	792	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		U 16 / KEL-QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-800-44505



Ref.	44505	Para armarios	800 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	808	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Ref.	44513	Para armarios	800 mm
EAN	4251269321	con ancho	
	115	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	3 x KEL-U 24
Ancho	75 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	43 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	688 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Ref.	44506	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	815	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Barra de	Sí
Ancho	100 mm	división	
Altura	43 mm	Adecuado para	2 x KEL-U 24
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Ref.	44507	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	822	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Barra de	Sí
Ancho	120 mm	división	
Altura	57 mm	Adecuado para	1 x KEL-U 24
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 x KEL-
			JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-1000-44508



Ref.	44508	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	839	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Barra de	Sí
Ancho	120 mm	división	
Altura	57 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 16
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDRS-ESR-VX25-1000-44514




Ref.	44514	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269321	con ancho	
	122	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	75 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK 24
Altura	44 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	armarios	

KDR-ESR-VX25-1200-44509




Ref.	44509	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	846	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK 24
Altura	43 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Longitud total de la placa de suelo	538 mm	armarios	




Ref.	44510	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	853	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		U 16 / KEL-
			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-1200-44511




Ref.	44511	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	860	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Ref.	44515	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269321	con ancho	
	139	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	75 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	538 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-TS8-600-43070




Ref.	43070	Para armarios	600 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	519	Apertura	435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	458 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	458 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-600-43071




Ref.	43071	Para armarios	600 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	526	Apertura	435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	458 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 16
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		16, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	458 mm		JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-600-43079




Ref.	43079	Para armarios	600 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	601	Apertura	435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	458 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	458 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-800-43072




Ref.	43072	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	533	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	658 mm		JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-800-43073




Ref.	43073	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	540	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	658 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-800-43080




Ref.	43080	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	618	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	658 mm		U 16 / KEL-
			QUICK 16
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-1000-43074




Ref.	43074	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	557	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	4 × KEL-U 24
Altura	57 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Longitud total de la placa de suelo	858 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43075




Ref.	43075	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	564	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24
Altura	57 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Longitud total de la placa de suelo	858 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43076




Ref.	43076	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	571	Apertura	398 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24
Altura	57 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Longitud total de la placa de suelo	420 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Ref.	43077	Para armarios con ancho	1.000 mm
EAN	4251269309588	Apertura disponible en suelo	398 mm
Unidad de embalaje	1	Barra de división	Sí
Largo	420 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24
Ancho	150 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altura	57 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8
Longitud total de la placa de suelo	420 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Ref.	43081	Para armarios con ancho	1.000 mm
EAN	4251269309625	Apertura disponible en suelo	835 mm
Unidad de embalaje	1	Barra de división	no
Largo	858 mm	Adecuado para pasacables:	5 × KEL-U 24
Ancho	100 mm		/ KEL-QUICK 24
Altura	44 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8
Longitud total de la placa de suelo	858 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Ref.	43082	Para armarios con ancho	1.000 mm
EAN	4251269309632	Apertura disponible en suelo	398 mm
Unidad de embalaje	1	Barra de división	Sí
Largo	420 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 24
Ancho	100 mm		/ KEL-QUICK 24
Altura	44 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8
Longitud total de la placa de suelo	420 mm		

KDR-ESR-TS8-1200-43078




Ref.	43078	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	595	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	518 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	518 mm		JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-1200-43083




Ref.	43083	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	649	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	518 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	518 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-1200-43084




Ref.	43084	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	656	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	518 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	518 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-HW-600 + placa ciega




Ref.	44520	Para armarios	600 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	543	Apertura	392 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	427 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	136 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	56 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	427 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-800 + placa ciega




Ref.	44521	Para armarios	800 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	550	Apertura	592 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	627 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	136 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	59 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	627 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395


KDR-ESR-HW-800




Ref.	44522	Para armarios	800 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	567	Apertura	592 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	627 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	133 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1
Longitud total de la placa de suelo	627 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1000 + placa ciega

Ref.	44523	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	574	Apertura	792 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	827 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Ancho	136 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	56 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	827 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395


KDR-ESR-HW-1200 + placa ciega

Ref.	44524	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	581	Apertura	992 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	1.027 mm	Adecuado para	5 × KEL-U 24
Ancho	136 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	56 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	1.027 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1200-1


Ref.	44526	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	604	Apertura	992 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	1.027 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Ancho	133 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1
Longitud total de la placa de suelo	1.027 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1200-1



Ref.	44525	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	598	Apertura	992 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	1.027 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Ancho	133 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	70 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	1.027 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Häwa H390 /
		armarios	H395

KDR-ESR-HG2-600-43250




Ref.	43250	Para armarios	600 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	033	Apertura	368 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	432 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 16
Ancho	131,5 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	62,3 mm		16, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	432 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-600-43251



Ref.	43251	Para armarios	600 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	040	Apertura	368 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	432 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	81 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	52,8 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	432 mm	Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43252




Ref.	43252	Para armarios	800 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	057	Apertura	568 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	632 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	131,5 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	45 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	632 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43253



Ref.	43253	Para armarios	800 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	064	Apertura	568 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	632 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	81 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	52,8 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	632 mm	Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Ref.	43254	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	071	Apertura	768 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	832 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	131,5 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	41,3 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	832 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43255



Ref.	43255	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	088	Apertura	768 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	832 mm	Adecuado para	4 x KEL-U 24
Ancho	81 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	52,8 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	832 mm	Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

icotek[®]
smart cable management