


# KT | Insertos para pasamuros, gris

para cables con Ø 1 -35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



Los insertos KT para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:


- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

En combinación con los [pasamuros KEL-ER](#) y los [prensaestopas KVT-ER](#), los insertos simples permiten sellar los cables con hasta IP66 / IP68 y UL Type 4X\*.

La gama de modelos KT pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 1 hasta 17 mm. Los insertos grandes KT aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 13 hasta 35 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto pequeño debe mirar a la unión de los dos marcos del pasamuros.

\*4X sólo para uso interior



## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Tipo de UL (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Elastómero
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Elevada resistencia antitracción según EN 62444 usando el pasamuros adecuado
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar [insertos dobles](#) o [cuádruples](#)


## Tipos y tamaños de productos

BTK gy




Ref. **41251**  
EAN **4251269306686**  
Unidad de embalaje **10**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **21 mm**  
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**  
Altura de montaje **2 mm**  
Para tipo de cable **Cable redondo**  
Inserto ciego **1**



Ref. **39941**  
EAN **4251269318146**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **21 mm**  
Ancho **21 mm**


Altura **19 mm**  
Altura de montaje **2 mm**  
Para tipo de cable **Cable redondo**  
Rango de sujeción **1 x 1 - 2 mm**

**KT 2 gy**

Ref. **39934**  
 EAN **4251269306280**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 2 - 3 mm**

**KT 3 gy**

Ref. **41203**  
 EAN **4251269306389**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 3 - 4 mm**

**KT 4 gy**

Ref. **41204**  
 EAN **4251269306396**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 4 - 5 mm**

**KT 5 gy**

Ref. **41205**  
 EAN **4251269306402**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 5 - 6 mm**

**KT 6 gy**

Ref. **41206**  
 EAN **4251269306419**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 6 - 7 mm**

**KT 7 gy**

Ref. **41207**  
 EAN **4251269306426**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 7 - 8 mm**

**KT 8 gy**

Ref. **41208**  
 EAN **4251269306433**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 8 - 9 mm**

**KT 9 gy**

Ref. **41209**  
 EAN **4251269306440**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 9 - 10 mm**

**KT 10 gy**

Ref. **41210**  
 EAN **4251269306457**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 10 - 11 mm**

**KT 11 gy**

Ref. **41211**  
 EAN **4251269306464**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 11 - 12 mm**

**KT 12 gy**

Ref. **41212**  
 EAN **4251269306471**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 12 - 13 mm**

**KT 13 gy**

Ref. **41213**  
 EAN **4251269306488**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 13 - 14 mm**

**KT 14 gy**

Ref. **41214**  
 EAN **4251269306495**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**


Altura  
 Altura de montaje  
 Para tipo de cable  
 Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 14 - 15 mm**

**KT 15 gy**


Ref. **41215**  
 EAN **4251269306501**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 15 - 16 mm**

**BTG gy**


Ref. **41252**  
 EAN **4251269306693**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Inserto ciego **1**

**KTG 13 gy**


Ref. **41263**  
 EAN **4251269331947**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 13 - 14 mm**

**KTG 14 gy**


Ref. **41264**  
 EAN **4251269331954**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 14 - 15 mm**

**KTG 15 gy**


Ref. **41265**  
 EAN **4251269331961**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 15 - 16 mm**

**KT 16 gy**


Ref. **41216**  
 EAN **4251269306518**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 16 - 17 mm**

**KT 17 gy**


Ref. **41217**  
 EAN **4251269306525**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 17 - 18 mm**

**KT 18 gy**


Ref. **41218**  
 EAN **4251269306532**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 18 - 19 mm**

**KT 19 gy**


Ref. **41219**  
 EAN **4251269306549**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 19 - 20 mm**

**KT 20 gy**


Ref. **41220**  
 EAN **4251269306556**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 20 - 21 mm**

**KT 21 gy**


Ref. **41221**  
 EAN **4251269306563**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 21 - 22 mm**

**KT 22 gy**


Ref. **41222**  
 EAN **4251269306570**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 22 - 23 mm**

**KT 23 gy**


Ref. **41223**  
 EAN **4251269306587**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 23 - 24 mm**

**KT 24 gy**


Ref. **41224**  
 EAN **4251269306594**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 24 - 25 mm**

**KT 25 gy**


Ref. **41225**  
 EAN **4251269306600**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 25 - 26 mm**

**KT 26 gy**


Ref. **41226**  
 EAN **4251269306617**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 26 - 27 mm**

**KT 27 gy**


Ref. **41227**  
 EAN **4251269306624**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 27 - 28 mm**

**KT 28 gy**


Ref. **41228**  
 EAN **4251269306631**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 28 - 29 mm**

**KT 29 gy**


Ref. **41229**  
 EAN **4251269306648**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 29 - 30 mm**

**KT 30 gy**


Ref. **41230**  
 EAN **4251269306655**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 30 - 31 mm**

**KT 31 gy**


Ref. **41231**  
 EAN **4251269316784**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 31 - 32 mm**

**KT 32 gy**


Ref. **41232**  
 EAN **4251269306662**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 32 - 33 mm**

**KT 33 gy**

Ref. **41233**  
 EAN **4251269316791**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 33 - 34 mm**

**KT 34 gy**

Ref. **41234**  
 EAN **4251269306679**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 34 - 35 mm**

