



IP54

UL TYPE
4X*

ECOLAB
certified

IP55

UL TYPE
C

ISO 4892-2A

IP64

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

IP65

E45
Ei30
EN 45545-3

REACH
COMPLIANCE

IP66

EN 61373

Made in
Germany

UL TYPE
12


JAPAN
RAILWAY
TESTED
FLAME
RETARDANT

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Intumesentti (vaahtoava), Korrosioonkestävä (V2A-versiot)
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	99300.006
EAN	4251269318467
Pakkausyksikkö	5
Kaapelien max. lukumäärä	10
Kaapelin max. halkaisija	16 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni



Osa nro.	99300.206
EAN	4251269318818
Pakkausyksikkö	5
Kaapelien max. lukumäärä	10
Kaapelin max. halkaisija	16 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro. **99300.005**
EAN **4251269318450**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni
1 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99300.205**
EAN **4251269318801**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **99300.004**
EAN **4251269318443**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT pieni
2 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99300.204**
EAN **4251269318795**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT pieni
2 x KT suuri




Osa nro. **99301.006**
EAN **4251269318528**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
8 x KT pieni


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99301.206**
EAN **4251269318870**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
8 x KT pieni




Osa nro. **99301.005**
EAN **4251269318511**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni
1 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99301.205**
EAN **4251269318863**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **99301.004**
EAN **4251269318504**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99301.204**
EAN **4251269318856**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT suuri




Osa nro. **99306.003**
EAN **4251269320668**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99306.203**
EAN **4251269321948**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**


Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni




Osa nro. **99306.004**
EAN **4251269320675**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni
1 x KT suuri**




Osa nro. **99306.204**
EAN **4251269321955**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni
1 x KT suuri**




Osa nro. **99305.004**
EAN **4251269320637**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **99305.204**
EAN **4251269321917**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **99305.003**
EAN **4251269320620**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri
0 x KT pieni**




Osa nro. **99305.203**
EAN **4251269321900**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri
0 x KT pieni**



Osa nro.	99302.002	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318542	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Osa nro.	99302.202	Korkeus	17 mm
EAN	4251269318894	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Osa nro.	99309.002	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321801	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	99309.202	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321825	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	99308.002	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321764	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	99308.202	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321788	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	99307.002	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321726	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	99307.202	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321740	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni

icotek[®]
smart cable management