



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

C_{RU} US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	48241	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312076	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni



Osa nro.	48241.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312083	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro. **48247**
EAN **4251269312113**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni
1 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **48247.200**
EAN **4251269312120**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **48244**
EAN **4251269312090**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT pieni
2 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **48244.200**
EAN **4251269312106**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT pieni
2 x KT suuri




Osa nro. **48168**
EAN **4251269311970**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
8 x KT pieni


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **48168.200**
EAN **4251269311987**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
8 x KT pieni




Osa nro. **48165**
EAN **4251269311956**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni
1 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **48165.200**
EAN **4251269311963**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **48162**
EAN **4251269311932**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **48162.200**
EAN **4251269311949**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT suuri




Osa nro. **48216**
EAN **4251269312052**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **48216.200**
EAN **4251269312069**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni




Osa nro. **48212**
EAN **4251269312038**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT pieni
1 x KT suuri

Sopivat tiivisteosat




Osa nro. **48212.200**
EAN **4251269312045**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT pieni
1 x KT suuri

Sopivat tiivisteosat




Osa nro. **48204**
EAN **4251269311994**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni

Sopivat tiivisteosat




Osa nro. **48204.200**
EAN **4251269312007**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
4 x KT pieni

Sopivat tiivisteosat




Osa nro. **48206**
EAN **4251269312014**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
1 x KT suuri

Sopivat tiivisteosat




Osa nro. **48206.200**
EAN **4251269312021**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit


17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
1 x KT suuri

Sopivat tiivisteosat




Osa nro. **48250**
EAN **4251269312151**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **5 x KT pieni**




Osa nro. **48250.200**
EAN **4251269312168**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **5 x KT pieni**




Osa nro. **48259**
EAN **4251269312199**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **48259.200**
EAN **4251269312205**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **48258**
EAN **4251269312175**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **3 x KT pieni**




Osa nro. **48258.200**
EAN **4251269312182**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **3 x KT pieni**



Osa nro.	48249	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312137	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	48249.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312144	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni

icotek[®]
smart cable management