



**IP54**

UL  
1977

ECOLAB  
certified

**IP55**

UL  
ECBT2

HL3  
EN 45545-2

**IP64**

IEC  
61984

RoHS  
compliant

**IP65**

**IK04**

REACH  
COMPLIANCE

UL TYPE  
**12**

CE

Made in  
Germany

UL US  
In progress


UV  
ISO 4892-2A

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaali</b>	Polyamidi
<b>Palamisluokka</b>	
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 120 C°
<b>Ominaisuudet</b>	Tärinänkestävä, UV-kestävä, halogeeniton, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot)


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	<b>55500</b>
EAN	<b>4251269337185</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>15 mm</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>
Pituus	<b>98 mm</b>

Leveys	<b>40,5 mm</b>
Korkeus	<b>20 mm</b>
Asennuskorkeus	<b>119 mm</b>
Leikkauskoko	<b>65 × 24 mm</b>
Ruuvireikien määrä	<b>2</b>
Ruuvireikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Materiaali ruuvit	<b>Teräslevy, galvaanisesti sinkitty</b>
Sopivat tiivisteosat	<b>2 x KT pieni</b>




Osa nro.	<b>55500.200</b>
EAN	<b>4251269337253</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>15 mm</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>
Pituus	<b>98 mm</b>


Leveys	<b>40,5 mm</b>
Korkeus	<b>20 mm</b>
Asennuskorkeus	<b>119 mm</b>
Leikkauskoko	<b>65 × 24 mm</b>
Ruuvireikien määrä	<b>2</b>
Ruuvireikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Materiaali ruuvit	<b>Ruostumaton teräs V2A</b>
Sopivat tiivisteosat	<b>2 x KT pieni</b>




Osa nro.	<b>55501</b>	Leveys	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337192</b>	Korkeus	<b>20 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>119 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 24 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>15 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Ruuvinreikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>98 mm</b>	Materiaali ruuvit	<b>Teräslevy, galvaanisesti sinkitty</b>
		Sopivat tiivisteosat	<b>2 x KT pieni</b>




Osa nro.	<b>55501.200</b>	Leveys	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337291</b>	Korkeus	<b>20 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>119 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 24 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>15 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Ruuvinreikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>98 mm</b>	Materiaali ruuvit	<b>Ruostumaton teräs V2A</b>
		Sopivat tiivisteosat	<b>2 x KT pieni</b>




Osa nro.	<b>55502</b>	Leveys	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337208</b>	Korkeus	<b>20 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>119 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 24 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>15 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>2</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>	Ruuvinreikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>98 mm</b>	Materiaali ruuvit	<b>Teräslevy, galvaanisesti sinkitty</b>
		Sopivat tiivisteosat	<b>2 x KT pieni</b>




Osa nro.	<b>55502.200</b>	Leveys	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337338</b>	Korkeus	<b>20 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>119 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 24 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>15 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>2</b>
Cable gland	<b>M20 (Ø 6 - 12 mm)</b>	Ruuvinreikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>98 mm</b>	Materiaali ruuvit	<b>Ruostumaton teräs V2A</b>
		Sopivat tiivisteosat	<b>2 x KT pieni</b>



Osa nro.	<b>55503</b>	Leveys	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337215</b>	Korkeus	<b>20 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>119 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 24 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>15 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Ruuvinreikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>98 mm</b>	Materiaali ruuvit	<b>Teräslevy, galvaanisesti sinkitty</b>
		Sopivat tiivisteosat	<b>2 x KT pieni</b>




Osa nro.	<b>55503.200</b>	Leveys	<b>40,5 mm</b>
EAN	<b>4251269337376</b>	Korkeus	<b>20 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>119 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 24 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>15 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>2</b>
Cable gland	<b>M25 (Ø 13 - 18 mm)</b>	Ruuvinreikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>98 mm</b>	Materiaali ruuvit	<b>Ruostumaton teräs V2A</b>
		Sopivat tiivisteosat	<b>2 x KT pieni</b>




Osa nro. **55504**  
EAN **4251269337222**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **15 mm**  
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**  
Pituus **98 mm**

Leveys **40,5 mm**  
Korkeus **20 mm**  
Asennuskorkeus **119 mm**  
Leikkauskoko **65 x 24 mm**  
Ruuvireikien määrä **2**  
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**  
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**




Osa nro. **55504.200**  
EAN **4251269337413**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **15 mm**  
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**  
Pituus **98 mm**

Leveys **40,5 mm**  
Korkeus **20 mm**  
Asennuskorkeus **119 mm**  
Leikkauskoko **65 x 24 mm**  
Ruuvireikien määrä **2**  
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**  
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**



Osa nro. **55505**  
EAN **4251269337239**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **15 mm**  
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**  
Pituus **98 mm**

Leveys **40,5 mm**  
Korkeus **20 mm**  
Asennuskorkeus **119 mm**  
Leikkauskoko **65 x 24 mm**  
Ruuvireikien määrä **2**  
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**  
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**



Osa nro. **55505.200**  
EAN **4251269337451**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **15 mm**  
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**  
Pituus **98 mm**

Leveys **40,5 mm**  
Korkeus **20 mm**  
Asennuskorkeus **119 mm**  
Leikkauskoko **65 x 24 mm**  
Ruuvireikien määrä **2**  
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**  
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**



Osa nro. **55512**  
EAN **4251269337**  
**246**  
Pakkausyksikkö **5**  
ö

Osa nro. **55513**  
EAN **4251269337**  
**567**  
Pakkausyksikkö **5**  
ö



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management