



IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiaali</b>	Elastomeeri Runko: Polyamidi
<b>Palamislukka</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Ominaisuudet</b>	silikoniton, halogeeniton


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	<b>42604</b>
EAN	<b>4251269323423</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>
Kierteet	<b>M5 x 0,5</b>
Pituus	<b>20 mm</b>
Leveys	<b>19 mm</b>
Korkeus	<b>12 mm</b>

Asennuskorkeus **2 mm**




Osa nro.	<b>42605</b>
EAN	<b>4251269323430</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>
Kierteet	<b>M8 x 1,0</b>
Pituus	<b>20 mm</b>
Leveys	<b>19 mm</b>
Korkeus	<b>12 mm</b>

Asennuskorkeus **2 mm**




Osa nro.	<b>42609</b>
EAN	<b>4251269323829</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>
Kierteet	<b>M8 x 0,5</b>
Pituus	<b>20 mm</b>
Leveys	<b>19 mm</b>
Korkeus	<b>12 mm</b>

Asennuskorkeus **2 mm**




Osa nro. **42606**  
EAN **4251269323447**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kierteet **M12 × 1,0**  
Pituus **20 mm**  
Leveys **19 mm**  
Korkeus **12 mm**

Asennuskorkeus **2 mm**




Osa nro. **42607**  
EAN **4251269323454**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kierteet **M12 × 1,5**  
Pituus **20 mm**  
Leveys **19 mm**  
Korkeus **12 mm**

Asennuskorkeus **2 mm**




Osa nro. **42596**  
EAN **4251269322952**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kierteet **M12 × 1,0**  
Pituus **40 mm**  
Leveys **39 mm**  
Korkeus **19**

Asennuskorkeus **2**




Osa nro. **42597**  
EAN **4251269322969**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kierteet **M16 × 1,5**  
Pituus **40 mm**  
Leveys **39 mm**  
Korkeus **19**

Asennuskorkeus **2**



Osa nro. **42598**  
EAN **4251269322976**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kierteet **M20 × 1,5**  
Pituus **40 mm**  
Leveys **39 mm**  
Korkeus **19**

Asennuskorkeus **2**



Osa nro. **42599**  
EAN **4251269322983**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kierteet **M25 × 1,5**  
Pituus **40 mm**  
Leveys **39 mm**  
Korkeus **19**

Asennuskorkeus **2**

