

KT | Joints passe-câbles, noir

pour câbles de 1 à 35 mm de diamètre / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KVT presse-étoupes divisibles](#)

En combinaison avec les [cadres passe-câbles KEL-ER](#) et les [presse-étoupes KVT-ER](#), les passe-câbles simples permettent une étanchéité jusqu'à IP66 / IP68.

Les petits joints KT permettent d'introduire des câbles de 1 à 17 mm, les grands joints KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 35 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Les joints noirs confèrent une résistance chimique accrue, notamment aux huiles agressives, aux liquides de refroidissement, etc.

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 90 C°
Propriétés	résistance chimique supérieure

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de [joints doubles ou quadruples](#)

Types et tailles de produits


BTK bk



N° de cde **41351**
EAN **4251269307072**
Unité d'emballage **10**
Couleur **noir**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**


Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Joint obturateur **1**

KT 1 bk




N° de cde **39943**
EAN **4251269318160**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Pour diamètres de câble **1 x 1 - 2 mm**

KT 2 bk


N° de cde **41302**
 EAN **4251269306761**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 2 - 3 mm**

KT 3 bk


N° de cde **41303**
 EAN **4251269306778**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 3 - 4 mm**

KT 4 bk


N° de cde **41304**
 EAN **4251269306785**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 4 - 5 mm**

KT 5 bk


N° de cde **41305**
 EAN **4251269306792**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 5 - 6 mm**

KT 6 bk


N° de cde **41306**
 EAN **4251269306808**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 6 - 7 mm**

KT 7 bk

N° de cde **41307**
 EAN **4251269306815**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 7 - 8 mm**


KT 8 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41308
4251269306822
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 8 - 9 mm


KT 9 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41309
4251269306839
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 9 - 10 mm


KT 10 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41310
4251269306846
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 10 - 11 mm


KT 11 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41311
4251269306853
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 11 - 12 mm


KT 12 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41312
4251269306860
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 12 - 13 mm


KT 13 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41313
4251269306877
10
1
noir
21 mm
21 mm


Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 14 mm

KT 14 bk

N° de cde **41314**
 EAN **4251269306884**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

KT 15 bk


N° de cde **41315**
 EAN **4251269306891**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**

BTG bk


N° de cde **41352**
 EAN **4251269307089**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Joint obturateur **1**

KTG 13 bk


N° de cde **41363**
 EAN **4251269331978**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 13 - 14 mm**

KTG 14 bk


N° de cde **41364**
 EAN **4251269331985**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

KTG 15 bk

N° de cde **41365**
 EAN **4251269331992**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**


KT 16 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41316
4251269306907
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 16 - 17 mm


KT 17 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41317
4251269306914
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 17 - 18 mm


KT 18 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41318
4251269306921
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 18 - 19 mm


KT 19 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41319
4251269306938
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 19 - 20 mm


KT 20 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41320
4251269306945
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 20 - 21 mm


KT 21 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41321
4251269306952
10
1
noir
41,5 mm
42 mm


Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 21 - 22 mm

KT 22 bk


N° de cde **41322**
 EAN **4251269306969**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 22 - 23 mm**

KT 23 bk


N° de cde **41323**
 EAN **4251269306976**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 23 - 24 mm**

KT 24 bk


N° de cde **41324**
 EAN **4251269306983**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 24 - 25 mm**

KT 25 bk


N° de cde **41325**
 EAN **4251269306990**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 25 - 26 mm**

KT 26 bk


N° de cde **41326**
 EAN **4251269307003**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 26 - 27 mm**

KT 27 bk

N° de cde **41327**
 EAN **4251269307010**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 27 - 28 mm**


KT 28 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41328
4251269307027
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 28 - 29 mm


KT 29 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41329
4251269307034
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 29 - 30 mm


KT 30 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41330
4251269307041
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 30 - 31 mm


KT 31 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41331
4251269316807
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 31 - 32 mm


KT 32 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41332
4251269307058
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 32 - 33 mm


KT 33 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41333
4251269316814
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 33 - 34 mm



N° de cde **41334**
EAN **4251269307065**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **noir**
Longueur **41,5 mm**
Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
Hauteur de montage **2 mm**
Pour type de câble **Câble rond**
Pour diamètres de câble **1 x 34 - 35 mm**

icotek[®]
smart cable management