

KTF | Joints passe-câbles pour cadres KEL-JUMBO

pour câbles de 8 à 65 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Les joints de la série KTF permettent d'introduire câbles et gaines jusqu'à 65 mm de diamètre.

Les KTF sont utilisés dans les cadres KEL JUMBO.

Le joint d'adaptation KTA permet l'introduction de câbles jusqu'à 17 mm de diamètre équipés de gros connecteurs.

Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation sur le chantier? Avec le joint KTF-SCDP, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Le joint KTF-SCDP permet l'insertion et l'étanchéité (IP54) de câbles sans connecteurs ou tubes pneumatiques de 8 à 55 mm de diamètre.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- L'introduction de câbles jusqu'à 65 mm
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Grande gamme de serrage
- Facilité de rangement
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées (KTF-SCDP)

Types et tailles de produits


KTF 00



N° de cde	42371
EAN	4251269308581
Unité d'emballage	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	81 mm
Largeur	81 mm
Hauteur	37 mm


Hauteur de montage	2,5 mm
Joint obturateur	1

KTF 34




N° de cde	42376
EAN	4251269308598
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	81 mm
Largeur	81 mm

Hauteur	37 mm
Hauteur de montage	2,5 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 33 - 36 mm

KTF 38


N° de cde **42379**
 EAN **4251269308604**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Longueur **81 mm**
 Largeur **81 mm**

Hauteur **37 mm**
 Hauteur de montage **2,5 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 37 - 40 mm**

KTF 42


N° de cde **42382**
 EAN **4251269308611**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Longueur **81 mm**
 Largeur **81 mm**

Hauteur **37 mm**
 Hauteur de montage **2,5 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 41 - 44 mm**

KTF 46


N° de cde **42385**
 EAN **4251269308628**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Longueur **81 mm**
 Largeur **81 mm**

Hauteur **37 mm**
 Hauteur de montage **2,5 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 45 - 48 mm**

KTF 50


N° de cde **42388**
 EAN **4251269308635**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Longueur **81 mm**
 Largeur **81 mm**

Hauteur **37 mm**
 Hauteur de montage **2,5 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 48 - 52 mm**

KTF 54


N° de cde **42391**
 EAN **4251269308642**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Longueur **81 mm**
 Largeur **81 mm**

Hauteur **37 mm**
 Hauteur de montage **2,5 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 53 - 56 mm**

KTF 58

N° de cde **42394**
 EAN **4251269308659**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Longueur **81 mm**
 Largeur **81 mm**

Hauteur **37 mm**
 Hauteur de montage **2,5 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Pour diamètres de câble **1 x 56 - 60 mm**


KTF 62

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42397
4251269308666
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
1 x 61 - 65 mm


KTA

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42370
4251269308574
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage

37 mm
2,5 mm

KTF-SCDP-A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42398
4251269332005
1
1
gris (semblable à RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur
Pour diamètres de câble

37 mm
2,5 mm
Câble rond
1
1 x 8 - 55 mm