


KDR-ESR | Plaques de fond à glissières

pour armoires Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



La plaque de fond KDR-ESR est une plaque de fond monobloc installée sur le bas de l'armoire électrique. Y sont préinstallés d'origine des glissières dans lesquels les cadres passe-câbles KEL-U et KEL-QUICK, après équipement, sont insérés et encliquetés d'une manière extrêmement simple.

Lors des interventions de maintenance, les cadres KEL-U peuvent être retirés sans outils de la glissière. En raison de la combinaison KDR-ESR et des cadres passe-câbles KEL-U, le degré de protection IP54 s'obtient si l'on a bien sélectionné les joints passe-câbles. Les perçages non utilisés pourront être fermés par une plaque d'obturation.

La plaque KDRS-ESR pour armoires Rittal VX25 est très étroite (75 mm) et s'installe dans le fond de l'armoire. Des glissières pour cadres KEL sont déjà en place, montées au plus près de la plaque de fond. Cela permet de ne pas avoir à plier les câbles. En positionnant les câbles plus bas on libère de l'espace pour d'autres composants.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Plaque de fond: Acier zingué Cadre ESR: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

Avantages


- Très simple à monter/démonter
- La quasi-totalité de la surface du fond de l'armoire électrique est disponible pendant le montage
- Très grands connecteurs enfichables sans efforts
- Installation possible à tout moment
- Pas d'opérations de tôlerie nécessaires

Types et tailles de produits


KDR-ESR-VX25-600-44500



N° de cde	44500	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	754	Taille de	452 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	488 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	2 x KEL-U 24
Hauteur	43 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	488 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	




N° de cde	44501	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	761	Taille de	452 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	488 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	488 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	



N° de cde	44502	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	778	Taille de	452 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	488 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	2 × KEL-U 16
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	488 mm		16, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	

KDRS-ESR-VX25-600-44512


N° de cde	44512	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269321	d'armoire	
	108	Taille de	452 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	488 mm	l'armoire	
Largeur	75 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	488 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	




KDR-ESR-VX25-800-44503

N° de cde	44503	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	785	Taille de	652 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	688 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	43 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	688 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			U 16 / KEL-
plaque de fond			QUICK 16
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	






N° de cde	44504	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	792	Taille de	652 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	688 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	688 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			U 16 / KEL-
plaque de fond			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	



N° de cde	44505	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	808	Taille de	652 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	688 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	688 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	

KDRS-ESR-VX25-800-44513


N° de cde	44513	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269321	d'armoire	
	115	Taille de	652 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	688 mm	l'armoire	
Largeur	75 mm	Convient pour	3 x KEL-U 24
Hauteur	43 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	688 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	




KDR-ESR-VX25-1000-44506

N° de cde	44506	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	815	Taille de	402 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	438 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	43 mm	portes	
Longueur	438 mm	Convient pour	2 x KEL-U 24
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	






N° de cde	44507	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	822	Taille de	402 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	438 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	438 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	



N° de cde	44508	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	839	Taille de	402 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	438 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	438 mm	Convient pour	1 × KEL-U 16
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			16, 1 × KEL-
			JUMBO 2
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	


KDRS-ESR-VX25-1000-44514


N° de cde	44514	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269321	d'armoire	
	122	Taille de	402 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	438 mm	l'armoire	
Largeur	75 mm	Convient pour	2 x KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	438 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	



KDR-ESR-VX25-1200-44509


N° de cde	44509	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	846	Taille de	502 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	538 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	3 x KEL-U 24
Hauteur	43 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	538 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	





N° de cde	44510	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	853	Taille de	502 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	538 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	1 x KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	538 mm	totale de la	24, 1 x KEL-
plaque de fond			QUICK 16, 1
			x KEL-JUMBO
			1
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	

KDR-ESR-VX25-1200-44511



N° de cde	44511	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	860	Taille de	502 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	538 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	1 x KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	538 mm	totale de la	24, 1 x KEL-
plaque de fond			JUMBO 2
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

N° de cde	44515	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269321	d'armoire	
	139	Taille de	502 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	538 mm	l'armoire	
Largeur	75 mm	Convient pour	3 x KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	538 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	




KDR-ESR-TS8-600-43070

N° de cde	43070	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	519	Taille de	435 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	458 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	1 x KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	458 mm		24, 1 x KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




KDR-ESR-TS8-600-43071



N° de cde	43071	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	526	Taille de	435 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	458 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	2 x KEL-U 16
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	458 mm		16, 1 x KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	


KDR-ESR-TS8-600-43079



N° de cde	43079	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	601	Taille de	435 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	458 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	2 x KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	458 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal TS 8
plaque de fond		armoire	


KDR-ESR-TS8-800-43072

N° de cde	43072	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	533	Taille de	635 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	658 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	658 mm	totale de la	24, 1 × KEL-
plaque de fond			JUMBO 1
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




KDR-ESR-TS8-800-43073

N° de cde	43073	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	540	Taille de	635 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	658 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	658 mm	totale de la	24, 1 × KEL-
plaque de fond			JUMBO 2
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




KDR-ESR-TS8-800-43080



N° de cde	43080	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	618	Taille de	635 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	658 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	658 mm	totale de la	24, 1 × KEL-
plaque de fond			U 16 / KEL-
			QUICK 16
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	


KDR-ESR-TS8-1000-43074



N° de cde	43074	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	557	Taille de	835 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	858 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Armoire 2	non
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	858 mm	Convient pour	4 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	


KDR-ESR-TS8-1000-43075

N° de cde	43075	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	564	Taille de	835 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	858 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Armoire 2	non
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	858 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




KDR-ESR-TS8-1000-43076

N° de cde	43076	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	571	Taille de	398 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	420 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	420 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




KDR-ESR-TS8-1000-43077



N° de cde	43077	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	588	Taille de	398 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	420 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	420 mm	Convient pour	1 x KEL-U 24
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 x KEL-
			JUMBO 2
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	


KDR-ESR-TS8-1000-43081



N° de cde	43081	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	625	Taille de	835 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	858 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Armoire 2	non
Hauteur	44 mm	portes	
Longueur	858 mm	Convient pour	5 x KEL-U 24
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	


KDR-ESR-TS8-1000-43082

N° de cde	43082	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	632	Taille de	398 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	420 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	44 mm	portes	
Longueur	420 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles:	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




KDR-ESR-TS8-1200-43078

N° de cde	43078	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	595	Taille de	495 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	518 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	518 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




KDR-ESR-TS8-1200-43083



N° de cde	43083	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	649	Taille de	495 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	518 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	518 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal TS 8
plaque de fond		armoire	


KDR-ESR-TS8-1200-43084




N° de cde	43084	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	656	Taille de	495 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	518 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	518 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	


KDR-ESR-HW-600 + plaque d'obturation

N° de cde	44520	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269324	d'armoire	
	543	Taille de	392 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	427 mm	l'armoire	
Largeur	136 mm	Convient pour	2 x KEL-U 24
Hauteur	56 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	427 mm		24
totale de la		Convient pour	Häwa H390 /
plaque de fond		armoire	H395

**KDR-ESR-HW-800 + plaque d'obturation**


N° de cde	44521	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269324	d'armoire	
	550	Taille de	592 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	627 mm	l'armoire	
Largeur	136 mm	Convient pour	3 x KEL-U 24
Hauteur	59 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	627 mm		24
totale de la		Convient pour	Häwa H390 /
plaque de fond		armoire	H395





N° de cde	44522	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269324	d'armoire	
	567	Taille de	592 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	627 mm	l'armoire	
Largeur	133 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	70 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	627 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Häwa H390 /
		armoire	H395


KDR-ESR-HW-1000 + plaque d'obturation




N° de cde	44523	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269324	d'armoire	
	574	Taille de	792 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	827 mm	l'armoire	
Largeur	136 mm	Convient pour	4 × KEL-U 24
Hauteur	56 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	827 mm		24
totale de la		Convient pour	Häwa H390 /
plaque de fond		armoire	H395

KDR-ESR-HW-1200 + plaque d'obturation


N° de cde	44524	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269324	d'armoire	
	581	Taille de	992 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	1.027 mm	l'armoire	
Largeur	136 mm	Convient pour	5 × KEL-U 24
Hauteur	56 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	1.027 mm		24
totale de la		Convient pour	Häwa H390 /
plaque de fond		armoire	H395

**KDR-ESR-HW-1200-1**

N° de cde	44526	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269324	d'armoire	
	604	Taille de	992 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	1.027 mm	l'armoire	
Largeur	133 mm	Convient pour	4 × KEL-U 24
Hauteur	70 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	1.027 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Häwa H390 /
		armoire	H395




KDR-ESR-HW-1200-1



N° de cde	44525	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269324	d'armoire	
	598	Taille de	992 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	1.027 mm	l'armoire	
Largeur	133 mm	Convient pour	4 × KEL-U 24
Hauteur	70 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	1.027 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Häwa H390 /
		armoire	H395

KDR-ESR-HG2-600-43250



N° de cde	43250	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	033	Taille de	368 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	432 mm	l'armoire	
Largeur	131,5 mm	Convient pour	1 × KEL-U 16
Hauteur	62,3 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	432 mm		16, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	nVent
		armoire	Hoffman
			PROLINE G2


KDR-ESR-HG2-600-43251

N° de cde	43251	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	040	Taille de	368 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	432 mm	l'armoire	
Largeur	81 mm	Convient pour	2 x KEL-U 24
Hauteur	52,8 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	432 mm		24
totale de la		Convient pour	nVent
plaque de fond		armoire	Hoffman
			PROLINE G2



KDR-ESR-HG2-800-43252

N° de cde	43252	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	057	Taille de	568 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	632 mm	l'armoire	
Largeur	131,5 mm	Convient pour	2 x KEL-U 24
Hauteur	45 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Longueur	632 mm		24, 1 x KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	nVent
		armoire	Hoffman
			PROLINE G2




KDR-ESR-HG2-800-43253



N° de cde	43253	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269317064	d'armoire	
Unité	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	568 mm
d'emballage		Convient pour	3 × KEL-U 24
Longueur	632 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Largeur	81 mm		24
Hauteur	52,8 mm	Convient pour	nVent
Longueur totale de la plaque de fond	632 mm	armoire	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254



N° de cde	43254	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269317071	d'armoire	
Unité	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	768 mm
d'emballage		Convient pour	3 × KEL-U 24
Longueur	832 mm	passer-câbles:	/ KEL-QUICK
Largeur	131,5 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2
Hauteur	41,3 mm	Convient pour	nVent
Longueur totale de la plaque de fond	832 mm	armoire	Hoffman
			PROLINE G2

N° de cde	43255	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	088	Taille de	768 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	832 mm	l'armoire	
Largeur	81 mm	Convient pour	4 x KEL-U 24
Hauteur	52,8 mm	passerelles:	/ KEL-QUICK
Longueur	832 mm		24
totale de la		Convient pour	nVent
plaque de fond		armoire	Hoffman
			PROLINE G2

