

# KEL-DPZ | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

avec filetage M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



La plaque passe-câbles KEL-DPZ rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*.

Les KEL-DPZ rond ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ rond est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

\*4X pour usage intérieur uniquement



## Spécifications


<b>Protection IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Matière</b>	Élastomère Support: Polyamide
<b>Caract. au feu</b>	UL94-V0, auto-extinguible
<b>Température</b>	-40 C° à 100 C°
<b>Propriétés</b>	sans silicone, sans halogènes
<b>Type de fixation</b>	Vissage par contre-écrou

## Avantages


- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Conception hygiénique - surfaces lisses

## Types et tailles de produits

KEL-DPZ 25|3 gy



N° de cde	<b>43736</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320439</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M25 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50736**  
**4251269320453**  
**10**  
**3**  
**6,5 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 25|4 gy




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43737**  
**4251269320446**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 bk




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50737**  
**4251269320460**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 32|4 gy




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43732**  
**4251269310539**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

KEL-DPZ 32|4 bk




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50732**  
**4251269315152**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 gy




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43733**  
**4251269310546**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4-2 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50733**  
**4251269315169**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43734**  
**4251269310553**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50734**  
**4251269315176**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 40|8 gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43741**  
**4251269310577**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50741**  
**4251269315190**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|8 gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43750**  
**4251269310584**  
**10**  
**8**  
**12,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**


Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 bk**


N° de cde **50750**  
 EAN **4251269315206**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **8**  
 Diamètre max. du câble **12,5 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **62 mm**  
 Découpe, ronde **50,4 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Filetage **M50 × 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|10 gy**


N° de cde **43751**  
 EAN **4251269310591**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **10**  
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **62 mm**  
 Découpe, ronde **50,4 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Filetage **M50 × 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 bk**


N° de cde **50751**  
 EAN **4251269315213**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **10**  
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **62 mm**  
 Découpe, ronde **50,4 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Filetage **M50 × 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 gy**


N° de cde **43752**  
 EAN **4251269310607**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **12**  
 Diamètre max. du câble **10,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **62 mm**  
 Découpe, ronde **50,4 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Filetage **M50 × 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 bk**

N° de cde **50752**  
 EAN **4251269315220**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **12**  
 Diamètre max. du câble **10,2 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **62 mm**  
 Découpe, ronde **50,4 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Filetage **M50 × 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|19 gy**


N° de cde	<b>43758</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310621</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>19</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|19 bk**


N° de cde	<b>50758</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315244</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>19</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|78 gy**


N° de cde	<b>43756</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310614</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>78</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|78 bk**


N° de cde	<b>50756</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315237</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>78</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 63|9 gy**


N° de cde	<b>43760</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310638</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>22,2 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>3 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|9 bk**


N° de cde	<b>50760</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315251</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>22,2 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>3 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 gy**


N° de cde	<b>43761</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310645</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>13</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 bk**


N° de cde	<b>50761</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315268</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>13</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 gy**


N° de cde	<b>43762</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310652</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 bk**

N° de cde	<b>50762</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315275</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|35 gy**

N° de cde	<b>43763</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310669</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>35</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 63|35 bk**

N° de cde	<b>50763</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315282</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>35</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>