


KVT | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



Les KVT sont des presse-étoupes au pas métrique qui permettent de faire passer des câbles pré confectionnés ou des faisceaux de câbles prêts-à-l'emploi. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

Pour faire passer, par ex., des connecteurs mâles SUB-D et PROFIBUS, on propose des presse-étoupes à écrous hexagonaux spéciaux.

Les écrous hexagonaux et une bague d'étanchéité sont joints à la livraison.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US



RI
A

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


KVT 20 gy



N° de cde	45034
EAN	4251269311147
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diamètre max. du câble	11 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur	40 mm


Hauteur de montage	20,5 mm
Découpe, métrique	M20
Découpe, ronde	20,3 mm
Filetage	M20 x 1,5
Longueur filetage	14 mm
Convient pour joints	1 x KT petit

KVT 20 bk




N° de cde	45024
EAN	4251269311062
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diamètre max. du câble	11 mm
Couleur	noir
Diamètre extérieur	40 mm

Hauteur de montage	20,5 mm
Découpe, métrique	M20
Découpe, ronde	20,3 mm
Filetage	M20 x 1,5
Longueur filetage	14 mm
Convient pour joints	1 x KT petit

KVT 25 gy


N° de cde **45035**
 EAN **4251269311154**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **40 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M25**
 Découpe, ronde **25,3 mm**
 Filetage **M25 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **1 x KT petit**

KVT 25 bk


N° de cde **45025**
 EAN **4251269311079**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **noir**
 Diamètre extérieur **40 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M25**
 Découpe, ronde **25,3 mm**
 Filetage **M25 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **1 x KT petit**

KVT 32 gy


N° de cde **45036**
 EAN **4251269311161**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **40 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **1 x KT petit**

KVT 32 bk


N° de cde **45026**
 EAN **4251269311086**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Couleur **noir**
 Diamètre extérieur **40 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **1 x KT petit**

KVT 32 + KGM-SUB-D9 gy


N° de cde **45037**
 EAN **4251269311178**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **40 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **1 x KT petit**


KVT 32 + KGM-SUB-D9 bk

N° de cde **45027**
 EAN **4251269311093**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Couleur **noir**
 Diamètre extérieur **40 mm**


Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Découpe, ronde **32,3 mm**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **1 x KT petit**

KVT 40 gy


N° de cde	45203	Hauteur de montage	20,5 mm
EAN	4251269311307	Découpe, métrique	M40
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Filetage	M40 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	14 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	1 x KT petit
Diamètre extérieur	50 mm		

KVT 40 bk


N° de cde	45028	Hauteur de montage	20,5 mm
EAN	4251269311109	Découpe, métrique	M40
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Filetage	M40 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	14 mm
Couleur	noir	Convient pour joints	1 x KT petit
Diamètre extérieur	50 mm		

KVT 40 + KGM-PB gy


N° de cde	45205	Hauteur de montage	20,5 mm
EAN	4251269311321	Découpe, métrique	M40
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Filetage	M40 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	14 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	1 x KT petit
Diamètre extérieur	50 mm		

KVT 40 + KGM-PB bk


N° de cde	45029	Hauteur de montage	20,5 mm
EAN	4251269311116	Découpe, métrique	M40
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Filetage	M40 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	14 mm
Couleur	noir	Convient pour joints	1 x KT petit
Diamètre extérieur	50 mm		

KVT 50-2 gy

N° de cde	45204	Hauteur de montage	20,5 mm
EAN	4251269311314	Découpe, métrique	M50
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Filetage	M50 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	14 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	2 x KT petit
Diamètre extérieur	60 mm		


KVT 50-2 bk

N° de cde	45030	Hauteur de montage	20,5 mm
EAN	4251269311123	Découpe, métrique	M50
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Filetage	M50 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	14 mm
Couleur	noir	Convient pour joints	2 x KT petit
Diamètre extérieur	60 mm		

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 gy


N° de cde **45206**
 EAN **4251269311338**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **8**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **60 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **2 x KT petit**

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 bk


N° de cde **45031**
 EAN **4251269311130**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **8**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Couleur **noir**
 Diamètre extérieur **60 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **2 x KT petit**

KVT 63|4 gy


N° de cde **45215**
 EAN **4251269311352**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **16 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **70,5 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Filetage **M63 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **4 x KT petit**

KVT 63|4 bk


N° de cde **45115**
 EAN **4251269311253**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **16 mm**
 Couleur **noir**
 Diamètre extérieur **70,5 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Filetage **M63 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **4 x KT petit**

KVT 63|1 gy

N° de cde **45212**
 EAN **4251269311345**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **70,5 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Filetage **M63 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **1 x KT grand**

KVT 63|1 bk

N° de cde **45112**
 EAN **4251269311246**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Couleur **noir**
 Diamètre extérieur **70,5 mm**

Hauteur de montage **20,5 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Filetage **M63 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Convient pour joints **1 x KT grand**

