


AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Gommini adattatori

con filettatura interna M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RIWA

HL3
EN 45549-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

AT-M è un gommino adattatore (basato sulla linea dei gommini KT grandi) con filettature metriche integrate, adatto per i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili. I gommini adattatori AT-M sono realizzati in elastomero con corpo in poliammide. Questo gommino adattatore è disponibile opzionalmente con filettatura metrica M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 o M25 x 1.5.

Il AT-M è ideale per creare un'interfaccia per connettori di segnale, dati, alimentazione o ibridi semplicemente avvitando loro sul AT-M. Anche elementi di compensazione della pressione o tubi flessibili fino a M25 x 1.5 possono essere fissati sul AT-M.

icotek offre anche tappi avvitabili per le misure M16, M20 e M25 per chiudere il nuovo gommino adattatore con filettatura metrica integrata AT-M.

AT-K-M è un gommino adattatore (basato sulla linea dei gommini KT piccoli) con filettature metriche integrate, adatto per i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili. I gommini adattatori AT-K-M sono realizzati in elastomero con corpo in ottone nichelato. Questo gommino adattatore è disponibile opzionalmente con filettatura metrica M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.0 o M16 x 1.5, 1/8" o 1/4" (AT-K-Z con filettatura tubo Whitworth secondo ISO 227-1).

Utilizzando il gommino adattatore AT-K-M possono essere inseriti direttamente nel listello passacavi diversi connettori ad es. connettori pneumatici M12 x 1,0, connettori metrici ed elementi per la compensazione della pressione.

Sono compatibili con tutti i sistemi divisibili di ingresso cavi icotek (che utilizzano i gommini KT).

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- I connettori e le prese del pannello possono essere integrati direttamente nel sistema di ingresso cavi
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio

Tipi di prodotto


AT-K-M M5 x 0.5



Codice	39953
EAN	4251269322006
Unità di imballaggio	5
Filetto	M5 x 0,5
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm
Altezza	19 mm


Altezza di montaggio **2 mm**

AT-K-M M8 x 0.5




Codice	39966
EAN	4251269323812
Unità di imballaggio	5
Filetto	M8 x 0,5
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm
Altezza	19 mm

Altezza di montaggio **2 mm**

AT-K-M M8 x 1.0


Codice **39954**
 EAN **4251269322013**
 Unità di imballaggio **5**
 Filetto **M8 x 1,0**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**

AT-K-M M12 x 1.0


Codice **39955**
 EAN **4251269322020**
 Unità di imballaggio **5**
 Filetto **M12 x 1,0**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**

**AT-K-M M12 +
Raccordo pneumatico
D4**


Codice **39971**
 EAN **4251269325588**
 Unità di imballaggio **1**
 Filetto **M12 x 1,0**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **33,8 mm**

Altezza di montaggio **16,8 mm**
 Per tubi pneumatici **4 mm**

AT-K-M M12 x 1.5


Codice **39956**
 EAN **4251269322037**
 Unità di imballaggio **5**
 Filetto **M12 x 1,5**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**

AT-K-M M14 x 1.0


Codice **39962**
 EAN **4251269322716**
 Unità di imballaggio **5**
 Filetto **M14 x 1,0**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**

**AT-K-M M14 +
Raccordo pneumatico
D6**


Codice **39972**
 EAN **4251269325595**
 Unità di imballaggio **1**
 Filetto **M14 x 1,0**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **35,1 mm**

Altezza di montaggio **18,1 mm**
 Per tubi pneumatici **6 mm**

AT-K-M M16 × 1.5


Codice **39957**
 EAN **4251269322358**
 Unità di imballaggio **5**
 Filetto **M16 × 1,5**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**

AT-K-Z 1/8"


Codice **39963**
 EAN **4251269323041**
 Unità di imballaggio **5**
 Filetto **1/8"**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**

AT-K-Z 1/4"


Codice **39964**
 EAN **4251269323058**
 Unità di imballaggio **5**
 Filetto **1/4"**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**

**AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccordo pneumatico
D8**


Codice **39973**
 EAN **4251269332043**
 Unità di imballaggio **1**
 Filetto **1/4"**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **51 mm**

Altezza di montaggio **16 mm**

**AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccordo pneumatico
D10**


Codice **39974**
 EAN **4251269332050**
 Unità di imballaggio **1**
 Filetto **1/4"**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **64 mm**

Altezza di montaggio **22,5 mm**

**AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccordo pneumatico
D12**


Codice **39976**
 EAN **4251269332067**
 Unità di imballaggio **1**
 Filetto **1/4"**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**
 Altezza **68 mm**

Altezza di montaggio **24,5 mm**

AT-M 12 × 1.0


Codice **39946**
 EAN **4251269320897**
 Unità di imballaggio **10**
 Filetto **M12 × 1,0**
 Lunghezza **42**
 Larghezza **41,5**
 Altezza **19**

Altezza di montaggio **2**

AT-M 16 × 1.5


Codice **39947**
 EAN **4251269320903**
 Unità di imballaggio **10**
 Filetto **M16 × 1,5**
 Lunghezza **42**
 Larghezza **41,5**
 Altezza **19**

Altezza di montaggio **2**

AT-M 20 × 1.5

Codice **39948**
 EAN **4251269320910**
 Unità di imballaggio **10**
 Filetto **M20 × 1,5**
 Lunghezza **42**
 Larghezza **41,5**
 Altezza **19**

Altezza di montaggio **2**

AT-M 25 × 1.5

Codice **39949**
 EAN **4251269320927**
 Unità di imballaggio **10**
 Filetto **M25 × 1,5**
 Lunghezza **42**
 Larghezza **41,5**
 Altezza **19**

Altezza di montaggio **2**

Tappo a vite M16 × 1.5

Codice **99195**
 EAN **4251269321078**
 Unità di imballaggio **10**
 Filetto **M16 × 1,5**
 Altezza di montaggio **2 mm**

Tappo a vite M20 × 1.5



Codice **99196**
EAN **4251269321**
085
Unità di
imballaggio **10**
Filetto **M20 × 1,5**
Altezza di
montaggio **2 mm**

Tappo a vite M25 × 1.5



Codice **99197**
EAN **4251269321**
092
Unità di
imballaggio **10**
Filetto **M25 × 1,5**
Altezza di
montaggio **2 mm**