

Molle di schermatura EMC, sciolte

per fissaggio con rivetti



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Le molle di schermatura EMC offrono un'ampia superficie di contatto con la schermatura del cavo. In confronto alle morsetti di schermatura convenzionali, un'area di contatto più grande del 50% può essere raggiunta quando si utilizza la molla SKL / MSKL. Il campo di serraggio per il prodotto specificato può essere superato fino al 10%.

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Le molle di schermatura SKL / MSKL vengono facilmente fissate con rivetti.

Caratteristiche


Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Rivettare

Vantaggi e benefici


- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Design salva-spazio, anche quando totalmente assemblata
- MSKL: Ampio campo di serraggio, quindi meno modelli per coprire un'ampia intervallo di diametri dei cavi
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione

Tipi di prodotto

MSKL 3-12




Codice	37600	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269316	Larghezza	15 mm
	876	Altezza	20,5 mm
Unità di imballaggio	50		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	12 mm		




Codice	37602	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269316883	Larghezza	20 mm
		Altezza	27 mm
Unità di imballaggio	50		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	8 mm		
Diam. schermatura max.	18 mm		

SKL 1.5-3




Codice	36200	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269302091	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	13 mm
Unità di imballaggio	50	Numero di fori per viti	1
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	1,5 mm		
Diam. schermatura max.	3 mm		

SKL 3-6




Codice	36202	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269302107	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	13,6 mm
Unità di imballaggio	50	Numero di fori per viti	1
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	6 mm		

SKL 6-8




Codice	36204	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269302	Larghezza	11,8 mm
	114	Altezza	15 mm
Unità di imballaggio	50	Numero di fori per viti	1
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	6 mm		
Diam. schermatura max.	8 mm		

SKL 8-11




Codice	36205	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269302	Larghezza	14 mm
	121	Altezza	20 mm
Unità di imballaggio	50	Numero di fori per viti	1
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	8 mm		
Diam. schermatura max.	11 mm		

SKL 11-17




Codice	36206	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269302	Larghezza	21 mm
	138	Altezza	27 mm
Unità di imballaggio	50	Numero di fori per viti	1
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	11 mm		
Diam. schermatura max.	17 mm		

SKL 17-22




Codice	36207	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269302	Larghezza	26,5 mm
	145	Altezza	34,5 mm
Unità di imballaggio	50	Numero di fori per viti	1
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	17 mm		
Diam. schermatura max.	22 mm		

SKL 22-30




Codice	36208	Lunghezza	8 mm
EAN	4251269302	Larghezza	35 mm
	152	Altezza	39,2 mm
Unità di imballaggio	50	Numero di fori per viti	1
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	22 mm		
Diam. schermatura max.	30 mm		

SKL 30-38



Codice	36209	Lunghezza	13 mm
EAN	4251269302	Larghezza	46,5 mm
	169	Altezza	62,5 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	1
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	5,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	30 mm		
Diam. schermatura max.	38 mm		

SKL 38-48




Codice	36213	Lunghezza	13 mm
EAN	4251269302	Larghezza	48,5 mm
	176	Altezza	71,5 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	2
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	5,2 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	38 mm		
Diam. schermatura max.	48 mm		

SKL 44-56



Codice	36216	Lunghezza	13 mm
EAN	4251269322	Larghezza	47 mm
	754	Altezza	60,5 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	2
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	3,7 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	44 mm		
Diam. schermatura max.	56 mm		

SKL 56-68



Codice	36217	Lunghezza	19 mm
EAN	4251269322	Larghezza	55 mm
	761	Altezza	72,5 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	2
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	4,8 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	56 mm		
Diam. schermatura max.	68 mm		



Codice	36218	Lunghezza	19 mm
EAN	4251269322	Larghezza	69,5 mm
	778	Altezza	91 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	2
Numero di molle di schermatura	1	Diam. dei fori per viti	4,9 mm
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	68 mm		
Diam. schermatura max.	75 mm		