

Punzoni rettangolari & quadrati

dimensionati per connettori industriali multipolari ed i sistemi passacavo icotek



Punzoni rettangolari e quadrati e dime consentono di punzonare facilmente su acciaio inossidabile (versioni V2A), acciaio dolce, alluminio o plastica con una dimensione max della parete di 2 mm. Disponibile per le aperture dei connettori industriali standard da 10-, 16-, e 24 poli, così come per forature speciali. I punzoni di centratura sono integrati nella dima per consentire una foratura esatta dei fori di fissaggio.

I punzoni sono intesi per essere operati in maniera idraulica. Sono compatibili sia con la punzonatrice icotek, ma anche con quella di altri produttori.

Contenuto:

- Punzone, dime e perno prigioniero
- 1 valigia di pregevole finitura in plastica schiumata

Nota: Il punzone 125 x 125 mm (codice 80063) é solo per utilizzo con pompa idraulica a pedale (codice 80002).

Caratteristiche

Materiale Acciaio, indurito e brunito

Vantaggi e benefici

- Punzoni di centratura integrati nella dima
- Valigia di pregevole finitura in plastica schiumata
- Adatto per punzonatrice idraulica manuale di icotek e di altri produttori

Tipi di prodotto

Codice
EAN
Unità di imballaggio

Punzone 66x112



Codice	80061	Spessori	2 mm
EAN	4251269318	lamiera max.	
	757		
Unità di imballaggio	1		
Adatto a passacavi:	KEL 24-E		
Numero di punzoni di centraggio	-		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Plastica, Mild steel (St)		

Punzone 125×125



Codice **80063**
EAN **4251269322709**
Unità di imballaggio **1**
Numero di punzoni di centraggio **-**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Plastica, Mild steel (St)**
Spessori lamiera max. **2 mm**

Punzone 68×68



Codice **80064**
EAN
Unità di imballaggio **1**
Numero di punzoni di centraggio **-**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Plastica, Mild steel (St)**
Spessori lamiera max. **2 mm**

Punzone 92x92

Codice **80060**
EAN **4251269318**
252
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **-**
punzoni di
centraggio
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Plastica,**
Mild steel
(St)
Spessori **2 mm**
lamiera max.



Punzone 22x45

Codice **80059**
EAN **4251269319**
174
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **-**
punzoni di
centraggio
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Plastica,**
Mild steel
(St)
Spessori **2 mm**
lamiera max.



