

# Guarnizioni piatti

per listelli passacavo divisibili




Viene fornita una guarnizione piatta per garantire una perfetta sigillatura tra il passacavo e la parete del quadro elettrico / pannello di controllo. Sebbene questa guarnizione sia inclusa nella consegna, può essere ordinata anche separatamente. Le guarnizioni standard per i nostri telai passacavi KEL sono autoadesive su un lato. Ciò facilita l'allineamento e il montaggio della guarnizione.

## Vantaggi e benefici

- Perfetta sigillatura tra il listello passacavo e la parete del quadro elettrico/pannello di controllo
- Autoadesiva per un montaggio e centraggio più semplice

## Tipi di prodotto


### Guarnizione 24



Codice	<b>42246</b>
EAN	<b>4251269332647</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Lunghezza	<b>145 mm</b>
Larghezza	<b>56 mm</b>
Altezza	<b>2,5 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2,5 mm</b>

Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>6 mm</b>
Colore	<b>nero</b>
Adatto a passacavi:	<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24, KEL-FG-A, KEL-FG-ER A</b>


### Guarnizione 24-E



Codice	<b>42254</b>
EAN	<b>4251269332678</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>
Lunghezza	<b>143 mm</b>
Larghezza	<b>83 mm</b>
Altezza	<b>3 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>3 mm</b>


Apertura	<b>112 x 66 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>6 mm</b>
Colore	<b>nero</b>
Adatto a passacavi:	<b>KEL 24-E</b>

### Guarnizione 24-MT




Codice	<b>42253</b>
EAN	<b>4251269332661</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>
Lunghezza	<b>143 mm</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>
Altezza	<b>3 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>3 mm</b>

Apertura	<b>112 x 82 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>6</b>
Diam. dei fori per viti	<b>6 mm</b>
Colore	<b>nero</b>
Adatto a passacavi:	<b>KEL 24-MT</b>

**Guarnizione 24-2MT**

Codice **42255**  
 EAN **4251269332685**  
 Unità di imballaggio **1**  
 Lunghezza **143 mm**  
 Larghezza **144,5 mm**  
 Altezza **3 mm**  
 Altezza di montaggio **3 mm**

Apertura **112 × 126 mm**  
 Numero di fori per viti **8**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL 24-2MT**

**Guarnizione 16**


Codice **42170**  
 EAN **4251269332616**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Lunghezza **118 mm**  
 Larghezza **56 mm**  
 Altezza **3 mm**  
 Altezza di montaggio **3 mm**

Apertura **86 × 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL 16, KEL-U 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16**

**Guarnizione 16-E**


Codice **42142**  
 EAN **4251269332586**  
 Unità di imballaggio **1**  
 Lunghezza **118 mm**  
 Larghezza **83 mm**  
 Altezza **3 mm**  
 Altezza di montaggio **3 mm**

Apertura **86 × 66 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL 16-E**

**Guarnizione 16-MT**


Codice **42146**  
 EAN **4251269332593**  
 Unità di imballaggio **1**  
 Lunghezza **118 mm**  
 Larghezza **100 mm**  
 Altezza **3 mm**  
 Altezza di montaggio **3 mm**

Apertura **86 × 82 mm**  
 Numero di fori per viti **6**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL 16-MT**

**Guarnizione 16-2MT**


Codice **42150**  
 EAN **4251269332609**  
 Unità di imballaggio **1**  
 Lunghezza **118 mm**  
 Larghezza **144,5 mm**  
 Altezza **3 mm**  
 Altezza di montaggio **3 mm**

Apertura **86 × 126 mm**  
 Numero di fori per viti **8**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL 16-2MT**

**Guarnizione 10**


Codice **42257**  
 EAN **4251269332708**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Lunghezza **98,3 mm**  
 Larghezza **58 mm**  
 Altezza **2,5 mm**  
 Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura **65 × 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL 10, KEL-U 10, KEL-ER 10, KEL-QUICK 10**

**Guarnizione B**


Codice **42452**  
 EAN **4251269332746**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Lunghezza **70,8 mm**  
 Larghezza **56 mm**  
 Altezza **2,5 mm**  
 Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL-B, KEL-U-B, KEL-ER-B**

**Guarnizione QUICK-B**


Codice **42451**  
 EAN  
 Unità di imballaggio **10**  
 Lunghezza **72,85 mm**  
 Larghezza **55,6 mm**  
 Altezza **2,5 mm**  
 Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **9,5 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL-QUICK-B**

**Guarnizione FG-B**


Codice **42331**  
 EAN **4251269332715**  
 Unità di imballaggio **1**  
 Lunghezza **72,85 mm**  
 Larghezza **55,6 mm**  
 Altezza **2,5 mm**  
 Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **9,5 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL-FG-B, KEL-FG-ER B**

**Guarnizione E5**


Codice **42251**  
 EAN **4251269332654**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Lunghezza **147 mm**  
 Larghezza **40 mm**  
 Altezza **2,5 mm**  
 Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura **112 x 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL-E5, KEL-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER E5, KEL-FL 4**

**Guarnizione E4**


Codice **42198**  
 EAN **4251269332630**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **40 mm**  
 Altezza **2,5 mm**  
 Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura **86 x 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL-E4, KEL-ER-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3**


**Guarnizione E3**

Codice **42197**  
 EAN **4251269332623**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Lunghezza **98 mm**  
 Larghezza **40 mm**  
 Altezza **2,5 mm**  
 Altezza di montaggio **2,5 mm**


Apertura **65 x 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **6 mm**  
 Colore **nero**  
 Adatto a passacavi: **KEL-E3, KEL-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER E3, KEL-FL 2**

**Guarnizione E2**


Codice	<b>42256</b>	Apertura	<b>43 × 24 mm</b>
EAN	<b>4251269332692</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Diam. dei fori per viti	<b>6 mm</b>
Lunghezza	<b>72,8 mm</b>	Colore	<b>nero</b>
Larghezza	<b>40 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>KEL-E2, KEL-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER E2, KEL-FL 1</b>
Altezza	<b>2,5 mm</b>		
Altezza di montaggio	<b>2,5 mm</b>		

**Guarnizione 183**


Codice	<b>47110</b>	Numero di fori per viti	<b>8</b>
EAN	<b>4251269332753</b>	Diam. dei fori per viti	<b>7 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Colore	<b>nero</b>
Lunghezza	<b>220 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>KEL 183</b>
Larghezza	<b>118 mm</b>		
Altezza	<b>2,5 mm</b>		
Altezza di montaggio	<b>2,5 mm</b>		

**Guarnizione 183-E**

Codice	<b>47111</b>	Numero di fori per viti	<b>6</b>
EAN	<b>4251269332760</b>	Diam. dei fori per viti	<b>7 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Colore	<b>nero</b>
Lunghezza	<b>220 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>KEL 183-E</b>
Larghezza	<b>77 mm</b>		
Altezza	<b>2,5 mm</b>		
Altezza di montaggio	<b>2,5 mm</b>		

**Guarnizione JUMBO 1**

Codice	<b>42361</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
EAN	<b>4251269332739</b>	Diam. dei fori per viti	<b>7 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Colore	<b>nero</b>
Lunghezza	<b>110,3 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>KEL-JUMBO 1</b>
Larghezza	<b>116,3 mm</b>		
Altezza	<b>2 mm</b>		
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>		

**Guarnizione JUMBO 2**

Codice	<b>42351</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
EAN	<b>4251269332722</b>	Diam. dei fori per viti	<b>7 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Colore	<b>nero</b>
Lunghezza	<b>200,3 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>KEL-JUMBO 2</b>
Larghezza	<b>116,3 mm</b>		
Altezza	<b>2 mm</b>		
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>		