


KT CR | Gommini passacavo

per utilizzo in camere bianche, 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



I gommini passacavo KT CR sono utilizzabili con i seguenti passacavi per camere bianche:

- [KEL-ER CR listelli passacavo](#)
- [KEL-U CR listelli passacavo](#)

Insieme ai listelli passacavo KEL-ER CR, i gommini singoli permettono un grado di protezione fino a IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

I gommini passacavo KT CR piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 1 e i 17 mm, i gommini KT CR grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 16 e i 35 mm.

Quando il gommino KT CR piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.

*4X solo per uso interno

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE

12

UL TYPE*

4X

UL US

DNV

RIR

HL3

EN 45545-2

E45

EI30

EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Made in

Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto

BTK CR gy



Codice

EAN

Unità di imballaggio

Colore

Lunghezza

Larghezza

41251.601

4251269326455

10

grigio (simile a RAL 7035)

21 mm

21 mm

Altezza

Altezza di montaggio

Per tipo di cavo

Gommino cieco


19 mm

2 mm

tondo

1

BTK CR (S)VOC gy



Codice

EAN

Unità di imballaggio

Colore

Lunghezza

Larghezza

41251.600

4251269325441

10

grigio (simile a RAL 7035)

21 mm

21 mm

Altezza

Altezza di montaggio

Per tipo di cavo

Gommino cieco

19 mm

2 mm

tondo

1


KT 1 CR gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39941.601
4251269326318
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 1 - 2 mm


**KT 1 CR (S)VOC gy**

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39941.600
4251269326196
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 1 - 2 mm


**KT 2 CR gy**

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39934.601
4251269326301
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 2 - 3 mm


**KT 2 CR (S)VOC gy**

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39934.600
4251269326189
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 2 - 3 mm


**KT 3 CR gy**

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41203.601
4251269326325
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 3 - 4 mm


**KT 3 CR (S)VOC gy**

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41203.600
4251269326202
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 3 - 4 mm


**KT 4 CR gy**


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41204.601
4251269326332
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
1 x 4 - 5 mm



KT 4 CR (S)VOC gy


Codice **41204.600**
 EAN **4251269326219**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**

KT 5 CR gy


Codice **41205.601**
 EAN **4251269326349**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**

KT 5 CR (S)VOC gy


Codice **41205.600**
 EAN **4251269325397**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**

KT 6 CR gy


Codice **41206.601**
 EAN **4251269326356**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**

KT 6 CR (S)VOC gy


Codice **41206.600**
 EAN **4251269325403**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**

KT 7 CR gy


Codice **41207.601**
 EAN **4251269326363**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**

KT 7 CR (S)VOC gy


Codice **41207.600**
 EAN **4251269326226**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**

KT 8 CR gy


Codice **41208.601**
 EAN **4251269326370**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**

KT 8 CR (S)VOC gy


Codice **41208.600**
 EAN **4251269326233**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**

KT 9 CR gy


Codice **41209.601**
 EAN **4251269326387**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**

KT 9 CR (S)VOC gy


Codice **41209.600**
 EAN **4251269326240**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**

KT 10 CR gy


Codice **41210.601**
 EAN **4251269326394**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**

KT 10 CR (S)VOC gy


Codice **41210.600**
 EAN **4251269326257**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**

KT 11 CR gy


Codice **41211.601**
 EAN **4251269326400**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**

KT 11 CR (S)VOC gy


Codice **41211.600**
 EAN **4251269325410**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**

KT 12 CR gy


Codice **41212.601**
 EAN **4251269326417**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**

KT 12 CR (S)VOC gy


Codice **41212.600**
 EAN **4251269325427**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**

KT 13 CR gy


Codice **41213.601**
 EAN **4251269326424**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**

KT 13 CR (S)VOC gy


Codice **41213.600**
 EAN **4251269326264**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**

KT 14 CR gy


Codice **41214.601**
 EAN **4251269326431**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**

KT 14 CR (S)VOC gy


Codice **41214.600**
 EAN **4251269326271**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**

KT 15 CR gy


Codice **41215.601**
 EAN **4251269326448**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**

KT 15 CR (S)VOC gy


Codice **41215.600**
 EAN **4251269325434**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**

BTG CR gy


Codice **41252.601**
 EAN **4251269327124**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Gommino cieco **1**

BTG CR (S)VOC gy


Codice **41252.600**
 EAN **4251269326912**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Gommino cieco **1**

KT 16 CR gy


Codice **41216.601**
 EAN **4251269326936**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 17 mm**

KT 16 CR (S)VOC gy


Codice **41216.600**
 EAN **4251269326721**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 17 mm**

KT 17 CR gy


Codice **41217.601**
 EAN **4251269326943**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 18 mm**

KT 17 CR (S)VOC gy


Codice **41217.600**
 EAN **4251269326738**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 18 mm**

KT 18 CR gy


Codice **41218.601**
 EAN **4251269326950**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 18 - 19 mm**

KT 18 CR (S)VOC gy


Codice **41218.600**
 EAN **4251269326745**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 18 - 19 mm**

KT 19 CR gy


Codice **41219.601**
 EAN **4251269326967**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 19 - 20 mm**

KT 19 CR (S)VOC gy


Codice **41219.600**
 EAN **4251269326752**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 19 - 20 mm**

KT 20 CR (S)VOC gy


Codice **41220.600**
 EAN **4251269326769**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 20 - 21 mm**

KT 20 CR gy


Codice **41220.601**
 EAN **4251269326974**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 20 - 21 mm**

KT 21 CR (S)VOC gy

Codice **41221.600**
 EAN **4251269326776**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 21 - 22 mm**


KT 21 CR gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41221.601
4251269326981
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 21 - 22 mm


KT 22 CR gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41222.601
4251269326998
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 22 - 23 mm


KT 22 CR (S)VOC gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41222.600
4251269326783
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 22 - 23 mm


KT 23 CR (S)VOC gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41223.600
4251269326790
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 23 - 24 mm


KT 23 CR gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41223.601
4251269327001
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 23 - 24 mm


KT 24 CR gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41224.601
4251269327018
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm


Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 24 - 25 mm

KT 24 CR (S)VOC gy


Codice **41224.600**
 EAN **4251269326806**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 24 - 25 mm**

KT 25 CR (S)VOC gy


Codice **41225.600**
 EAN **4251269326813**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 25 - 26 mm**

KT 25 CR gy


Codice **41225.601**
 EAN **4251269327025**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 25 - 26 mm**

KT 26 CR gy


Codice **41226.601**
 EAN **4251269327032**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 26 - 27 mm**

KT 26 CR (S)VOC gy


Codice **41226.600**
 EAN **4251269326820**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 26 - 27 mm**

KT 27 CR (S)VOC gy


Codice **41227.600**
 EAN **4251269326837**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 27 - 28 mm**

KT 27 CR gy


Codice **41227.601**
 EAN **4251269327049**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 27 - 28 mm**

KT 28 CR (S)VOC gy


Codice **41228.600**
 EAN **4251269326844**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 28 - 29 mm**

KT 28 CR gy


Codice **41228.601**
 EAN **4251269327056**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 28 - 29 mm**

KT 29 CR (S)VOC gy


Codice **41229.600**
 EAN **4251269326851**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 29 - 30 mm**

KT 29 CR gy


Codice **41229.601**
 EAN **4251269327063**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 29 - 30 mm**

KT 30 CR (S)VOC gy


Codice **41230.600**
 EAN **4251269326868**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 30 - 31 mm**

KT 30 CR gy


Codice **41230.601**
 EAN **4251269327070**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 30 - 31 mm**

KT 31 CR gy


Codice **41231.601**
 EAN **4251269327087**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 31 - 32 mm**

KT 31 CR (S)VOC gy


Codice **41231.600**
 EAN **4251269326875**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 31 - 32 mm**

KT 32 CR (S)VOC gy


Codice **41232.600**
 EAN **4251269326882**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 32 - 33 mm**

KT 32 CR gy


Codice **41232.601**
 EAN **4251269327094**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 32 - 33 mm**

KT 33 CR (S)VOC gy

Codice **41233.600**
 EAN **4251269326899**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 33 - 34 mm**


KT 33 CR gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41233.601
4251269327100
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 33 - 34 mm


KT 34 CR gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41234.601
4251269327117
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 34 - 35 mm

KT 34 CR (S)VOC gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41234.600
4251269326905
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 34 - 35 mm