

# KDR-VX25 | Piastre di montaggio dei listelli passacavo

per fondo quadro Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KDR-VX25 è una piastra monopezzo da montare sulle basi degli armadi. Le piastre sono già dotate di aperture per i sistemi di ingresso cavi [KEL-U](#), [KEL-FA](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DPR](#) e [KEL-JUMBO](#).

Le boccole filettate di fissaggio per i telai KEL sono già integrate. Le aperture non più necessarie vengono chiuse con le [piastre cieche BPM](#) o [BPK](#).

La piastra passacavo KDR-VX25 è progettata per i quadri Rittal VX25. Su richiesta sono disponibili anche altre dimensioni.


## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiale</b>	Piastra per fondo: Acciaio zincato
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Proprietà</b>	senza siliceni, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare


## Vantaggi e benefici

- Facilità di montaggio dei sistemi [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#)
- Predisposto per l'assemblaggio di [KDR-EMC-PFM](#)
- Disponibilità di un innesto filettato per la connessione della messa a terra
- Ideale per la manutenzione e il retrofit
- Eventuali passaggi di scorta possono essere predisposti
- Soluzione salvaspazio
- Non sono necessarie ulteriori opere in lamiera
- I tappi di grandi dimensioni possono essere inseriti con facilità


## Tipi di prodotto




Codice	<b>44300</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>430</b>	Dimensioni	<b>452 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>488 mm</b>	Adatto a	<b>2 x KEL-U 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	passacavi:	<b>/ KEL-FA 24 /</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>KEL-QUICK</b>
Lunghezza tot.	<b>488 mm</b>		<b>24</b>
piastra		Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
		quadro	




Codice	<b>44301</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>447</b>	Dimensioni	<b>452 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>488 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>1 × KEL-JUMBO 2   1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>		
Altezza	<b>12 mm</b>		
Lunghezza tot. piastra	<b>488 mm</b>	Adatta a quadro	<b>Rittal VX25</b>




Codice	<b>44302</b>	Per larghezza	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>454</b>	Dimensioni	<b>452 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>488 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>1 × KEL-JUMBO 1   2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>		
Altezza	<b>12 mm</b>		
Lunghezza tot. piastra	<b>488 mm</b>	Adatta a quadro	<b>Rittal VX25</b>




Codice	<b>44303</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>461</b>	Dimensioni	<b>652 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>688 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>		
Altezza	<b>12 mm</b>		
Lunghezza tot. piastra	<b>688 mm</b>	Adatta a quadro	<b>Rittal VX25</b>




Codice	<b>44304</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>478</b>	Dimensioni	<b>652 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>688 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>1 x KEL-JUMBO 1   3 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>		
Altezza	<b>12 mm</b>		
Lunghezza tot. piastra	<b>688 mm</b>	Adatta a quadro	<b>Rittal VX25</b>




Codice	<b>44305</b>	Per larghezza	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>485</b>	Dimensioni	<b>652 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>688 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>1 x KEL-JUMBO 2   2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>		
Altezza	<b>12 mm</b>		
Lunghezza tot. piastra	<b>688 mm</b>	Adatta a quadro	<b>Rittal VX25</b>




Codice	<b>44306</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>492</b>	Dimensioni	<b>402 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	<b>438 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	Adatto a passacavi:	<b>2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		
Lunghezza tot. piastra	<b>438 mm</b>	Adatta a quadro	<b>Rittal VX25</b>




Codice	<b>44307</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>508</b>	Dimensioni	<b>402 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>438 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL-</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	<b>JUMBO 1   1</b>
Lunghezza tot.	<b>438 mm</b>		<b>× KEL-U 24 /</b>
piastra			<b>KEL-FA 24 /</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>
		Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
		quadro	




Codice	<b>44308</b>	Per larghezza	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>515</b>	Dimensioni	<b>402 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>438 mm</b>	Barra divisoria	<b>sì</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL-</b>
Altezza	<b>12 mm</b>	passacavi:	<b>JUMBO 2   1</b>
Lunghezza tot.	<b>438 mm</b>		<b>× KEL-U 24 /</b>
piastra			<b>KEL-FA 24 /</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>
		Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
		quadro	



Codice	<b>44309</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>522</b>	Dimensioni	<b>502 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>538 mm</b>	Adatto a	<b>3 × KEL-U 24</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>	passacavi:	<b>/ KEL-FA 24 /</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>KEL-QUICK</b>
Lunghezza tot.	<b>538 mm</b>		<b>24</b>
piastra		Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
		quadro	



Codice	<b>44310</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>539</b>	Dimensioni	<b>502 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>538 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL-</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	passacavi:	<b>JUMBO 1   2</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>× KEL-U 24 /</b>
Lunghezza tot.	<b>538 mm</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
piastra			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>
		Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
		quadro	



Codice	<b>44311</b>	Per larghezza	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	quadro	
	<b>546</b>	Dimensioni	<b>502 mm</b>
Unità di	<b>1</b>	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	<b>538 mm</b>	Adatto a	<b>1 × KEL-</b>
Larghezza	<b>120 mm</b>	passacavi:	<b>JUMBO 2   1</b>
Altezza	<b>12 mm</b>		<b>× KEL-U 24 /</b>
Lunghezza tot.	<b>538 mm</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
piastra			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>
		Adatta a	<b>Rittal VX25</b>
		quadro	