

FT | フラットケーブル用ケーブルグロメット

KEL-FLケーブルエントリフレーム用・保護等級IP54



FTシリーズは、フラットケーブルの挿入に使用し、KEL-FLケーブルエントリフレームが適合します。

その革新的なデザインにより、フラットケーブルの公差を非常によく補正することができます。

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US



HL3
EN 45545-2

EN 61373



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

■ 様々な外径のフラットケーブル配線

製品タイプとサイズ

FT-1|0



部品番号	46201
EAN	4251269311673
梱包単位	5
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	42 mm
幅	21 mm
高さ	19 mm

取付高 **2 mm**

FT-1|A




部品番号	46210
EAN	4251269311710
梱包単位	5
ケーブル数	1
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	42 mm
幅	21 mm


高さ	19 mm
取付高	2 mm
ケーブルタイプ	フラットケーブル
フラットケーブルの最小幅	19 mm
フラットケーブルの最大幅	23 mm
フラットケーブルの最小厚	5,5 mm
フラットケーブルの最大厚	6 mm

FT-1|B


部品番号	46211	高さ	19 mm
EAN	4251269311727	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	28 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	33 mm
長さ	42 mm	フラットケーブルの最小厚	5,5 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	6 mm

FT-1|C

部品番号	46212	高さ	19 mm
EAN	4251269311734	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	24 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	30 mm
長さ	42 mm	フラットケーブルの最小厚	8,5 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	9 mm

FT-1|E


部品番号	46214	高さ	19 mm
EAN	4251269311741	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	19 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	24 mm
長さ	42 mm	フラットケーブルの最小厚	6,5 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	7 mm

FT-1|F

部品番号	46215	高さ	19 mm
EAN	4251269311758	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	28 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	33 mm
長さ	42 mm	フラットケーブルの最小厚	9 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	9,5 mm

FT-2|0

部品番号	46202	取付高	2 mm
EAN	4251269311680		
梱包単位	5		
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)		
長さ	65 mm		
幅	21 mm		
高さ	19 mm		

FT-2|A


部品番号	46250	高さ	19 mm
EAN	4251269311765	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	32,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	38 mm
長さ	65 mm	フラットケーブルの最小厚	5 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	5,5 mm

FT-2|B

部品番号	46251	高さ	19 mm
EAN	4251269311772	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	45 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	50,5 mm
長さ	65 mm	フラットケーブルの最小厚	6 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	6,5 mm

FT-2|C


部品番号	46252	高さ	19 mm
EAN	4251269311789	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	47 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	52 mm
長さ	65 mm	フラットケーブルの最小厚	9,5 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	10 mm

FT-2|F

部品番号	46255	高さ	19 mm
EAN	4251269311796	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	38 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	43 mm
長さ	65 mm	フラットケーブルの最小厚	12,5 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	13 mm

FT-2|G

部品番号	46256	高さ	19 mm
EAN	4251269311802	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	49 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	54 mm
長さ	65 mm	フラットケーブルの最小厚	5 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	6 mm

FT-3|0

部品番号	46203	取付高	2 mm
EAN	4251269311697		
梱包単位	5		
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)		
長さ	87 mm		
幅	21 mm		
高さ	19 mm		

FT-3|A

部品番号	46300	高さ	19 mm
EAN	4251269311819	取付高	2 mm
梱包単位	5	ケーブルタイプ	フラットケーブル
ケーブル数	1	フラットケーブルの最小幅	72 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	フラットケーブルの最大幅	77 mm
長さ	87 mm	フラットケーブルの最小厚	5 mm
幅	21 mm	フラットケーブルの最大厚	5,5 mm

FT-4|0

部品番号
 EAN
 梱包単位
 カラー
 長さ
 幅
 高さ

46204
4251269311703
5
 グレー(**RAL 7035**に類似)
114 mm
21 mm
19 mm

取付高

2 mm**FT-4|A**

部品番号
 EAN
 梱包単位
 ケーブル数
 カラー
 長さ
 幅

46330
4251269311826
5
1
 グレー(**RAL 7035**に類似)
114 mm
21 mm

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 フラットケーブルの最小幅
 フラットケーブルの最大幅
 フラットケーブルの最小厚
 フラットケーブルの最大厚

19 mm
2 mm
 フラットケーブル
85 mm
99 mm
4,2 mm
5,2 mm

icotek[®]
 smart cable management