

KEL-DP 丸型ケーブルエントリプレート

スナップイン取付・メートル規格取付穴M16～M50対応・保護等級IP65/ULタイプ12



KEL-DPシリーズは、コネクタが組付けられていないケーブルを挿入できるプレートです。メンブレン（膜）に小さな穴を開けるだけで、ケーブルを押し通すことができます。

破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

KEL-DP丸型は、メートル規格M16～M50の取付穴に適合します。

組立ては工具を使わずに、フレームを取付穴にはめ込むだけです。また、内蔵スプリングバネがKEL-DPをセンターにポジショニングします。

KEL-DPには、産業用角型コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形デザインもあります。

IP54



IP55



RoHS compliant

IP64



REACH COMPLIANCE

IP65



Made in Germany

UL TYPE 12



ECOLAB certified

cULus



UV ISO 4892-2A

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 優れたコストパフォーマンス
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ


KEL-DP 16|1 A gy 丸型



部品番号	43600
EAN	4251269329791
梱包単位	10
ケーブル数	1
最大ケーブル径	9,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm


取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy 丸型




部品番号	43601
EAN	4251269329807
梱包単位	10
ケーブル数	3
最大ケーブル径	5,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16|7 A gy 丸型


部品番号 **43602**
 EAN **4251269329814**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **7**
 最大ケーブル径 **3,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **23 mm**
 カットアウト丸穴 **16 mm**
 メートル規格取付穴 **M16**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|4 A gy 丸型


部品番号 **43572**
 EAN **4251269320477**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **5,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 カットアウト丸穴 **20 mm**
 メートル規格取付穴 **M20**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy 丸型


部品番号 **43571**
 EAN **4251269329784**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 最大ケーブル径 **14 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 カットアウト丸穴 **20 mm**
 メートル規格取付穴 **M20**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy 丸型


部品番号 **43575**
 EAN **4251269323911**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **8 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 カットアウト丸穴 **20 mm**
 メートル規格取付穴 **M20**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy 丸型

部品番号 **43573**
 EAN **4251269320484**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **5**
 最大ケーブル径 **10,6 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**


取付高 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 カットアウト丸穴 **20 mm**
 メートル規格取付穴 **M20**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy 丸型

部品番号 **43574**
 EAN **4251269320491**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 最大ケーブル径 **4,6 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 カットアウト丸穴 **20 mm**
 メートル規格取付穴 **M20**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 25|4 A gy 丸型



部品番号	43533
EAN	4251269310027
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	32 mm
カットアウト丸穴	25 mm
メートル規格取付穴	M25
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 B gy 丸型



部品番号	50536
EAN	4251269333248
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	32 mm
カットアウト丸穴	25 mm
メートル規格取付穴	M25
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 A bk 丸型



部品番号	50533
EAN	4251269314803
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	8 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	32 mm
カットアウト丸穴	25 mm
メートル規格取付穴	M25
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 B bk 丸型



部品番号	43535
EAN	4251269324079
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	8 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	32 mm
カットアウト丸穴	25 mm
メートル規格取付穴	M25
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|6 A gy 丸型



部品番号	43531
EAN	4251269310003
梱包単位	10
ケーブル数	6
最大ケーブル径	9,4 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)
高さ	12 mm


取付高	5 mm
外径	32 mm
カットアウト丸穴	25 mm
メートル規格取付穴	M25
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk 丸型




部品番号	50531
EAN	4251269314780
梱包単位	10
ケーブル数	6
最大ケーブル径	9,4 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	32 mm
カットアウト丸穴	25 mm
メートル規格取付穴	M25
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy 丸型


部品番号 **43534**
 EAN **4251269322563**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **7**
 最大ケーブル径 **5,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 カットアウト丸穴 **25 mm**
 メートル規格取付穴 **M25**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy 丸型


部品番号 **43592**
 EAN **4251269322488**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **7**
 最大ケーブル径 **8 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy 丸型


部品番号 **43596**
 EAN **4251269322525**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **7**
 最大ケーブル径 **8 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy 丸型


部品番号 **43532**
 EAN **4251269310010**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **9,4 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy 丸型


部品番号 **43560**
 EAN **4251269310133**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **9,4 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk 丸型


部品番号 **50532**
 EAN **4251269314797**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **9,4 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk 丸型


部品番号 **50560**
 EAN **4251269314889**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **9,4 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy 丸型


部品番号 **43593**
 EAN **4251269322495**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **6,4 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 B gy 丸型


部品番号 **43597**
 EAN **4251269322532**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **6,4 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|11 A gy 丸型


部品番号 **43594**
 EAN **4251269322501**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **11**
 最大ケーブル径 **8 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy 丸型


部品番号 **43598**
 EAN **4251269322549**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **11**
 最大ケーブル径 **8 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy 丸型


部品番号 **43595**
 EAN **4251269322518**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **13**
 最大ケーブル径 **5,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 B gy 丸型


部品番号 **43599**
 EAN **4251269322556**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **13**
 最大ケーブル径 **5,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 カットアウト丸穴 **32 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy 丸型


部品番号 **43536**
 EAN **4251269310034**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 最大ケーブル径 **11,3 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 カットアウト丸穴 **40 mm**
 メートル規格取付穴 **M40**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy 丸型


部品番号 **43561**
 EAN **4251269310140**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 最大ケーブル径 **11,3 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 カットアウト丸穴 **40 mm**
 メートル規格取付穴 **M40**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy 丸型


部品番号 **43537**
 EAN **4251269310041**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **16**
 最大ケーブル径 **11,3 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 カットアウト丸穴 **40 mm**
 メートル規格取付穴 **M40**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy 丸型


部品番号 **43563**
 EAN **4251269310164**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **16**
 最大ケーブル径 **11,3 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 カットアウト丸穴 **40 mm**
 メートル規格取付穴 **M40**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy 丸型


部品番号 **43538**
 EAN **4251269310058**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **17**
 最大ケーブル径 **7,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 カットアウト丸穴 **40 mm**
 メートル規格取付穴 **M40**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy 丸型


部品番号	43565
EAN	4251269310188
梱包単位	10
ケーブル数	17
最大ケーブル径	7,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	50 mm
カットアウト丸穴	40 mm
メートル規格取付穴	M40
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 4 mm 16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy 丸型


部品番号	43554
EAN	4251269310102
梱包単位	10
ケーブル数	9
最大ケーブル径	18 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy 丸型


部品番号	43568
EAN	4251269310218
梱包単位	10
ケーブル数	9
最大ケーブル径	18 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk 丸型


部品番号	50554
EAN	4251269314858
梱包単位	10
ケーブル数	9
最大ケーブル径	18 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk 丸型


部品番号	50568
EAN	4251269314933
梱包単位	10
ケーブル数	9
最大ケーブル径	18 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy 丸型


部品番号	43555
EAN	4251269310119
梱包単位	10
ケーブル数	11
最大ケーブル径	22,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy 丸型


部品番号 **43569**
 EAN **4251269310225**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **11**
 最大ケーブル径 **22,5 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk 丸型


部品番号 **50555**
 EAN **4251269314865**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **11**
 最大ケーブル径 **22,5 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk 丸型


部品番号 **50569**
 EAN **4251269314940**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **11**
 最大ケーブル径 **22,5 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy 丸型


部品番号 **43551**
 EAN **4251269310072**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **11,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy 丸型


部品番号 **43562**
 EAN **4251269310157**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **11,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk 丸型


部品番号 **50551**
 EAN **4251269314827**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **11,2 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk 丸型


部品番号	50562
EAN	4251269314896
梱包単位	10
ケーブル数	12
最大ケーブル径	11,2 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy 丸型


部品番号	43550
EAN	4251269310065
梱包単位	10
ケーブル数	16
最大ケーブル径	11,3 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy 丸型


部品番号	43564
EAN	4251269310171
梱包単位	10
ケーブル数	16
最大ケーブル径	11,3 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk 丸型


部品番号	50550
EAN	4251269314810
梱包単位	10
ケーブル数	16
最大ケーブル径	11,3 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk 丸型


部品番号	50564
EAN	4251269314902
梱包単位	10
ケーブル数	16
最大ケーブル径	11,3 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy 丸型


部品番号 **43553**
 EAN **4251269310096**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **18**
 最大ケーブル径 **12 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy 丸型


部品番号 **43567**
 EAN **4251269310201**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **18**
 最大ケーブル径 **12 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk 丸型


部品番号 **50553**
 EAN **4251269314841**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **18**
 最大ケーブル径 **12 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **12 mm**

取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B bk 丸型

部品番号 **50567**
 EAN **4251269314926**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **18**
 最大ケーブル径 **12 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **12 mm**


取付高 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 カットアウト丸穴 **50 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy 丸型


部品番号	43552	取付高	5 mm
EAN	4251269310089	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	20	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	9,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy 丸型


部品番号	43566	取付高	5 mm
EAN	4251269310195	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	20	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	9,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk 丸型


部品番号	50552	取付高	5 mm
EAN	4251269314834	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	20	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	9,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk 丸型


部品番号	50566	取付高	5 mm
EAN	4251269314919	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	20	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	9,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy 丸型

部品番号	43556	取付高	5 mm
EAN	4251269310126	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	35	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	5,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	クランプ範囲	35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B gy 丸型

部品番号	43570	取付高	5 mm
EAN	4251269310232	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	35	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	5,2 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm		


KEL-DP 50|35 A bk 丸型

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk 丸型

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
35 x 1 - 5.2 mm