

KEL-DPZ 丸型ケーブルエントリープレート

メートル規格M25～M63ネジ付き・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



KEL-DPZ丸型ケーブルエントリープレートは、外径1.5～22mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*で2重にシールすることが可能です。また同時に、ケーブルの歪みを解消しています。

KEL-DPZ丸型は、メートル規格M25～M63のネジが内蔵されています。これにより、従来のケーブルグラウンドと同じように、標準的な取付穴が使用できます。


電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。

KEL-DPZシリーズの丸型にはM25～M63のメートル規格に適合するネジがあり、ケーブルグラウンド用のメートル規格丸穴を使用できます。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DPZには、産業用角型コネクタの標準取付穴に対応した長方形デザインもあります。

*4X 屋内専用



仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 保護等級IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 自動的なケーブルのシール・歪み緩和機能
- 標準メートル規格取付穴に適合
- 六角ロックナット同梱
- 汚れを溜めない衛生設計


製品タイプとサイズ

KEL-DPZ 25|3 gy




部品番号 **43736**
EAN **4251269320439**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **3**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **39 mm**
カットアウト丸穴 **25,3 mm**
メートル規格取付穴 **M25**
ネジ **M25 x 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号 **50736**
 EAN **4251269320453**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **3**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **39 mm**
 カットアウト丸穴 **25,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M25**
 ネジ **M25 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号 **43737**
 EAN **4251269320446**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **5,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **39 mm**
 カットアウト丸穴 **25,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M25**
 ネジ **M25 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **4 x 3.2 - 5.2 mm**




部品番号 **50737**
 EAN **4251269320460**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **5,2 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **39 mm**
 カットアウト丸穴 **25,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M25**
 ネジ **M25 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **4 x 3.2 - 5.2 mm**




部品番号 **43732**
 EAN **4251269310539**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **12,5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **44 mm**
 カットアウト丸穴 **32,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 ネジ **M32 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号 **50732**
 EAN **4251269315152**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **12,5 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **44 mm**
 カットアウト丸穴 **32,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 ネジ **M32 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号 **43733**
 EAN **4251269310546**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **9,5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **44 mm**
 カットアウト丸穴 **32,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 ネジ **M32 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 bk


部品番号	50733
EAN	4251269315169
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	9,5 mm
カラー	ブラック
高さ	22 mm

取付高	8 mm
外径	44 mm
カットアウト丸穴	32,3 mm
メートル規格取付穴	M32
ネジ	M32 × 1,5
ネジ長さ	14 mm
クランプ範囲	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|7 gy


部品番号	43734
EAN	4251269310553
梱包単位	10
ケーブル数	7
最大ケーブル径	6,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	22 mm

取付高	8 mm
外径	44 mm
カットアウト丸穴	32,3 mm
メートル規格取付穴	M32
ネジ	M32 × 1,5
ネジ長さ	14 mm
クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32|7 bk

部品番号	50734
EAN	4251269315176
梱包単位	10
ケーブル数	7
最大ケーブル径	6,5 mm
カラー	ブラック
高さ	22 mm

取付高	8 mm
外径	44 mm
カットアウト丸穴	32,3 mm
メートル規格取付穴	M32
ネジ	M32 × 1,5
ネジ長さ	14 mm
クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 40|8 gy


部品番号	43741
EAN	4251269310577
梱包単位	10
ケーブル数	8
最大ケーブル径	10,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	22 mm

取付高	8 mm
外径	52 mm
カットアウト丸穴	40,4 mm
メートル規格取付穴	M40
ネジ	M40 × 1,5
ネジ長さ	14 mm
クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 bk


部品番号	50741
EAN	4251269315190
梱包単位	10
ケーブル数	8
最大ケーブル径	10,2 mm
カラー	ブラック
高さ	22 mm

取付高	8 mm
外径	52 mm
カットアウト丸穴	40,4 mm
メートル規格取付穴	M40
ネジ	M40 × 1,5
ネジ長さ	14 mm
クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|8 gy


部品番号	43750
EAN	4251269310584
梱包単位	10
ケーブル数	8
最大ケーブル径	12,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	22 mm

取付高	8 mm
外径	62 mm
カットアウト丸穴	50,4 mm
メートル規格取付穴	M50
ネジ	M50 × 1,5
ネジ長さ	14 mm
クランプ範囲	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


部品番号 **50750**
 EAN **4251269315206**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **8**
 最大ケーブル径 **12,5 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **5 × 5 - 10.2 mm**
3 × 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|10 gy


部品番号 **43751**
 EAN **4251269310591**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **22,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **7 × 3.2 - 6.5 mm**
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 bk


部品番号 **50751**
 EAN **4251269315213**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **22,2 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **7 × 3.2 - 6.5 mm**
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 gy


部品番号 **43752**
 EAN **4251269310607**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **10,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **4 × 3.2 - 6.5 mm**
8 × 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 bk


部品番号 **50752**
 EAN **4251269315220**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **10,2 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **4 × 3.2 - 6.5 mm**
8 × 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy


部品番号 **43758**
 EAN **4251269310621**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **19**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 bk


部品番号 **50758**
 EAN **4251269315244**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **19**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 gy


部品番号 **43756**
 EAN **4251269310614**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **78**
 最大ケーブル径 **5 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


部品番号 **50756**
 EAN **4251269315237**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **78**
 最大ケーブル径 **5 mm**
 カラー **ブラック**
 高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 63|9 gy

部品番号 **43760**
 EAN **4251269310638**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 最大ケーブル径 **22,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 高さ **22 mm**


取付高 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M63**
 ネジ **M63 × 1,5**
 ネジ長さ **14 mm**
 クランプ範囲 **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


部品番号	50760	取付高	8 mm
EAN	4251269315251	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


部品番号	43761	取付高	8 mm
EAN	4251269310645	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


部品番号	50761	取付高	8 mm
EAN	4251269315268	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy

部品番号	43762	取付高	8 mm
EAN	4251269310652	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 63|14 bk

部品番号	50762	取付高	8 mm
EAN	4251269315275	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 gy

部品番号 **43763**
EAN **4251269310669**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **35**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **75 mm**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 bk

部品番号 **50763**
EAN **4251269315282**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **35**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー **ブラック**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **75 mm**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management