

KEL-DPZ ケーブルエントリープレート

高密度配線・保護等級IP66/ULタイプ12



KEL-DPZケーブルエントリープレートは、外径1.5～22mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP65/IP66/ULタイプ12で2重にシールすることが可能です。また同時に、ケーブルの歪みを解消しています。

KEL-DPZは、6極・10極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合します。KEL-DPZ-Bサイズは、僅か46×46mmの範囲に最大25本のケーブルを挿入でき、コンパクト版KEL-DPZ-Eは、僅か18×112mmの範囲に最大21本のケーブルを挿入できます。

KEL-DPZ-KX/KLは (IP65)、リタール社製端子ボックスKL/KX専用が開発された製品です。このサイズで最大72本のケーブルを挿入できます。取付けに必要な板金用ネジが同封されています。

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DPZには、メートル規格M25～M63の丸型タイプもあります。

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

C
UL
US

DIN
VDE

RI
RA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド ベースフレーム: ステンレススチール (V2A)
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)
- 自動的なケーブルのシール・歪み緩和機能
- 汚れを溜めない衛生設計
- 省スペース・コンパクト設計

製品タイプとサイズ

KEL-DPZ 24|14 gy



部品番号

EAN

梱包単位

ケーブル数

最大ケーブル径

カラー

長さ

43700

4251269310461

10

14

22 mm

グレー (RAL 7035に類似)

147 mm

幅

高さ

取付高

標準取付穴

ネジ穴数

ネジ穴径

クランプ範囲

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm


4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk


部品番号	50700	幅	58 mm
EAN	4251269315084	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


部品番号	43720	幅	58 mm
EAN	4251269310508	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	15	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 bk


部品番号	50720	幅	58 mm
EAN	4251269315121	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	15	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 gy


部品番号	43725	幅	58 mm
EAN	4251269310515	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


部品番号	50725	幅	58 mm
EAN	4251269315138	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


部品番号	43705	幅	58 mm
EAN	4251269310478	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	6 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm 5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


部品番号	50705	幅	58 mm
EAN	4251269315091	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	6 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm 5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy


部品番号	43710	幅	58 mm
EAN	4251269310485	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	12 × 3.2 - 6.5 mm 7 × 4.8 - 9.7 mm 6 × 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk


部品番号	50710	幅	58 mm
EAN	4251269315107	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	12 × 3.2 - 6.5 mm 7 × 4.8 - 9.7 mm 6 × 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 gy


部品番号	43711	幅	58 mm
EAN	4251269321498	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	26 × 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 bk


部品番号	50711	幅	58 mm
EAN	4251269321504	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 gy

部品番号	43730	幅	58 mm
EAN	4251269310522	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk


部品番号	50730	幅	58 mm
EAN	4251269315145	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


部品番号	43715	幅	58 mm
EAN	4251269310492	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 bk

部品番号	50715	幅	58 mm
EAN	4251269315114	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 24|121 gy

部品番号	43735	幅	58 mm
EAN	4251269310560	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	121	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk


部品番号	50735
EAN	4251269315183
梱包単位	10
ケーブル数	121
最大ケーブル径	5 mm
カラー	ブラック
長さ	147 mm

幅	58 mm
高さ	14 mm
取付高	14 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,9 mm
クランプ範囲	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy


部品番号	43815
EAN	4251269320507
梱包単位	10
ケーブル数	11
最大ケーブル径	12 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	120 mm

幅	58 mm
高さ	14 mm
取付高	14 mm
標準取付穴	86 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
クランプ範囲	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 gy


部品番号	43816
EAN	4251269320514
梱包単位	10
ケーブル数	14
最大ケーブル径	16,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	120 mm

幅	58 mm
高さ	14 mm
取付高	14 mm
標準取付穴	86 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy

部品番号	43817
EAN	4251269320521
梱包単位	10
ケーブル数	20
最大ケーブル径	12 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	120 mm

幅	58 mm
高さ	14 mm
取付高	14 mm
標準取付穴	86 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
クランプ範囲	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy


部品番号	43818
EAN	4251269320538
梱包単位	10
ケーブル数	25
最大ケーブル径	12 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	120 mm

幅	58 mm
高さ	14 mm
取付高	14 mm
標準取付穴	86 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
クランプ範囲	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy


部品番号	43819
EAN	4251269320545
梱包単位	10
ケーブル数	34
最大ケーブル径	6,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	120 mm

幅	58 mm
高さ	14 mm
取付高	14 mm
標準取付穴	86 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
クランプ範囲	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy


部品番号 **43800**
 EAN **4251269324086**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **8**
 最大ケーブル径 **12 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 クランプ範囲 **8 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 10|14 gy


部品番号 **43801**
 EAN **4251269324093**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **14**
 最大ケーブル径 **10,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 クランプ範囲 **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 10|15 gy


部品番号 **43802**
 EAN **4251269324109**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **15**
 最大ケーブル径 **10,2 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 クランプ範囲 **5 x 3.2 - 6.5 mm**
10 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|16 gy


部品番号 **43803**
 EAN **4251269324116**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **16**
 最大ケーブル径 **12 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 クランプ範囲 **9 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|26 gy


部品番号 **43804**
 EAN **4251269324123**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **26**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,8 mm**
 クランプ範囲 **26 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 6|12 gy

部品番号 **43809**
 EAN **4251269321061**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **8 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **85,5 mm**


幅 **54 mm**
 高さ **7,5 mm**
 取付高 **7,5 mm**
 標準取付穴 **52 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **4,5**
 クランプ範囲 **12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|18 gy


部品番号	43812	幅	54 mm
EAN	4251269321030	高さ	7,5 mm
梱包単位	10	取付高	7,5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	4,5
長さ	85,5 mm	クランプ範囲	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 gy


部品番号	43811	幅	54 mm
EAN	4251269321023	高さ	7,5 mm
梱包単位	10	取付高	7,5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	8 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	4,5
長さ	85,5 mm	クランプ範囲	6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|23 gy


部品番号	43813	幅	54 mm
EAN	4251269321047	高さ	7,5 mm
梱包単位	10	取付高	7,5 mm
ケーブル数	23	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	4,5
長さ	85,5 mm	クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy

部品番号	43814	幅	54 mm
EAN	4251269321054	高さ	7,5 mm
梱包単位	10	取付高	7,5 mm
ケーブル数	27	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	4,5
長さ	85,5 mm	クランプ範囲	27 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ-B 13 gy

部品番号	43794	幅	58 mm
EAN	4251269310690	高さ	10 mm
梱包単位	10	取付高	10 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk


部品番号	50794
EAN	4251269315312
梱包単位	10
ケーブル数	13
最大ケーブル径	22 mm
カラー	ブラック
長さ	72,8 mm

幅	58 mm
高さ	10 mm
取付高	10 mm
標準取付穴	46 × 46 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,7 mm
クランプ範囲	8 × 3.2 - 6.5 mm 4 × 5 - 10.2 mm 1 × 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy


部品番号	43796
EAN	4251269310706
梱包単位	10
ケーブル数	17
最大ケーブル径	16,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	72,8 mm

幅	58 mm
高さ	10 mm
取付高	10 mm
標準取付穴	46 × 46 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,7 mm
クランプ範囲	10 × 3.2 - 6.5 mm 4 × 5 - 10.2 mm 2 × 7.5 - 12 mm 1 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk


部品番号	50796
EAN	4251269315329
梱包単位	10
ケーブル数	17
最大ケーブル径	16,2 mm
カラー	ブラック
長さ	72,8 mm

幅	58 mm
高さ	10 mm
取付高	10 mm
標準取付穴	46 × 46 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,7 mm
クランプ範囲	10 × 3.2 - 6.5 mm 4 × 5 - 10.2 mm 2 × 7.5 - 12 mm 1 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy

部品番号	43798
EAN	4251269310713
梱包単位	10
ケーブル数	25
最大ケーブル径	6,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	72,8 mm

幅	58 mm
高さ	10 mm
取付高	10 mm
標準取付穴	46 × 46 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,7 mm
クランプ範囲	25 × 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk

部品番号	50798
EAN	4251269315336
梱包単位	10
ケーブル数	25
最大ケーブル径	6,5 mm
カラー	ブラック
長さ	72,8 mm

幅	58 mm
高さ	10 mm
取付高	10 mm
標準取付穴	46 × 46 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,7 mm
クランプ範囲	25 × 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy

部品番号	43780
EAN	4251269310676
梱包単位	10
ケーブル数	7
最大ケーブル径	12 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	147 mm

幅	29 mm
高さ	14 mm
取付高	14 mm
ネジ穴数	2
ネジ穴径	5,7 mm
クランプ範囲	7 × 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|7 bk


部品番号	50780	幅	29 mm
EAN	4251269315299	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	7	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	ブラック	クランプ範囲	7 x 7.5 - 12 mm
長さ	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 gy


部品番号	43790	幅	29 mm
EAN	4251269310683	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm
長さ	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 bk


部品番号	50790	幅	29 mm
EAN	4251269315305	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	ブラック	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm
長さ	147 mm		

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


部品番号	43682	幅	90 mm
EAN	4251269334719	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	24	標準取付穴	192 x 62 mm
最大ケーブル径	26 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


部品番号	43684	幅	90 mm
EAN	4251269334733	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	39	標準取付穴	192 x 62 mm
最大ケーブル径	26 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


部品番号	43686	幅	90 mm
EAN	4251269334757	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	14 × 3.2 - 6.5 mm 7 × 5 - 10.2 mm 2 × 9 - 16.2 mm 18 × 10 - 17 mm 1 × 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy

部品番号	43683	幅	90 mm
EAN	4251269334726	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	54	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	26 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	28 × 3.2 - 6.5 mm 1 × 4 - 7.5 mm 14 × 5 - 10.2 mm 4 × 9 - 16.2 mm 2 × 15 - 20 mm 2 × 16 - 22 mm 2 × 21 - 26 mm


KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

部品番号	43685	幅	90 mm
EAN	4251269334740	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	57	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	28 × 3.2 - 6.5 mm 14 × 5 - 10.2 mm 4 × 9 - 16.2 mm 9 × 10 - 17 mm 2 × 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

部品番号	43675.001	幅	90 mm
EAN	4251269310447	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	72	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	42 × 3.2 - 6.5 mm 21 × 5 - 10.2 mm 6 × 9 - 16.2 mm 3 × 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk



部品番号	43675.101	幅	90 mm
EAN	4251269310454	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	72	標準取付穴	192 x 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

