

KTMBBS | KELシステム用 マルチレンジケーブルグロメット・グレー

ケーブル外径4～29mm用・保護等級IP54/ULタイプ12



KTMBBSグロメットは、以下のケーブルエントリーシステムに使用されています。

- [KEL 分割式ケーブルエントリーフレーム](#)
- [KVT 分割式ケーブルグランド](#)

新しいKTMBBSは、コネクタ付きのケーブルをKELシステム挿入するために使用されます。

この革新的なメンブレンにより、外径が3mmまで変化するケーブルの挿入が可能になりました。

KTMBBSは、4～29mmのクランプ範囲でケーブルを挿入することができます。

KTMBBSケーブルグロメットが不要になった場合、または予備として保有している場合は、ST-Bプラグ(栓)で塞ぐことができます。

IP保護等級に影響はありません。

IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- わずか12個のグロメットで4～29mmのクランプ範囲をカバー
- フィット感を高める革新的な波形カット
- 革新的なメンブレンによる高い柔軟性

製品タイプとサイズ


KTMBBS 4-7 小(グレー)、可変クランプ範囲 4-7 mm



部品番号	41380
EAN	4251269324987
梱包単位	10
ケーブル数	1
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	21 mm
幅	21 mm

高さ	19 mm
取付高	2 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 小(グレー)、可変クランプ範囲 6-9 mm



部品番号	41381
EAN	4251269324994
梱包単位	10
ケーブル数	1
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	21 mm
幅	21 mm

高さ	19 mm
取付高	2 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11 小(グレー)、可変クランプ範囲 **8-11 mm**




部品番号 **41382**
EAN **4251269325007**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **21 mm**
幅 **21 mm**

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 小(グレー)、可変クランプ範囲 **10-12 mm**




部品番号 **41383**
EAN **4251269325014**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **21 mm**
幅 **21 mm**

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 ラージ(グレー)、可変クランプ範囲 **12-15 mm**




部品番号 **41384**
EAN **4251269325021**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **41,5 mm**
幅 **42 mm**

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 ラージ(グレー)、可変クランプ範囲 **14-17 mm**




部品番号 **41385**
EAN **4251269325038**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **41,5 mm**
幅 **42 mm**

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 ラージ(グレー)、可変クランプ範囲 **16-19 mm**




部品番号 **41386**
EAN **4251269325045**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **41,5 mm**
幅 **42 mm**

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 ラージ(グレー)、可変クランプ範囲 **18-21 mm**



部品番号 **41387**
EAN **4251269325052**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **41,5 mm**
幅 **42 mm**

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 18 - 21 mm


KTMB5 20-23 ラージ (グレー)、可変クランプ範囲
20-23 mm

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41388
4251269325069
10
1
グレー (RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 20 - 23 mm




KTMB5 22-25 ラージ (グレー)、可変クランプ範囲
22-25 mm

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41389
4251269325076
10
1
グレー (RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 22 - 25 mm




KTMB5 24-27 ラージ (グレー)、可変クランプ範囲
24-27 mm

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41390
4251269325083
10
1
グレー (RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 24 - 27 mm



KTMB5 26-29 ラージ (グレー)、可変クランプ範囲
26-29 mm

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41391
4251269325090
10
1
グレー (RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 26 - 29 mm

