

丸型パンチ

ケーブルグラウンド&丸型ケーブルエントリプレートのパンチング用



ステンレス・鋼板・アルミ・プラスチック用穴開けパンチダイスです。種類に応じて廃棄物（切抜き片）をいくつかのパーツに分割することで、廃棄物が油圧スクリューやダイに詰まることを防ぎます。手動および油圧操作対応です。

メタルパンチの特殊な切断形状により、切断圧力が軽減され、少ない力で作業できます。これは、ボールネジをドロースタッドとして使用した場合に顕著に見られます。また、手持ちの油圧ユニットを使用する場合は、必要な切削圧力が減ることで、シールの負担が軽減されます。

押しボタンやロータリスイッチの取付けには、回転防止ラグ付きの直径22.5mm丸型パンチダイスを用意しています。

丸型パンチダイスは、板厚3mm（V2A：最大2mm）までのステンレス（V2Aバージョン）・スチール・アルミ・プラスチックに切り抜きを行うことができます。ダイスは、PG16・M16・M20・M25・M32・M40・M50・M63・M75・M80・M85サイズのカットアウトに対応しており、すべてのアイコテックケーブルグラウンド&エントリプレートに適しています。

内訳：

- パンチ&ダイス(ドロースタッド無し)

仕様

材質 スチール、焼き入れ加工済

特長とメリット

- 廃棄物の分割落下設計による生産性の向上
- 他社製パンチとの互換性

製品タイプとサイズ

Punch M16



部品番号	80020	穴あけ可能な材質	プラスチック, Mild steel (St)
EAN	4251269316166	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
カットアウト丸穴	16,2 mm		
メートル規格取付穴	M16		
ネジ UNF	9,5 mm		

Punch M16 V2A



部品番号	80120	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	340	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
カットアウト丸穴	16,2 mm		
メートル規格取付穴	M16		
ネジ UNF	11,1 mm		

Punch M20



部品番号	80021	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Mild steel (St)
	173	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
カットアウト丸穴	20,4 mm		
メートル規格取付穴	M20		
ネジ UNF	9,5 mm		

Punch M20 V2A

部品番号	80121	穴あけ可能な材	ステンレススチール (V2A)
EAN	4251269316357	質	
		最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
カットアウト丸穴	20,4 mm		
メートル規格取付穴	M20		
ネジ UNF	11,1 mm		



Punch M25

部品番号	80022	穴あけ可能な材	プラスチック, Mild steel (St)
EAN	4251269316180	質	
		最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
カットアウト丸穴	25,4 mm		
メートル規格取付穴	M25		
ネジ UNF	9,5 mm		



Punch M25 V2A



部品番号	80122	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	364	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
カットアウト丸穴	25,4 mm		
メートル規格取付穴	M25		
ネジ UNF	11,1 mm		

Punch M32



部品番号	80023	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Mild steel (St)
	197	最大板厚	3 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
カットアウト丸穴	32,5 mm		
メートル規格取付穴	M32		
ネジ UNF	19 mm		

Punch M32 V2A



部品番号	80123	穴あけ可能な材	ステンレススチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	371	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
カットアウト丸	32,5 mm		
穴			
メートル規格取	M32		
付穴			
ネジ UNF	19 mm		

Punch M40



部品番号	80024	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Mild steel
	203	最大板厚	(St)
梱包単位	1		3 mm
適合製品	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
カットアウト丸	40,5 mm		
穴			
メートル規格取	M40		
付穴			
ネジ UNF	19 mm		

Punch M40 V2A



部品番号	80124	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	388	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
カットアウト丸穴	40,5 mm		
メートル規格取付穴	M40		
ネジ UNF	19 mm		

Punch M50



部品番号	80025	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Mild steel (St)
	210	最大板厚	3 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
カットアウト丸穴	50,5 mm		
メートル規格取付穴	M50		
ネジ UNF	19 mm		

Punch M50 V2A



部品番号	80125	穴あけ可能な材	ステンレススチール (V2A)
EAN	4251269316395	質	
		最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
カットアウト丸穴	50,5 mm		
メートル規格取付穴	M50		
ネジ UNF	19 mm		

Punch M63



部品番号	80026	穴あけ可能な材	プラスチック, Mild steel (St)
EAN	4251269316227	質	
		最大板厚	3 mm
梱包単位	1		
適合製品	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
カットアウト丸穴	63,5 mm		
メートル規格取付穴	M63		
ネジ UNF	19 mm		

Punch M63 V2A



部品番号 **80126** 穴あけ可能な材 ステンレスチ
EAN **4251269316** 質 ール (V2A)
401 最大板厚 **2 mm**

梱包単位 **1**

適合製品 **KVT-ER 63,
KVT 63, KVT-
SNAP 63, DB
3×3 | M63,
KEL-DPZ 63,
KEL-DPZ-
CLICK 63,
KEL-DPZ-HD
63, KEL-
SCDP-TR 63,
KEL-DPF 63**

カットアウト丸 **63,5 mm**
穴

メートル規格取 **M63**
付穴

ネジ UNF **19 mm**

Punch M75



部品番号 **80029** 穴あけ可能な材 **Mild steel**
EAN **4251269319** 質 **(St), プラスチ**
181 ック

梱包単位 **1** 最大板厚 **2 mm**

適合製品 **DB 3×4 |
M75, KEL-
DPF 75**

カットアウト丸 **75,5 mm**
穴

メートル規格取 **M75**
付穴

ネジ UNF **19 mm**

Punch M80

部品番号 **80034** 最大板厚 **2,5 mm**
EAN **4251269324**
147
梱包単位 **1**
カットアウト丸 **80 mm**
穴
メートル規格取 **M80**
付穴
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材 **プラスチック,**
質 **Mild steel**
(St)



Punch M85

部品番号 **80030** 穴あけ可能な材 **プラスチック,**
EAN **4251269319** 質 **Mild steel**
198 **(St)**
梱包単位 **1** 最大板厚 **2 mm**
適合製品 **KEL-DPF 85**
カットアウト丸 **86 mm**
穴
メートル規格取 **M85**
付穴
ネジ UNF **19 mm**



Punch PG 16

部品番号 **80027**
EAN **4251269316**
234
梱包単位 **1**
カットアウト丸 **22,5 mm**
穴
ネジ UNF **9,5 mm**
穴あけ可能な材 **プラスチック,**
質 **Mild steel**
(St)
最大板厚 **3 mm**



Punch PG 16 ねじれ防 \square ノッチ付き



部品番号 **80028**
EAN **4251269316**
241
梱包単位 **1**
カットアウト丸 **22,5 mm**
穴
ネジ UNF **9,5 mm**
穴あけ可能な材 **プラスチック,**
質 **Mild steel**
(St)
最大板厚 **3 mm**

Punch PG 16 V2A ねじれ防 \square ノッチ付き



部品番号 **80128**
EAN **4251269316**
418
梱包単位 **1**
カットアウト丸 **22,5 mm**
穴
ネジ UNF **9,5 mm**
穴あけ可能な材 **ステンレスチ**
質 **ール (V2A)**
最大板厚 **2 mm**