

UT | 分割式 U字型ケーブルグロメット

コネクタ付ケーブル用、工具不要 / IP54



UTシリーズは、U字型形状の製品です。そして、ケーブル端末にコネクタ・圧着端子が結線済、切りっぱなしケーブルどちらでも配線可能です。挟める径は4~11mmです。

取付板厚は、1~4mmです。

ケーブルを保持しやすいようにUTは分割できます。UT製品の使用箇所は、エンクロージャーの受け側の箱部になります。

ケーブルを挟んだ後に、推奨カットアウト(寸法はこちら)部へ差し込み、エンクロージャーの上蓋を固定します。

しっかりと上蓋をネジ締めすると、UTケーブルエントリーグロメットへ圧力がかかりIP54を実現できます。

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out

Gehäuse mit Nut – Federsystem


Housing with tongue and groove system



Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

Gehäuse ohne Nut - Federsystem


Housing without tongue and groove system



Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm


Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove




仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン
取付高	5 mm

特長とメリット

- 1つの製品で2mm幅を挟め、配線とシールが可能
- 工具不要の簡単取付け
- ケーブル径4 ~ 11mmを挟める
- 保護等級IP54 (ただしエンクロージャー仕様による)
- コスト効果あり


製品タイプとサイズ



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ

56100
4251269335464
10
23,5 mm
23 mm
11 mm


取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **ブラック**



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ

56000
4251269335396
10
23,5 mm
23 mm
11 mm


取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
長さ
幅
高さ

56101
4251269335471
10
1
23,5 mm
23 mm
11 mm


取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **ブラック**
クランプ範囲 **1 x 4 - 6 mm**



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
長さ
幅
高さ


56001
4251269335402
10
1
23,5 mm
23 mm
11 mm

取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
クランプ範囲 **1 x 4 - 6 mm**




部品番号 **56102**
EAN **4251269335488**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
長さ **23,5 mm**
幅 **23 mm**
高さ **11 mm**

取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **ブラック**
クランプ範囲 **1 x 5 - 7 mm**




部品番号 **56002**
EAN **4251269335419**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
長さ **23,5 mm**
幅 **23 mm**
高さ **11 mm**

取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
クランプ範囲 **1 x 5 - 7 mm**




部品番号 **56103**
EAN **4251269335495**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
長さ **23,5 mm**
幅 **23 mm**
高さ **11 mm**

取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **ブラック**
クランプ範囲 **1 x 6 - 8 mm**




部品番号 **56003**
EAN **4251269335426**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
長さ **23,5 mm**
幅 **23 mm**
高さ **11 mm**

取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
クランプ範囲 **1 x 6 - 8 mm**




部品番号 **56104**
EAN **4251269335501**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
長さ **23,5 mm**
幅 **23 mm**
高さ **11 mm**

取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **ブラック**
クランプ範囲 **1 x 7 - 9 mm**




部品番号 **56004**
EAN **4251269335433**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
長さ **23,5 mm**
幅 **23 mm**
高さ **11 mm**

取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
クランプ範囲 **1 x 7 - 9 mm**



部品番号 **56105**
EAN **4251269335518**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
長さ **23,5 mm**
幅 **23 mm**
高さ **11 mm**

取付高 **5 mm**
最薄取付板厚 **1 mm**
最大取付板厚 **4 mm**
カラー **ブラック**
クランプ範囲 **1 x 8 - 10 mm**




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
長さ
幅
高さ

56005
4251269335440
10
1
23,5 mm
23 mm
11 mm

取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

5 mm
1 mm
4 mm
グレー(RAL 7035に類似)
1 x 8 - 10 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
長さ
幅
高さ

56106
4251269335525
10
1
23,5 mm
23 mm
11 mm

取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

5 mm
1 mm
4 mm
ブラック
1 x 9 - 11 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
長さ
幅
高さ

56006
4251269335457
10
1
23,5 mm
23 mm
11 mm

取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

5 mm
1 mm
4 mm
グレー(RAL 7035に類似)
1 x 9 - 11 mm