

KEL-DPZ-BS 케이블 연결 장치 (EN 45545-3)

IP66 / IP66 / UL Type 12



icotek 케이블 연결 장치 (EN 45545-2) EN 45545-3

EN 1363-1 케이블 연결 장치

KEL-DPZ-BS 케이블 연결 장치 케이블 크기 (2.5mm-22mm) 케이블 크기 및 케이블 크기.

KEL DPZ-BS 케이블 연결 장치 케이블 크기. 케이블 연결 장치 케이블 크기. KEL DPZ-BS 케이블 연결 장치 Type 12 케이블 연결 장치.

KEL-DPZ-BS 16-, 24 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치.

케이블 연결 장치 케이블 연결 장치 IFPS 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치.

케이블 연결 장치 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치. icotek 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치 (EN 4 EN 1363-1 케이블 연결 장치) 케이블 연결 장치.

케이블 연결 장치 케이블 연결 장치 IFPS 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치. 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치.




특징

- 케이블 연결 장치 (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1, EN 61373)
- 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치
- 케이블 연결 장치 E45 / E130
- 케이블 연결 장치
- 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치
- 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치
- 케이블 연결 장치 케이블 연결 장치

IP 등급 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP69K
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
	케이블 연결 장치
	케이블 연결 장치
	UL94-V0, 케이블 연결 장치
	-40 C° to 100 C°
	케이블 연결 장치, 케이블 연결 장치
케이블 연결 장치	케이블 연결 장치

제품 사양

KEL-DPZ 24|14-BS gy




EAN
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치

99300.018
4251269318634
5
14
22 mm
케이블 연결 장치 (RAL 7035 케이블 연결 장치)
147 mm

케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15-BS gy




EAN
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치

99300.019
4251269318641
5
15
12 mm
케이블 연결 장치 (RAL 7035 케이블 연결 장치)
147 mm

케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16-BS gy




EAN
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치

99300.020
4251269318658
5
16
22 mm
케이블 연결 장치 (RAL 7035 케이블 연결 장치)
147 mm

케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치
케이블 연결 장치

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17-BS gy

EAN


□□□ □
□□ □□□ □□

99300.021**4251269318665****5****17****16,2 mm**

□□(RAL 7035□ □□)

147 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□ □

58 mm**14 mm****14 mm****112 × 36 mm****4****5,9 mm****6 × 3.2 - 6.5 mm****6 × 5 - 10.2 mm****5 × 9 - 16.2 mm****KEL-DPZ 24|25-BS gy**

EAN


□□□ □
□□ □□□ □□

99300.022**4251269318672****5****25****12 mm**

□□(RAL 7035□ □□)

147 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□ □

58 mm**14 mm****14 mm****112 × 36 mm****4****5,9 mm****12 × 3.2 - 6.5 mm****7 × 4.8 - 9.7 mm****6 × 7.5 - 12 mm****KEL-DPZ 24|32-BS gy**

EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

99300.023**4251269318689****5****32****12 mm**

□□(RAL 7035□ □□)

147 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□ □

58 mm**14 mm****14 mm****112 × 36 mm****4****5,9 mm****21 × 3.2 - 6.5 mm****8 × 5 - 10.2 mm****3 × 7.5 - 12 mm****KEL-DPZ 24|42-BS gy**

EAN


□□□ □
□□ □□□ □□

99300.024**4251269318696****5****42****6,5 mm**

□□(RAL 7035□ □□)

147 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□ □

58 mm**14 mm****14 mm****112 × 36 mm****4****5,9 mm****42 × 3.2 - 6.5 mm****KEL-DPZ 16|11-BS gy**

EAN


□□□ □
□□ □□□ □□

99301.007**4251269321832****5****11****12 mm**

□□(RAL 7035□ □□)

120 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□ □

58 mm**14 mm****14 mm****86 × 36 mm****4****5,8 mm****11 × 7.5 - 12 mm****KEL-DPZ 16|14-BS gy**

EAN


□□□ □
□□ □□□ □□

99301.008**4251269321849****5****14****16,2 mm**

□□(RAL 7035□ □□)

120 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□ □

58 mm**14 mm****14 mm****86 × 36 mm****4****5,8 mm****5 × 3.2 - 6.5 mm****5 × 5 - 10.2 mm****4 × 9 - 16.2 mm****KEL-DPZ 16|20-BS gy**

EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

99301.009**4251269321856****5****20****12 mm**


□□(RAL 7035□ □□)

120 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□ □

58 mm**14 mm****14 mm****86 × 36 mm****4****5,8 mm****11 × 3.2 - 6.5 mm****5 × 5 - 10.2 mm****4 × 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 16|25-BS gy



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

99301.010

4251269321863

5

25

12 mm

□□(RAL 7035□ □□)

120 mm

□□ □□

□□ □□□

□□ □ □

□□□ □□

□□□ □□ □

58 mm

14 mm

14 mm

86 × 36 mm

4


5,8 mm

16 × 3.2 - 6.5 mm

6 × 5 - 10.2 mm

3 × 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34-BS gy



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

99301.011

4251269321870

5

34

6,5 mm

□□(RAL 7035□ □□)

120 mm

□□ □□

□□ □□□

□□ □ □

□□□ □□

□□□ □□ □

58 mm

14 mm

14 mm

86 × 36 mm

4

5,8 mm

34 × 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management