

EMC-KVT-DS | deelbare EMC-kabelwartel

voor het afschermen van kabels met connectoren, schroefdraadmaat M32/M63 / IP55



IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The split cable gland EMC-KVT-DS is based on the standard icotek KVT product. However, the EMC-KVT-DS has been metallised (galvanise coated) to create a conductive surface.

The first cable grommet (KT) is used for strain relief and cable sealing on the cable jacket. The second grommet (EMC-KT) contacts the cable shield at a full 360 degrees.

The conductive flat gasket included in the scope of delivery makes contact between the cable gland and the conductive housing wall. The EMC-KVT-DS can thus be fixed using a plastic lock nut. Alternatively, an additional contact to the metal wall can be made using a special EMC lock nut.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55
Materiaal	Polycarbonaat, geleidend Borgmoer: Messing, vernikkeld Borgmoer: Kunststof
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Zowel geleide als veldgebonden storingen kunnen betrouwbaar worden afgeleid
- Krasbestendig oppervlak
- Maakt over 360° contact met de kabelafscherming
- EMC-doorvoertules volledig gemaakt van geleidend elastomeer
- Zeer goede dissipatiewaarden
- Zeer goede afscherming met betrekking tot EMC-dichtheid

Producttypes en maten

EMC-KVT-DS 32 met kunststof borgmoer




Art.nr.	99431
EAN	4251269321962
Aantal	5
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	17 mm
Montage hoogte	23 mm
Inbouwmaat metriek	M32

Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT klein
1 x EMC-KT □□

EMC-KVT-DS 32 met EMC-borgmoer




Art.nr.	99432
EAN	4251269322662
Aantal	5
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	17 mm
Montage hoogte	23 mm
Inbouwmaat metriek	M32

Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules


32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT klein
1 x EMC-KT □□

EMC-GM 32

Art.nr. **99557**
 EAN **4251269321979**
 Aantal **5**
 Hoogte **4,5 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**


**EMC-pakking 32**

Art.nr. **99555**
 EAN **4251269322631**
 Aantal **5**
 Hoogte **2,5 mm**
 Externe diameter **38 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**

**EMC-KVT-DS 63|1 met kunststof borgmoer**

Art.nr. **99434**
 EAN **4251269322587**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Montage hoogte **23 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**


Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Geschikt voor tules **1 x KT groot**
1 x EMC-KT groot

EMC-KVT-DS 63|1 met EMC-borgmoer

Art.nr. **99435**
 EAN **4251269322594**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Montage hoogte **23 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**

Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Geschikt voor tules **1 x KT groot**
1 x EMC-KT groot


**EMC-KVT-DS 63|4 met
EMC-borgmoer**



Art.nr. **99437**
EAN **4251269322617**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Montage hoogte **23 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**

Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
4 x EMC-KT □□


**EMC-KVT-DS 63|4 met
kunststof borgmoer**



Art.nr. **99436**
EAN **4251269322600**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Montage hoogte **23 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**

Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
4 x EMC-KT □□

EMC-GM 63



Art.nr. **99558**
EAN **4251269322624**
Aantal **1**
Hoogte **7 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 × 1,5**

EMC-pakking 63



Art.nr. **99556**
EAN **4251269322648**
Aantal **5**
Hoogte **2,5 mm**
Externe diameter **70 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 × 1,5**

