

KEL-DPF piramidevormige doorvoertulen

voor enkele kabels met diameters tot 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KEL-DPF was developed particularly for routing large or unknown sizes of cables into a switch cabinet or machine (max. cable diameter 70 mm). Due to the flexibility and unique pyramid shape, cable entry and flexible positioning is much easier compared to using conventional cable glands. Also perfect for bundling or restraining large cables.

Cutting of DPF grommets: Cable diameter less 20%. The corresponding diameters are marked on the grommet.

It is recommended that additional strain relief be provided for cables using cable ties.

For mounting the KEL-DPF sizes 75 and 85 we offer suitable [wrenches with widths for M75 and M85 plastic locknuts](#).

***4X for indoor use only**

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

CALUS

RIFA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Producttypes en maten

Voordelen

- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Beschermingsgraad IP66/IP68 (conform EN 60529)
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen

KEL-DPF 25|3-12 gy

Art.nr.	42652	Montage	43,9 mm
EAN	4251269309	hoogte	
	083	Externe	39 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	25,3 mm
kabels		rond	
Max.	12 mm	Inbouwmaat	M25
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M25 × 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	54,9 mm	Voor	1 x 3 - 12
		kabeldiameter	mm
		s	

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

Art.nr.	50652	Montage	43,9 mm
EAN	4251269315	hoogte	
	039	Externe	39 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	25,3 mm
kabels		rond	
Max.	12 mm	Inbouwmaat	M25
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M25 × 1,5
Hoogte	54,9 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	1 x 3 - 12
		kabeldiameter	mm
		s	






Art.nr.	42653	Montage	49,4 mm
EAN	4251269309	hoogte	
	090	Externe	46 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	32,3 mm
kabels		rond	
Max.	18 mm	Inbouwmaat	M32
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M32 x 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	60,4 mm	Voor	1 x 6 - 18
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	50653	Montage	49,4 mm
EAN	4251269315	hoogte	
	046	Externe	46 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	32,3 mm
kabels		rond	
Max.	18 mm	Inbouwmaat	M32
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M32 x 1,5
Hoogte	60,4 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	1 x 6 - 18
		kabeldiameter	mm
		s	


KEL-DPF 40|12-27 gy

Art.nr.	42654	Montage	54,9 mm
EAN	4251269309	hoogte	
	106	Externe	54 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	40,4 mm
kabels		rond	
Max.	27 mm	Inbouwmaat	M40
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M40 × 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	65,9 mm	Voor	1 x 12 - 27
		kabeldiameter	mm
		s	


**KEL-DPF 40|12-27 bk**

Art.nr.	50654	Montage	54,9 mm
EAN	4251269315	hoogte	
	053	Externe	54 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	40,4 mm
kabels		rond	
Max.	27 mm	Inbouwmaat	M40
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M40 × 1,5
Hoogte	65,9 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	1 x 12 - 27
		kabeldiameter	mm
		s	






Art.nr.	42655	Montage	54,9 mm
EAN	4251269309	hoogte	
	113	Externe	64 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	50,4 mm
kabels		rond	
Max.	36 mm	Inbouwmaat	M50
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M50 x 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	65,9 mm	Voor	1 x 22 - 36
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	50655	Montage	54,9 mm
EAN	4251269315	hoogte	
	060	Externe	64 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	50,4 mm
kabels		rond	
Max.	36 mm	Inbouwmaat	M50
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M50 x 1,5
Hoogte	65,9 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	1 x 22 - 36
		kabeldiameter	mm
		s	


KEL-DPF 63|27-50 gy

Art.nr.	42656	Montage	71,4 mm
EAN	4251269309	hoogte	
	120	Externe	77 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	63,4 mm
kabels		rond	
Max.	50 mm	Inbouwmaat	M63
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M63 x 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	82,4 mm	Voor	1 x 27 - 50
		kabeldiameter	mm
		s	


**KEL-DPF 63|27-50 bk**

Art.nr.	50656	Montage	71,4 mm
EAN	4251269315	hoogte	
	077	Externe	77 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	63,4 mm
kabels		rond	
Max.	50 mm	Inbouwmaat	M63
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M63 x 1,5
Hoogte	82,4 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	1 x 27 - 50
		kabeldiameter	mm
		s	






Art.nr.	42657	Montage	71,4 mm
EAN	4251269316	hoogte	
	975	Externe	89 mm
Aantal	1	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	75,5 mm
kabels		rond	
Max.	60 mm	Inbouwmaat	M75
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M75 x 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	82,4 mm	Voor	1 x 39 - 60
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	50657	Montage	71,4 mm
EAN	4251269317	hoogte	
	095	Externe	89 mm
Aantal	1	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	75,5 mm
kabels		rond	
Max.	60 mm	Inbouwmaat	M75
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M75 x 1,5
Hoogte	82,4 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	1 x 39 - 60
		kabeldiameter	mm
		s	

KEL-DPF 85|48-70 gy

Art.nr.	42658	Montage	71,4 mm
EAN	4251269316	hoogte	
	982	Externe	99 mm
Aantal	1	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	85,5 mm
kabels		rond	
Max.	70 mm	Inbouwmaat	M85
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Lengte	14 mm
	(vergelijkbaar RAL 7035)	schroefdraad	
Hoogte	85,4 mm	Voor	1 x 48 - 70
		kabeldiameter	mm
		s	

**KEL-DPF 85|48-70 bk**

Art.nr.	50658	Montage	71,4 mm
EAN	4251269317	hoogte	
	101	Externe	99 mm
Aantal	1	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	85,5 mm
kabels		rond	
Max.	70 mm	Inbouwmaat	M85
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Lengte	14 mm
Hoogte	85,4 mm	schroefdraad	
		Voor	1 x 48 - 70
		kabeldiameter	mm
		s	

