

KDR-VX25 | Wartelplaten voor kabelinvoerframes

voor Rittal VX25-behuizingen / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Specificaties


| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| IP-classificatie (EN 60529) | IP54 |
| Materiaal | Basis plaat: Plaatstaal verzinkt |
| Vlam klasse | UL94-V0, zelfdovend |
| Eigenschappen | zonder siliconen, halogeenvrij |
| Montage type | Schroefbevestiging |

Voordelen


Producttypes en maten



| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Art.nr. | 44300 | Voor | 600 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 430 | Zichtmaat van | 452 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 488 mm | Geschikt voor: | 2 x KEL-U 24 |
| Breedte | 100 mm | | / KEL-FA 24 / |
| Hoogte | 12 mm | | KEL-QUICK |
| Totale lengte | 488 mm | | 24 |
| bodemplaat | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |




| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Art.nr. | 44301 | Voor | 600 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 447 | Zichtmaat van | 452 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 488 mm | Geschikt voor: | 1 × KEL- |
| Breedte | 120 mm | | JUMBO 2 1 |
| Hoogte | 12 mm | | × KEL-U 24 / |
| Totale lengte | 488 mm | | KEL-FA 24 / |
| bodemplaat | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |





| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Art.nr. | 44302 | Voor | 600 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 454 | Zichtmaat van | 452 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 488 mm | Geschikt voor: | 1 × KEL- |
| Breedte | 120 mm | | JUMBO 1 2 |
| Hoogte | 12 mm | | × KEL-U 24 / |
| Totale lengte | 488 mm | | KEL-FA 24 / |
| bodemplaat | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |

| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Art.nr. | 44303 | Voor | 800 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 461 | Zichtmaat van | 652 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 688 mm | Geschikt voor: | 4 × KEL-U 24 |
| Breedte | 100 mm | | / KEL-FA 24 / |
| Hoogte | 12 mm | | KEL-QUICK |
| Totale lengte | 688 mm | | 24 |
| bodemplaat | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |




| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Art.nr. | 44304 | Voor | 800 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 478 | Zichtmaat van | 652 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 688 mm | Geschikt voor: | 1 × KEL- |
| Breedte | 120 mm | | JUMBO 1 3 |
| Hoogte | 12 mm | | × KEL-U 24 / |
| Totale lengte | 688 mm | | KEL-FA 24 / |
| bodemplaat | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |






| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Art.nr. | 44305 | Voor | 800 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 485 | Zichtmaat van | 652 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 688 mm | Geschikt voor: | 1 x KEL- |
| Breedte | 120 mm | | JUMBO 2 2 |
| Hoogte | 12 mm | | x KEL-U 24 / |
| Totale lengte | 688 mm | | KEL-FA 24 / |
| bodemplaat | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |




| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Art.nr. | 44306 | Voor | 1.000 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 492 | Zichtmaat van | 402 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 438 mm | Divisie balk | ja |
| Breedte | 100 mm | Geschikt voor: | 2 x KEL-U 24 / |
| Hoogte | 12 mm | | / KEL-FA 24 / |
| Totale lengte | 438 mm | | KEL-QUICK |
| bodemplaat | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |

| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Art.nr. | 44307 | Voor | 1.000 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 508 | Zichtmaat van | 402 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 438 mm | Divisie balk | ja |
| Breedte | 120 mm | Geschikt voor: | 1 × KEL- |
| Hoogte | 12 mm | | JUMBO 1 1 |
| Totale lengte | 438 mm | | × KEL-U 24 / |
| bodemplaat | | | KEL-FA 24 / |
| | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |




| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Art.nr. | 44308 | Voor | 1.000 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 515 | Zichtmaat van | 402 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 438 mm | Divisie balk | ja |
| Breedte | 120 mm | Geschikt voor: | 1 × KEL- |
| Hoogte | 12 mm | | JUMBO 2 1 |
| Totale lengte | 438 mm | | × KEL-U 24 / |
| bodemplaat | | | KEL-FA 24 / |
| | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |





| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Art.nr. | 44309 | Voor | 1.200 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 522 | Zichtmaat van | 502 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 538 mm | Geschikt voor: | 3 x KEL-U 24 |
| Breedte | 100 mm | | / KEL-FA 24 / |
| Hoogte | 12 mm | | KEL-QUICK |
| Totale lengte | 538 mm | | 24 |
| bodemplaat | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |



| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Art.nr. | 44310 | Voor | 1.200 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 539 | Zichtmaat van | 502 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 538 mm | Geschikt voor: | 1 x KEL- |
| Breedte | 120 mm | | JUMBO 1 2 |
| Hoogte | 12 mm | | x KEL-U 24 / |
| Totale lengte | 538 mm | | KEL-FA 24 / |
| bodemplaat | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |

| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Art.nr. | 44311 | Voor | 1.200 mm |
| EAN | 4251269336 | kastbreedte | |
| | 546 | Zichtmaat van | 502 mm |
| Aantal | 1 | opening | |
| Lengte | 538 mm | Geschikt voor: | 1 × KEL- |
| Breedte | 120 mm | | JUMBO 2 1 |
| Hoogte | 12 mm | | × KEL-U 24 / |
| Totale lengte | 538 mm | | KEL-FA 24 / |
| bodemplaat | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |
| | | Geschikt voor | Rittal VX25 |
| | | behuizing | |

