


TE | Schroefdraad verlenging

voor kabelwartels en kabelinvoerplaten, M32 / M50 / M63



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

De icotek [kabelwartels](#) en [kabeldoorvoerplaten](#) met metrische schroefdraad worden bij montage met een borgmoer geschroefd. Als de schroefdraadlengtes niet voldoende zijn, bijvoorbeeld bij montage op sandwichpanelen of dikke betonnen muren biedt icotek een praktische oplossing: de icotek draadverlenging!

De icotek draadverlenging is verkrijgbaar in drie maten (M32, M50, M63) en in drie lengtes (35 mm, 60 mm, 120 mm) en is een echte innovatie op het gebied van kabelmanagement. De verschillende lengtes kunnen op de daarvoor bestemde punten flexibel worden gecombineerd of ingekort. Hierdoor kunnen niet alleen zeer grote, maar ook maatnauwkeurige afstanden worden overbrugd bij het leggen van de kabel. Door hun stabiele constructie kunnen een bijna ongelimiteerd aantal draadverlengingen aan elkaar worden geschroefd.

Specificaties

Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën zoals de bouw, aanbouwdiensten, caravans, cleanrooms en meer.
- Bijzonder geschikt voor sandwichpanelen van alle wanddiktes
- De IP-bescherming van de gebruikte kabelwartel of kabeldoorvoerplaat blijft behouden
- Vrijwel eindeloze uitbreiding mogelijk
- Verschillende draadlengtes kunnen flexibel met elkaar gecombineerd worden
- Grotere lengtes kunnen bij de inkeping tussen de schroefdraad ingekort worden, zonder de schroefdraad te beschadigen
- Gefreesde uitsparing voor steeksleutelmaat voor eenvoudig vastdraaien van de schroefverbinding
- Past op alle ronde icotek kabelwartels en kabeldoorvoerplaten M32, M50 en M63


Producttypes en maten

TE-M32|35



Art.nr.	52300	Sleutelmaat	SW 35
EAN	4251269332	Inbouwmaat	37 mm
	449	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M32 x 1,5
Max. kabeldiameter	25 mm		
Kleur	zwart		
Lengte	35 mm		
Externe diameter	36,5 mm		

TE-M32|60



Art.nr.	52301	Sleutelmaat	SW 35
EAN	4251269332	Inbouwmaat	37 mm
	456	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M32 x 1,5
Max.	25 mm		
kabeldiameter			
Kleur	zwart		
Lengte	60 mm		
Externe diameter	36,5 mm		

TE-M32|120



Art.nr.	52302	Sleutelmaat	SW 35
EAN	4251269332	Inbouwmaat	37 mm
	463	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M32 x 1,5
Max.	25 mm		
kabeldiameter			
Kleur	zwart		
Lengte	120 mm		
Externe diameter	36,5 mm		

Art.nr.	52305	Sleutelmaat	SW 35
EAN	4251269335	Inbouwmaat	37 mm
	365	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M32 x 1,5
Max.	25 mm		
kabeldiameter			
Kleur	zwart		
Lengte	38 mm		
Externe diameter	36,5 mm		



TE-M50|35



Art.nr.	52310	Sleutelmaat	SW 53
EAN	4251269332	Inbouwmaat	55 mm
	470	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M50 x 1,5
Max. kabeldiameter	43 mm		
Kleur	zwart		
Lengte	35 mm		
Externe diameter	54,5 mm		

TE-M50|60



Art.nr.	52311	Sleutelmaat	SW 53
EAN	4251269332	Inbouwmaat	55 mm
	487	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M50 x 1,5
Max. kabeldiameter	43 mm		
Kleur	zwart		
Lengte	60 mm		
Externe diameter	54,5 mm		

TE-M50|120



Art.nr.	52312	Sleutelmaat	SW 53
EAN	4251269332	Inbouwmaat	55 mm
	494	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M50 x 1,5
Max. kabeldiameter	43 mm		
Kleur	zwart		
Lengte	120 mm		
Externe diameter	54,5 mm		



Art.nr.	52307	Sleutelmaat	SW 53
EAN	4251269335	Inbouwmaat	55 mm
	372	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M50 x 1,5
Max.	43 mm		
kabeldiameter			
Kleur	zwart		
Lengte	38 mm		
Externe diameter	54,5 mm		



Art.nr.	52313	Sleutelmaat	SW 66
EAN	4251269333	Inbouwmaat	68 mm
	392	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M63 x 1,5
Max.	56 mm		
kabeldiameter			
Kleur	zwart		
Lengte	35 mm		
Externe diameter	67,5 mm		



Art.nr.	52314	Sleutelmaat	SW 66
EAN	4251269333	Inbouwmaat	68 mm
	408	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M63 x 1,5
Max.	56 mm		
kabeldiameter			
Kleur	zwart		
Lengte	60 mm		
Externe diameter	67,5 mm		



Art.nr.	52315	Sleutelmaat	SW 66
EAN	4251269333	Inbouwmaat	68 mm
	415	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M63 × 1,5
Max.	56 mm		
kabeldiameter			
Kleur	zwart		
Lengte	120 mm		
Externe diameter	67,5 mm		



Art.nr.	52308	Sleutelmaat	SW 66
EAN	4251269335	Inbouwmaat	68 mm
	389	rond	
Aantal	5	Schroefdraad	M63 × 1,5
Max.	56 mm		
kabeldiameter			
Kleur	zwart		
Lengte	38 mm		
Externe diameter	67,5 mm		