


# EMC skärmklämmor för 30 mm C-skena

med eller utan integrerad dragavlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning är även anskaffbara (enligt PROFINET monteringsriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Produkten monteras genom att skruva den på C-skenor med en SC-skruvfäste.

Med skärmklämman LFC kan ledningsskärmen direkt fästas vid C-skenan.

Dessutom kan fästklämman fortfarande användas till dragavlastning.

Skärmklämman kan klickas in på C-skenan utan verktyg och måste då skruvas fast med skruvfunktionen av fästklämman.

**NY:** smidigt set med skärmklämma LFC och matchande kabelklämma.

## Specifikationer


<b>Material</b>	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Skruvbar monteringsfot: Pozinkovaná ocel
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker
<b>Moneringstyp</b>	Skruvmontering, Klämma, Snap-in

## Fördelar

- Delvist integrerad möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Enklaste montage/demontage
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monteringsriktlinier)
- För montering på alla C-skenor (16-17 mm)
- LFC: utrymmesbesparande tack vare kombinationen av LFC skärmklämma tillsammans med kabelklämma


## Produkttyper och storlekar

LFC|MSKL 3-12




ArtNr.	<b>37670.100</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>044</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>1</b>	Bredd	<b>15 mm</b>
skärmklämmor		Höjd	<b>22 mm</b>
Längd	<b>45,9 mm</b>		
Dragavlastning	<b>1</b>		
(enligt EN 62444)			
För antal	<b>1</b>		
kablar			

LFC|MSKL 8-18




ArtNr.	<b>37671.100</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322051</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>45,9 mm</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>28,2 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>		

LFC|SKL 17-22




ArtNr.	<b>37672.100</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269322068</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>45,9 mm</b>	Bredd	<b>26,5 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>36 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>		

LFC|SKL 22-30




ArtNr.	<b>37673.100</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269322075</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>45,9 mm</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>40,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>		

CC-LFC 6-13|MSKL 3-12




ArtNr.	<b>37680</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>652</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>19 mm</b>
Längd	<b>45,9 mm</b>	Höjd	<b>36 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>52 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

CC-LFC 12-19|MSKL 8-18




ArtNr.	<b>37681</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>669</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>22 mm</b>
Längd	<b>45,9 mm</b>	Höjd	<b>36 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>57 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

CC-LFC 18-23|SKL 17-22




ArtNr.	<b>37682</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>676</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>26,5 mm</b>
Längd	<b>45,9 mm</b>	Höjd	<b>38 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>62 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

CC-LFC 23-32|SKL 22-30




ArtNr.	<b>37683</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>683</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens skärmklämmor	diam.
Antal	<b>1</b>	Bredd	<b>38 mm</b>
Längd	<b>45,9 mm</b>	Höjd	<b>52 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>72 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

CC-LFC 32-38|SKL 30-38




ArtNr.	<b>37688</b>	Min.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>192</b>	Max.	<b>38 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens skärmklämmor	diam.
Antal	<b>1</b>	Bredd	<b>44 mm</b>
Längd	<b>87,7 mm</b>	Höjd	<b>62 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>78 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

CC-LFC 38-42|SKL 30-38




ArtNr.	<b>37684</b>	Min.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>782</b>	Max.	<b>38 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens skärmklämmor	diam.
Antal	<b>1</b>	Bredd	<b>48 mm</b>
Längd	<b>87,7 mm</b>	Höjd	<b>67 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>82 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

CC-LFC 42-50|SKL 38-48




ArtNr.	<b>37685</b>	Min.	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>799</b>	Max.	<b>48 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>55 mm</b>
Längd	<b>87,7 mm</b>	Höjd	<b>83 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>101 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

CC-LFC 50-64|SKL 44-56




ArtNr.	<b>37686</b>	Min.	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>805</b>	Max.	<b>56 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>69 mm</b>
Längd	<b>87,7 mm</b>	Höjd	<b>98 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>116 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

CC-LFC 50-64|SKL 56-68




ArtNr.	<b>37687</b>	Min.	<b>56 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>928</b>	Max.	<b>62 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>69 mm</b>
Längd	<b>87,7 mm</b>	Höjd	<b>98 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>116 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

## SC|LF|MSKL 3-12




ArtNr.	<b>37608.100</b>	Längd	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
	<b>149</b>	Höjd	<b>34,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>28 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

## SC|LF|MSKL 8-18




ArtNr.	<b>37610.100</b>	Längd	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
	<b>156</b>	Höjd	<b>40,7 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>34,2 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

## SC|LF|SKL 1.5-3




ArtNr.	<b>36251.100</b>	Längd	<b>32</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>22,5</b>
	<b>071</b>	Höjd	<b>26,9</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>20,4</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>1,5 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 3-6




ArtNr.	<b>36253.100</b>	Längd	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
	<b>088</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>21 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 6-8




ArtNr.	<b>36255.100</b>	Längd	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
	<b>095</b>	Höjd	<b>29 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>22,5 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 8-11




ArtNr.	<b>36256.100</b>	Längd	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
	<b>101</b>	Höjd	<b>34 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>27,5 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>11 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

SC|LF|SKL 11-17




ArtNr.	<b>36257.100</b>	Längd	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>23 mm</b>
	<b>118</b>	Höjd	<b>41 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>34,5 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>11 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			
Max.	<b>17 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

SC|LF|SKL 17-22



ArtNr.	<b>36258.100</b>	Längd	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>26,5 mm</b>
	<b>125</b>	Höjd	<b>48,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>42 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>17 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			
Max.	<b>22 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			


SC|LF|SKL 22-30



ArtNr.	<b>36259.100</b>	Längd	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
	<b>132</b>	Höjd	<b>52,9 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>46,4 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>22 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			
Max.	<b>30 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			




SC|LFZ-M|MSKL 3-12




ArtNr.	<b>37612.100</b>	Max.	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>248</b>	Längd	<b>54,3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>34,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	<b>28 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>3 mm</b>		

SC|LFZ-M|MSKL 8-18




ArtNr.	<b>37614.100</b>	Max.	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>255</b>	Längd	<b>54,3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>40,7 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	<b>34,2 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 1.5-3




ArtNr.	<b>36910.100</b>	Max.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>163</b>	Längd	<b>52,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>26,9 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	<b>20,4 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>1,5 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 3-6




ArtNr.	<b>36915.100</b>	Max.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>170</b>	Längd	<b>52,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	<b>21 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>3 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 6-8




ArtNr.	<b>36920.100</b>	Max.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>187</b>	Längd	<b>52,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>29 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	<b>22,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>6 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 8-11




ArtNr.	<b>36925.100</b>	Max.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>194</b>	Längd	<b>52,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>34 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	<b>27,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 11-17




ArtNr.	<b>36930.100</b>	Max.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>200</b>	Längd	<b>62 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>23 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>41 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>34,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>11 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 17-22




ArtNr.	<b>36935.100</b>	Max.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>217</b>	Längd	<b>62 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>26,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>48,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>42 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>17 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 22-30




ArtNr.	<b>36940.100</b>	Max.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>224</b>	Längd	<b>62 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>52,9 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>46,4 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>22 mm</b>		

SC|LFZ|SKL 30-38




ArtNr.	<b>36941.100</b>	Max.	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>231</b>	Längd	<b>62 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>46,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>76,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	<b>70 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>30 mm</b>		

SC|LF2Z-M|MSKL 3-12




ArtNr.	<b>37612.150</b>	För antal kablar	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Min. Kabelskärmens diam.	<b>3 mm</b>
	<b>337</b>	Max. Kabelskärmens diam.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Längd	<b>51 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	<b>28 mm</b>

SC|LF2Z-M|MSKL 8-18




ArtNr.	<b>37614.150</b>	För antal kablar	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>
	<b>344</b>	Max. Kabelskärmens diam.	<b>18 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Längd	<b>51 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>22,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	<b>34,2 mm</b>

SC|LF2Z|SKL 17-22




ArtNr.	<b>37594.150</b>	För antal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kablar	
	<b>895</b>	Min.	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>22 mm</b>
Längd	<b>51 mm</b>	Kabelskärmens	
Bredd	<b>22,5 mm</b>	diam.	
Dragavlastning 1		Höjd	<b>48,5 mm</b>
(enligt EN			
62444)			

SC|LF2Z|SKL 22-30



ArtNr.	<b>37595.150</b>	För antal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kablar	
	<b>901</b>	Min.	<b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>30 mm</b>
Längd	<b>51 mm</b>	Kabelskärmens	
Bredd	<b>22,5 mm</b>	diam.	
Dragavlastning 1		Höjd	<b>53 mm</b>
(enligt EN			
62444)			

SC single, with twist protection



ArtNr.	<b>36231</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
	<b>251</b>	diameter	
Antal	<b>10</b>	Tråd	<b>M4</b>
Längd	<b>26 mm</b>		
Bredd	<b>22,5 mm</b>		
Höjd	<b>6,5 mm</b>		
Monteringshöj	<b>2 mm</b>		
d			

