



Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Basramen: Polyamid Basramen: Rostfritt stål V2A
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer upp till IP66 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar
- Platsbesparande design


Produkttyper och storlekar

KEL-DPZ 24|14 CR gy




ArtNr.	43700.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327315	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy




ArtNr.	43700.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327148	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|14 CR
(S)VOC bk**


ArtNr. **50700.600**
EAN **4251269327223**
Antal **5**
För antal kablar **14**
Max. kabelldiameter **22 mm**
Färg **svart**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskäring **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,9 mm**
För kabelldiameterar **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR bk


ArtNr. **50700.601**
EAN **4251269327407**
Antal **5**
För antal kablar **14**
Max. kabelldiameter **22 mm**
Färg **svart**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskäring **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,9 mm**
För kabelldiameterar **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC gy**


ArtNr. **43720.600**
EAN **4251269327186**
Antal **5**
För antal kablar **15**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskäring **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,9 mm**
För kabelldiameterar **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 CR gy


ArtNr. **43720.601**
EAN **4251269327360**
Antal **5**
För antal kablar **15**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskäring **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,9 mm**
För kabelldiameterar **15 x 7.2 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**


ArtNr. **50720.600**
EAN **4251269327278**
Antal **5**
För antal kablar **15**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **svart**
Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskäring **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,9 mm**
För kabelldiameterar **15 x 7.2 - 12 mm**


KEL-DPZ 24|15 CR bk

ArtNr. **50720.601**
EAN **4251269327452**
Antal **5**
För antal kablar **15**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **svart**
Längd **147 mm**


Bredd **58 mm**
Höjd **14 mm**
Monteringshöjd **14 mm**
Utskäring **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,9 mm**
För kabelldiameterar **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 CR gy


ArtNr.	43725.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327377	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43725.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327193	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR (S)VOC bk


ArtNr.	50725.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327285	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR bk

ArtNr.	50725.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327469	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC gy

ArtNr.	43705.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269325458	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|17 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43705.601
4251269327322
5
17
16,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
147 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC bk

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

50705.600
4251269327230
5
17
16,2 mm
svart
147 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|17 CR bk

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

50705.601
4251269327414
5
17
16,2 mm
svart
147 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|25 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43710.601
4251269327339
5
25
12 mm
grå (liknande RAL 7035)
147 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43710.600
4251269327155
5
25
12 mm
grå (liknande RAL 7035)
147 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC bk

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

50710.600
4251269327247
5
25
12 mm
svart
147 mm


Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR bk


ArtNr.	50710.601
EAN	4251269327421
Antal	5
För antal kablar	25
Max. kabelldiameter	12 mm
Färg	svart
Längd	147 mm

Bredd	58 mm
Höjd	14 mm
Monteringshöjd	14 mm
Utskäring	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,9 mm
För kabelldiameter	12 x 3.2 - 6.5 mm
	7 x 4.8 - 9.7 mm
	6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43711.600
EAN	4251269327162
Antal	5
För antal kablar	26
Max. kabelldiameter	10,2 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	147 mm

Bredd	58 mm
Höjd	14 mm
Monteringshöjd	14 mm
Utskäring	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,9 mm
För kabelldiameter	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR gy


ArtNr.	43711.601
EAN	4251269327346
Antal	5
För antal kablar	26
Max. kabelldiameter	10,2 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	147 mm

Bredd	58 mm
Höjd	14 mm
Monteringshöjd	14 mm
Utskäring	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,9 mm
För kabelldiameter	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk


ArtNr.	50711.601
EAN	4251269327438
Antal	5
För antal kablar	26
Max. kabelldiameter	10,2 mm
Färg	svart
Längd	147 mm

Bredd	58 mm
Höjd	14 mm
Monteringshöjd	14 mm
Utskäring	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,9 mm
För kabelldiameter	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk


ArtNr.	50711.600
EAN	4251269327254
Antal	5
För antal kablar	26
Max. kabelldiameter	10,2 mm
Färg	svart
Längd	147 mm

Bredd	58 mm
Höjd	14 mm
Monteringshöjd	14 mm
Utskäring	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,9 mm
För kabelldiameter	26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy

ArtNr.	43730.600
EAN	4251269327209
Antal	5
För antal kablar	32
Max. kabelldiameter	12 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	147 mm


Bredd	58 mm
Höjd	14 mm
Monteringshöjd	14 mm
Utskäring	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,9 mm
För kabelldiameter	21 x 3.2 - 6.5 mm
	8 x 5 - 10.2 mm
	3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy

ArtNr.	43730.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327384	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk

ArtNr.	50730.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327476	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC bk


ArtNr.	50730.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327292	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy

ArtNr.	43715.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327353	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	42	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43715.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327179	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	42	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC bk


ArtNr.	50715.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327261	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	42	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk


ArtNr.	50715.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327445	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	42	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43735.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327216	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	121	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR gy


ArtNr.	43735.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327391	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	121	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR bk


ArtNr.	50735.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327483	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	121	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk


ArtNr.	50735.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327308	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	121	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,9 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameter	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43815.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327544	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	11	Utskärning	86 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|11 CR gy


ArtNr.	43815.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327643	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	11	Utskäring	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 CR gy


ArtNr.	43816.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327650	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskäring	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|14 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43816.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327551	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskäring	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 CR gy


ArtNr.	43817.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327667	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskäring	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|20 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43817.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327568	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskäring	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy

ArtNr.	43818.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327674	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	25	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43818.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327575	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	25	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy


ArtNr.	43819.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327681	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	34	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43819.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327582	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	34	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameter	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy

ArtNr.	43809.600	Bredd	54 mm
EAN	4251269327490	Höjd	7,5 mm
Antal	5	Monteringshöjd	7,5 mm
För antal kablar	12	Utskärning	52 × 36 mm
Max. kabelldiameter	8 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	4,5
Längd	85,5 mm	För kabelldiameter	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|12 CR gy

ArtNr.	43809.601	Bredd	54 mm
EAN	4251269327599	Höjd	7,5 mm
Antal	5	Monteringshöjd	7,5 mm
För antal kablar	12	Utskärning	52 × 36 mm
Max. kabelldiameter	8 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	4,5
Längd	85,5 mm	För kabelldiameter	12 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|18 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43812.601
4251269327612
5
18
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43812.600
4251269327513
5
18
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18-1 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43811.601
4251269327605
5
18
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
7 x 4.5 - 8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43811.600
4251269327506
5
18
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
7 x 4.5 - 8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 6|23 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43813.601
4251269327629
5
23
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd


43813.600
4251269327520
5
23
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR gy


ArtNr.	43814.601	Bredd	54 mm
EAN	4251269327636	Höjd	7,5 mm
Antal	5	Monteringshöjd	7,5 mm
För antal kablar	27	Utskäring	52 × 36 mm
Max. kabelldiameter	5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	4,5
Längd	85,5 mm	För kabelldiameter	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43814.600	Bredd	54 mm
EAN	4251269327537	Höjd	7,5 mm
Antal	5	Monteringshöjd	7,5 mm
För antal kablar	27	Utskäring	52 × 36 mm
Max. kabelldiameter	5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	4,5
Längd	85,5 mm	För kabelldiameter	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43794.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327711	Höjd	10 mm
Antal	5	Monteringshöjd	10 mm
För antal kablar	13	Utskäring	46 × 46 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Längd	72,8 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR gy


ArtNr.	43794.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327834	Höjd	10 mm
Antal	5	Monteringshöjd	10 mm
För antal kablar	13	Utskäring	46 × 46 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Längd	72,8 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR bk

ArtNr.	50794.601	Bredd	58 mm
EAN	4251269327889	Höjd	10 mm
Antal	5	Monteringshöjd	10 mm
För antal kablar	13	Utskäring	46 × 46 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Längd	72,8 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC bk

ArtNr.	50794.600	Bredd	58 mm
EAN	4251269327766	Höjd	10 mm
Antal	5	Monteringshöjd	10 mm
För antal kablar	13	Utskäring	46 × 46 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Längd	72,8 mm	För kabelldiameter	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 17 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43796.601
4251269327841
5
17
16,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
72,8 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43796.600
4251269327728
5
17
16,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
72,8 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 CR bk

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

50796.601
4251269327896
5
17
16,2 mm
svart
72,8 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 CR (S)VOC bk

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

50796.600
4251269327773
5
17
16,2 mm
svart
72,8 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43798.600
4251269327735
5
25
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
72,8 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-B 25 CR gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43798.601
4251269327858
5
25
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
72,8 mm


Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR bk

ArtNr. **50798.601**
 EAN **4251269327902**
 Antal **5**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Längd **72,8 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **10 mm**
 Monteringshöjd **10 mm**
 Utskäring **46 x 46 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk

ArtNr. **50798.600**
 EAN **4251269327780**
 Antal **5**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Längd **72,8 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **10 mm**
 Monteringshöjd **10 mm**
 Utskäring **46 x 46 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 CR gy

ArtNr. **43780.601**
 EAN **4251269327810**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy

ArtNr. **43780.600**
 EAN **4251269327698**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 CR bk


ArtNr. **50780.601**
 EAN **4251269327865**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk


ArtNr. **50780.600**
 EAN **4251269327742**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **7 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|21 CR gy

ArtNr. **43790.601**
 EAN **4251269327827**
 Antal **5**
 För antal kablar **21**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**


Bredd **29 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Antal skruvhål **2**
 Skruvhålens diameter **5,7 mm**
 För kabelldiameter **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC gy**


ArtNr.	43790.600	Bredd	29 mm
EAN	4251269327704	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabelldiameter	21 x 3.2 - 6.5 mm
Längd	147 mm		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
bk**


ArtNr.	50790.601	Bredd	29 mm
EAN	4251269327872	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Färg	svart	För kabelldiameter	21 x 3.2 - 6.5 mm
Längd	147 mm		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC bk**


ArtNr.	50790.600	Bredd	29 mm
EAN	4251269327759	Höjd	14 mm
Antal	5	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Skruvhålens diameter	5,7 mm
Färg	svart	För kabelldiameter	21 x 3.2 - 6.5 mm
Längd	147 mm		

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
gy**

ArtNr.	43675.001.601	Bredd	90 mm
EAN	4251269327919	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	72	Utskärning	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	6
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameter	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm


**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC gy**

ArtNr.	43675.001.600	Bredd	90 mm
EAN	4251269327979	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	72	Utskärning	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	6
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameter	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk**

ArtNr.	43675.101.601	Bredd	90 mm
EAN	4251269327926	Höjd	4 mm
Antal	1	Monteringshöjd	4 mm
För antal kablar	72	Utskärning	192 x 62 mm
Max. kabelldiameter	22 mm	Antal skruvhål	6
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,1 mm
Längd	221 mm	För kabelldiameter	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43675.101.600
4251269327803
1
72
22 mm
svart
221 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskäring
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameterar

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

icotek[®]
smart cable management