

# KEL-FL | Kabelgenomföringsram

för platta och runda kablar / IP54



KEL-FL-serien möjliggör enkel, snabb och flexibel kabelgenomföring och tätning av platta kablar i t.ex. lyftkonstruktioner.

Innovativ konstruktion av genomföringar kompenserar för tillverkningsinkonsekvens av i platta kablar. Delade [KT genomföringar](#) kan dessutom användas för runda runt kablar med kontakter. En platt gummipackning ingår i sändningen.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

DNV

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	17 mm

## Fördelar

- Genomföring av platta kablar i kombination med runda förslutna kablar med hjälp av en enda KEL-FL-kabelgenomföringsram
- Platsbesparande design

## Produkttyper och storlekar


KEL-FL|A



ArtNr.	<b>46100</b>
EAN	<b>4251269311550</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Längd	<b>72 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>43 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x FT-1</b>

KEL-FL|B




ArtNr.	<b>46105</b>
EAN	<b>4251269311567</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Längd	<b>98 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>65 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x FT-2</b>

**KEL-FL|C**


ArtNr.	<b>46110</b>
EAN	<b>4251269311574</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>5</b>
Längd	<b>98 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>65 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x KT små</b> <b>1 x FT-1</b>

**KEL-FL|D**

ArtNr.	<b>46115</b>
EAN	<b>4251269311581</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Längd	<b>120 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>86 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x FT-3</b>

**KEL-FL|E**

ArtNr.	<b>46120</b>
EAN	<b>4251269311598</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>5</b>
Längd	<b>120 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>86 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x KT små</b> <b>1 x FT-2</b>

**KEL-FL|F**


ArtNr.	<b>46125</b>
EAN	<b>4251269311604</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>2</b>
Längd	<b>120 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>86 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>2 x FT-1</b>

**KEL-FL|G**


ArtNr.	<b>46130</b>
EAN	<b>4251269311611</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>9</b>
Längd	<b>120 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>86 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>1 x FT-1</b>

**KEL-FL|H**


ArtNr.	<b>46135</b>
EAN	<b>4251269311628</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>9</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>1 x FT-2</b>

**KEL-FL|I**

ArtNr.	<b>46140</b>
EAN	<b>4251269311635</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>6</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>

Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 × 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x KT små</b> <b>2 x FT-1</b>

**KEL-FL|J**


ArtNr. **46145**  
 EAN **4251269311642**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **13**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **39 mm**  
 Höjd **17 mm**

Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskäring **112 x 24 mm**  
 Antal skruvhål **2**  
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **3 x KT små**  
**1 x FT-1**

**KEL-FL|K**

ArtNr. **46150**  
 EAN **4251269311659**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **39 mm**  
 Höjd **17 mm**

Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskäring **112 x 24 mm**  
 Antal skruvhål **2**  
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **1 x FT-1**  
**1 x FT-2**

**KEL-FL|L**

ArtNr. **46155**  
 EAN **4251269311666**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **39 mm**  
 Höjd **17 mm**

Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskäring **112 x 24 mm**  
 Antal skruvhål **2**  
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **1 x FT-4**