

## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 140 C°
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
<b>Monteringstyp</b>	Snap-in med KEL-SNAP, Skruvmontering
<b>Monteringshöjd</b>	17 mm

## Fördelar

- Snabb och enkel montering
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

## Produkttyper och storlekar


### KEL-U 24|10 CR



ArtNr.	<b>54241.601</b>
EAN	<b>4251269326134</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>40</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>


Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>10 x KT små</b>

### KEL-U 24|10 CR (S)VOC




ArtNr.	<b>54241.600</b>
EAN	<b>4251269326035</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>40</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>

Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>10 x KT små</b>

**KEL-U 24|7 CR**


ArtNr.	<b>54247.601</b>
EAN	<b>4251269326158</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>25</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>

Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-U 24|7 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>54247.600</b>
EAN	<b>4251269326059</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>25</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>

Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-U 24|4 CR**


ArtNr.	<b>54244.601</b>
EAN	<b>4251269326141</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>6</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>

Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>2 x KT stor</b>

**KEL-U 24|4 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>54244.600</b>
EAN	<b>4251269326042</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>6</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>

Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>2 x KT stor</b>

**KEL-U 16|8 CR**


ArtNr.	<b>54168.601</b>
EAN	<b>4251269326080</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>32</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>

Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>86 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>8 x KT små</b>


**KEL-U 16|8 CR (S)VOC**

ArtNr.	<b>54168.600</b>
EAN	<b>4251269325984</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>32</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>


Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>86 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>8 x KT små</b>

**KEL-U 16|5 CR**


ArtNr.	<b>54165.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326073</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>17</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-U 16|5 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>54165.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325977</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>17</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-U 16|2 CR**


ArtNr.	<b>54162.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326066</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT stor</b>

**KEL-U 16|2 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>54162.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325960</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT stor</b>

**KEL-U 10|6 CR**


ArtNr.	<b>54216.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326127</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>24</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b>

**KEL-U 10|6 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>54216.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326028</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>24</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b>

**KEL-U 10|3 CR**


ArtNr.	<b>54212.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326110</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>9</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-U 10|3 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>54212.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326011</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>9</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-U-B4 CR**


ArtNr.	<b>54204.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326097</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>16</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b>

**KEL-U-B4 CR (S)VOC**

ArtNr.	<b>54204.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325991</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>16</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b>

**KEL-U-B1 CR**

ArtNr.	<b>54206.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326103</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>1 x KT stor</b>

**KEL-U-B1 CR (S)VOC**

ArtNr.	<b>54206.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269326004</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>1 x KT stor</b>

