

# FP kabelflänsplattor

för diversa Rittal Kapslingar, IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Flänsplattor har fördelen att både kabelinföringssystem för konfektionerade och okonfektionerade ledningar kan monteras på den. All plåtbearbetning bortfaller.

Kabelflänsplattor FP-AE med utskärningar 16/112 x 36 mm passar till kompaktskåp av typen AE, top kontrollpanel TP och CS modulhöljen med utskärningar för flänsplattor.

Kabelflänsplattor FP-AX med utskärningar 16/112 x 36 mm är lämpliga för kompaktskåp av typen AX.

Kabelflänsplattor FP-BG med utskärningar 112 x 36 mm passar för Rittal kompaktskåp av typen BG.

Utskärningar och bormönster på flänsplattorna motsvarar standardhåltagningsdimensionerna för 16/24-stifts industriella kontakter. På detta viset kan kabelinföringssystem ur byggserierna [KEL](#), [KEL-U](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DP](#), [KEL-DPU](#) och [KEL-DPZ](#) monteras.

Kabelflänsplattor FP-KL med olika utskärningar passar för Rittal anslutningslådor av typen KX / KL. För att införa okonfektionerade ledningar kan kabelgenomföringen KEL-DPZ-KX/KL monteras alternativt till flänsplattorna. Alla flänsplattorna är RAL 7035 pulverlackerade. Tätningarna och skruvarna för FP-flänsplattorna är inkluderade i leveransen av höljen. Vi rekommenderar att skruva fast kabelgenomföringssystemen med 1.5-2.0 Nm.

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Stål, pulverlackerad

## Fördelar


- Inget plåtarbete nödvändigt
- Hög kabeltätthet
- Tidsbesparing genom användning av kabelgenomföringssystem jämförd med kabelförskuvningar

## Produkttyper och storlekar

FP-AX 256|149-1




ArtNr.	<b>43901</b>	Flänsplattstorl	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
	<b>351</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>256 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal AX</b>



ArtNr.	<b>43902</b>	Flänsplattstorl	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
	<b>368</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>256 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

Lämplig för kapsling

**Rittal AX**




ArtNr.	<b>43905</b>	Flänsplattstorl	<b>5</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
	<b>399</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>301 mm</b>		
Bredd	<b>221 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

Lämplig för kapsling

**Rittal AX**


ArtNr.	<b>43906</b>	Flänsplattstorl	<b>5</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
	<b>405</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>301 mm</b>		
Bredd	<b>221 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		


Lämplig för  
kapsling **Rittal AX**




ArtNr.	<b>43840</b>	Flänsplattstorl	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>768</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>339 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

Lämplig för  
kapsling **Rittal TP,**  
**Rittal CS,**  
**Rittal AE**






ArtNr.	<b>43846</b>	Flänsplattstorl	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>782</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>339 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>



ArtNr.	<b>43907</b>	Flänsplattstorl	<b>6</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
	<b>412</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>401 mm</b>		
Bredd	<b>221 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal AX</b>


ArtNr.	<b>43908</b>	Flänsplattstorl	<b>6</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
	<b>429</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>401 mm</b>		
Bredd	<b>221 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		


Lämplig för  
kapsling




ArtNr.	<b>43909</b>	Flänsplattstorl	<b>7</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
	<b>436</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>436 mm</b>		
Bredd	<b>221 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

Lämplig för  
kapsling






ArtNr.	<b>43910</b>	Flänsplattstorl	<b>7</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
Antal	<b>443</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Färg	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Längd	<b>grå (RAL</b>		<b>KEL 24, KEL-</b>
Bredd	<b>7035)</b>		<b>U 24, KEL-FA</b>
Höjd	<b>436 mm</b>		<b>24, KEL-FG</b>
	<b>221 mm</b>		<b>A, KEL-FG-ER</b>
	<b>2 mm</b>		<b>A, KEL-</b>
			<b>QUICK 24,</b>
			<b>KEL-QTA 24,</b>
			<b>KEL-BES 24,</b>
			<b>KEL-BES-S</b>
			<b>24, KEL-DPZ</b>
			<b>24, KEL-DPU</b>
			<b>24, KEL-DPU-</b>
			<b>HD 24, KEL-</b>
			<b>DP 24</b>
		Lämplig för	<b>Rittal AX</b>
		kapsling	



ArtNr.	<b>43903</b>	Flänsplattstorl	<b>3</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
Antal	<b>375</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Färg	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Längd	<b>grå (RAL</b>		<b>KEL 24, KEL-</b>
Bredd	<b>7035)</b>		<b>U 24, KEL-FA</b>
Höjd	<b>447 mm</b>		<b>24, KEL-FG</b>
	<b>149 mm</b>		<b>A, KEL-FG-ER</b>
	<b>2 mm</b>		<b>A, KEL-</b>
			<b>QUICK 24,</b>
			<b>KEL-QTA 24,</b>
			<b>KEL-BES 24,</b>
			<b>KEL-BES-S</b>
			<b>24, KEL-DPZ</b>
			<b>24, KEL-DPU</b>
			<b>24, KEL-DPU-</b>
			<b>HD 24, KEL-</b>
			<b>DP 24</b>
		Lämplig för	<b>Rittal AX</b>
		kapsling	


ArtNr.	<b>43904</b>	Flänsplattstorl	<b>3</b>
EAN	<b>4251269321</b>	ek	
	<b>382</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>447 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		


Lämplig för  
kapsling **Rittal AX**




ArtNr.	<b>43842</b>	Flänsplattstorl	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>775</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>534 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

Lämplig för  
kapsling **Rittal TP,**  
**Rittal IN,**  
**Rittal EL,**  
**Rittal AE**





ArtNr.	<b>43871</b>	Flänsplattstorl	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>881</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>534 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>




ArtNr.	<b>43848</b>	Flänsplattstorl	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>799</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>534 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>



FP-KX/KL 221×90|24

ArtNr.	<b>43834</b>	Flänsplattstorl	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>737</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>221 mm</b>		
Bredd	<b>90 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		


Lämplig för kapsling **Rittal KX, Rittal KL**




FP-KX/KL 221×90|16


ArtNr.	<b>43855</b>	Flänsplattstorl	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>836</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>221 mm</b>		
Bredd	<b>90 mm</b>		
Höjd	<b>1 mm</b>		

Lämplig för kapsling **Rittal KX, Rittal KL**






ArtNr.	<b>43853</b>	Flänsplattstorl	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
Antal	<b>812</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
Färg	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10</b>
Längd	<b>221 mm</b>		
Bredd	<b>90 mm</b>		
Höjd	<b>1 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>



ArtNr.	<b>43852</b>	Flänsplattstorl	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
Antal	<b>805</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
Färg	<b>1</b>	Utskärning, rund	<b>40,4 mm</b>
Längd	<b>221 mm</b>	Lämplig för:	<b>KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40</b>
Bredd	<b>90 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>


FP-KX/KL 221×90|B


ArtNr.	<b>43854</b>	Flänsplattstorl	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>829</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL- SNAP-B, 1 × KEL-DPZ-B</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>221 mm</b>	Lämplig för	<b>Rittal KX,</b>
Bredd	<b>90 mm</b>	kapsling	<b>Rittal KL</b>
Höjd	<b>2 mm</b>		



FP-KX/KL 221×90|C

ArtNr.	<b>43856</b>	Flänsplattstorl	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>843</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-B / KEL- U-B / KEL- QUICK-B / KEL-DPZ-B</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>221 mm</b>	Lämplig för	<b>Rittal KX,</b>
Bredd	<b>90 mm</b>	kapsling	<b>Rittal KL</b>
Höjd	<b>2 mm</b>		






ArtNr.	<b>43866</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269310</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Antal	<b>1</b>		
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>355 mm</b>		
Bredd	<b>92 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

Lämplig för kapsling

**Rittal BG**




ArtNr.	<b>43865</b>	Flänsplattstorl	<b>6</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>555 mm</b>		
Bredd	<b>92 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

Lämplig för kapsling

**Rittal IN, Rittal BG**


ArtNr.	<b>43832</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269310</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Antal	<b>1</b>		
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>214 mm</b>		
Bredd	<b>88 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		


Lämplig för kapsling




ArtNr.	<b>43838</b>	Flänsplattstorl	<b>3</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
Antal	<b>751</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>330</b>		
Bredd	<b>90</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

Lämplig för kapsling






ArtNr.	<b>43861</b>	Flänsplattstorl	<b>3</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>850</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 16, KEL-ER 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>330 mm</b>		
Bredd	<b>90 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal AE</b>





ArtNr.	<b>43836</b>	Flänsplattstorl	<b>1</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>744</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-QTA 24, KEL-DP 24</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal AE</b>
Längd	<b>160 mm</b>		
Bredd	<b>70 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		

ArtNr.	<b>43871</b>	Flänsplattstorl	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>881</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>534 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>




ArtNr.	<b>43846</b>	Flänsplattstorl	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>782</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		
Längd	<b>339 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>






ArtNr.	<b>43842</b>	Flänsplattstorl	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
Antal	<b>775</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Färg	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FA-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>534 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		



ArtNr.	<b>43840</b>	Flänsplattstorl	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
Antal	<b>768</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Färg	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FA-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>339 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		





ArtNr.	<b>43848</b>	Flänsplattstorl	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310</b>	ek	
	<b>799</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Lämplig för:	<b>KEL-ER 24,</b>
Färg	<b>grå (RAL 7035)</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Längd	<b>534 mm</b>		
Bredd	<b>149 mm</b>		
Höjd	<b>2 mm</b>		
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>