


KDR 2 pano taban sacı, bölünmüş

Rittal VX25 ve TS 8 panoları için / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

2 Parçadan oluşan KDR 2 taban sacında [KEL](#) veya [KEL-JUMBO kablo giriş sistemlerinin](#) boşaltmaları mevcut.

Sabitlenme dişleri KEL-çerçevelerinde mevcut.

Sistem mevcut kabloların etraflarında kurulduğu için, kablolar sökülmeden monte ve eklemeler yapılır.

KDR 2 taban sacları, Rittal TS 8 ve VX25 pano ebatlarına uygun, farklı ebatlar istek üzerine temin edilir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Çelik, çinko kaplama

Avantajlar

- Montaj esnasında tüm taban kullanılır
- Çok büyük fişler rahatlıkla takılır
- Sonradan montaj mümkün
- Bu sayede sacı işlemeye gerek kalmıyor
- Kullanılmayan boşaltmalar BPM kapakları ile kapatılır


Ürün tipleri ve boyutları

KDR2-VX25-600-44400




Sipariş No.	44400	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269320	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	262	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	488 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	İçin uygun:	3 x KEL 24
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm		

KDR2-VX25-600-44401



Sipariş No.	44401	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269320	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	1	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	488 mm	taban boşluğu	
Genişlik	120 mm	İçin uygun:	2 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		1
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25


KDR2-VX25-600-44402



Sipariş No.	44402	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269320	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	1	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	488 mm	taban boşluğu	
Genişlik	120 mm	İçin uygun:	1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		2
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25


KDR2-VX25-600-44403

Sipariş No.	44403	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
	293	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	688 mm	İçin uygun:	4 x KEL 24
Geniřlik	100 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	688 mm		




KDR2-VX25-600-44404

Sipariş No.	44404	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
	309	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	688 mm	İçin uygun:	3 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Geniřlik	120 mm		1
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam uzunluk taban sacı	688 mm		



KDR2-VX25-600-44405



Sipariş No.	44405	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
	316	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	688 mm	İçin uygun:	2 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO 2
Geniřlik	120 mm		
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam uzunluk taban sacı	688 mm		


KDR2-VX25-1000-44406



Sipariş No.	44406	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
	323	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	100 mm	İçin uygun:	2 x KEL 24
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam uzunluk taban sacı	438 mm		


KDR2-VX25-1000-44407

Sipariş No.	44407	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
	330	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	120 mm	İçin uygun:	1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		1
Toplam uzunluk taban sacı	438 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25




KDR2-VX25-1000-44408

Sipariş No.	44408	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
	347	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	120 mm	İçin uygun:	1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		2
Toplam uzunluk taban sacı	438 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25




KDR2-VX25-1200-44409



Sipariş No.	44409	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
Paket ii miktarı	354	Görünür ölçü	502 mm
Uzunluk	538 mm	taban boşluęu	
Geniřlik	100 mm	İin uygun:	3 x KEL 24
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm		


KDR2-VX25-1200-44410



Sipariş No.	44410	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
Paket ii miktarı	361	Görünür ölçü	502 mm
Uzunluk	538 mm	taban boşluęu	
Geniřlik	120 mm	İin uygun:	2 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		1
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25


KDR2-VX25-1200-44411

Sipariş No.	44411	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269320	geniřlięi uygun	
	378	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	538 mm	İçin uygun:	1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO 2
Geniřlik	120 mm		
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm		




KDR2-TS8-600-42924

Sipariş No.	42924	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	397	Görünür ölçü	435 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	458 mm	İçin uygun:	3 x KEL 24
Geniřlik	100 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	458 mm		




KDR2-TS8-600-42941



Sipariş No.	42941	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	403	Görünür ölçü	435 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	458 mm	İçin uygun:	1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO 2
Genişlik	148,5 mm		
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Toplam uzunluk taban sacı	458 mm		


KDR2-TS8-600-42953



Sipariş No.	42953	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	441	Görünür ölçü	435 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	458 mm	İçin uygun:	2 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Genişlik	148,5 mm		
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Toplam uzunluk taban sacı	458 mm		


KDR2-TS8-800-42922

Sipariş No.	42922	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	373	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	658 mm	İçin uygun:	4 x KEL 24
Geniřlik	100 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	658 mm		




KDR2-TS8-800-42945

Sipariş No.	42945	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	427	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	658 mm	İçin uygun:	2 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Geniřlik	148,5 mm		2
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Toplam uzunluk taban sacı	658 mm		




KDR2-TS8-800-42954



Sipariş No.	42954	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	458	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	658 mm	İçin uygun:	3 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Genişlik	148,5 mm		1
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Toplam uzunluk taban sacı	658 mm		


KDR2-TS8-1000-42923



Sipariş No.	42923	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	380	Görünür ölçü	835 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	858 mm	Orta direk	hayır
Genişlik	100 mm	İçin uygun:	5 x KEL 24
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Toplam uzunluk taban sacı	858 mm		


KDR2-TS8-1000-42952


Sipariş No.	42952	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	434	Görünür ölçü	835 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	858 mm	Orta direk	hayır
Geniřlik	148,5 mm	İçin uygun:	3 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		2
Toplam uzunluk taban sacı	858 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




KDR2-TS8-1000-42955

Sipariş No.	42955	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	465	Görünür ölçü	835 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	858 mm	Orta direk	hayır
Geniřlik	148,5 mm	İçin uygun:	4 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		1
Toplam uzunluk taban sacı	858 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8






Sipariş No.	42957	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	489	Görünür ölçü	398 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	420 mm	Orta direk	evet
Genişlik	148,5 mm	İçin uygun:	1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		1
Toplam uzunluk taban sacı	420 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8



Sipariş No.	42958	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	496	Görünür ölçü	398 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	420 mm	Orta direk	evet
Genişlik	148,5 mm	İçin uygun:	2 x KEL 24
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Toplam uzunluk taban sacı	420 mm		


KDR2-TS8-1000-42959


Sipariş No.	42959	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	502	Görünür ölçü	398 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	420 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	148,5 mm	İçin uygun:	1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Yükseklik	12 mm		2
Toplam uzunluk taban sacı	420 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




KDR2-TS8-1200-42920

Sipariş No.	42920	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	366	Görünür ölçü	495 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	518 mm	İçin uygun:	3 x KEL 24
Geniřlik	100 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	518 mm		





Sipariş No.	42943	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	410	Görünür ölçü	495 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	518 mm	İçin uygun:	1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Genişlik	148,5 mm		2
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Toplam uzunluk taban sacı	518 mm		



Sipariş No.	42956	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309	genişliği uygun	
	472	Görünür ölçü	495 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	518 mm	İçin uygun:	2 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO
Genişlik	148,5 mm		1
Yükseklik	12 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Toplam uzunluk taban sacı	518 mm		