


KDR-ESR çekmeçeli pano taban sacı

Rittal, nVent Hoffman veya Havaş panoları için / IP54



KDR-ESR pano tabanına takılan tek parçalı bir taban sacı. Çekmeceler monte edilmiş olarak temin edilir. KEL-U kablo giriş çerçeveleri donatıldıktan sonra çekmeceye kolayca yerleştirilir ve sabitlenir. Bir çok sac modellerine KEL-JUMBO kablo giriş çerçeveleri takmak mümkün.

Bakım esnasında KEL-U çerçeve aletsiz çekmeceden sökülebilir. KDR-ESR ve KEL kablo giriş çerçevesi kombine edilip doğru insertler seçildiğinde koruma sınıfı IP54 elde edilir. Gerekmeyen boşaltmalar BPK-SNAP kapakları ile kapatılır

Ekstra dar (75mm) taban sacı KDRS-ESR-VX25, panoya monte edilir. Çekmeceli taban sacı montaj plakasına çok yakın monte edilmiş olarak temin edilir. Bu sayede donatılmış KEL-U ve KEL-ER çerçeveler kablolar bükülmeden panoya kolayca sabitlenir. Taban sacı kablo kanalına en alttan ve yer kaplamadan yerleştirilir.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama ESR-Çerçevesi: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar


- Kolay montaj/demontaj
- Montaj esnasında tüm taban kullanılır
- Çok büyük fişler rahatlıkla takılır
- Sonradan montaj mümkün
- Bu sayede sacı işlemeye gerek kalmıyor

Ürün tipleri ve boyutları


KDR-ESR-VX25-600-44500



Sipariş No.	44500	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269319	genişliği uygun	
	754	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu için uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Uzunluk	488 mm		
Genişlik	100 mm		
Yükseklik	43 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44501	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	761	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	488 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Geniřlik	120 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 x KEL-
Toplam	488 mm		JUMBO 2
uzunluk taban sacı		Bu pano uygun	Rittal VX25



Sipariş No.	44502	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	778	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	488 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 16
Geniřlik	120 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		16, 1 x KEL-
Toplam	488 mm		JUMBO 1
uzunluk taban sacı		Bu pano uygun	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-600-44512

Sipariş No.	44512	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269321	geniřlięi uygun	
	108	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	488 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Geniřlik	75 mm		
Yükseklik	44 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm		




KDR-ESR-VX25-800-44503

Sipariş No.	44503	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	785	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	688 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Geniřlik	100 mm		
Yükseklik	43 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Toplam uzunluk taban sacı	688 mm		



KDR-ESR-VX25-800-44504




Sipariş No. **44504**
EAN **4251269319792**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **688 mm**
Genişlik **120 mm**
Yükseklik **57 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **688 mm**

Bu Pano **800 mm** genişliği uygun
Görünür ölçü **652 mm**
taban boşluğu için uygun: **2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1**

Bu pano uygun **Rittal VX25**

KDR-ESR-VX25-800-44505




Sipariş No. **44505**
EAN **4251269319808**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **688 mm**
Genişlik **120 mm**
Yükseklik **57 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **688 mm**

Bu Pano **800 mm** genişliği uygun
Görünür ölçü **652 mm**
taban boşluğu için uygun: **2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2**

Bu pano uygun **Rittal VX25**

KDRS-ESR-VX25-800-44513


Sipariş No.	44513	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269321	geniřlięi uygun	
	115	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	688 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Geniřlik	75 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	43 mm		24
Toplam uzunluk taban sacı	688 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25




KDR-ESR-VX25-1000-44506

Sipariş No.	44506	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	815	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	100 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Yükseklik	43 mm		/ KEL-QUICK
Toplam uzunluk taban sacı	438 mm		24
		Bu pano uygun	Rittal VX25






Sipariş No.	44507	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	822	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	120 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Yükseklik	57 mm		/ KEL-QUICK
Toplam	438 mm		24, 1 x KEL-
uzunluk taban sacı			JUMBO 1
		Bu pano uygun	Rittal VX25



Sipariş No.	44508	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	839	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	120 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 16
Yükseklik	57 mm		/ KEL-QUICK
Toplam	438 mm		16, 1 x KEL-
uzunluk taban sacı			JUMBO 2
		Bu pano uygun	Rittal VX25


KDRS-ESR-VX25-1000-44514


Sipariş No.	44514	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269321	geniřlięi uygun	
	122	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Geniřlik	75 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	44 mm		24
Toplam uzunluk taban sacı	438 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25



KDR-ESR-VX25-1200-44509


Sipariş No.	44509	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	846	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	538 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Geniřlik	100 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	43 mm		24
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25





Sipariş No.	44510	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	853	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi	1	taban boşluęu	
miktarı		İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Uzunluk	538 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	120 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	57 mm		U 16 / KEL-
Toplam	538 mm		QUICK 16, 1
uzunluk taban			x KEL-JUMBO
sacı			1
		Bu pano uygun	Rittal VX25


KDR-ESR-VX25-1200-44511



Sipariş No.	44511	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269319	geniřlięi uygun	
	860	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi	1	taban boşluęu	
miktarı		İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Uzunluk	538 mm		/ KEL-QUICK
Geniřlik	120 mm		24, 1 x KEL-
Yükseklik	57 mm		JUMBO 2
Toplam	538 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
uzunluk taban			
sacı			


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

Sipariş No.	44515	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269321	geniřlięi uygun	
	139	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	538 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Geniřlik	75 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	44 mm		24
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25




KDR-ESR-TS8-600-43070

Sipariş No.	43070	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	519	Görünür ölçü	435 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	458 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Geniřlik	150 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 x KEL-
Toplam uzunluk taban sacı	458 mm	Bu pano uygun	JUMBO 2
			Rittal TS 8




KDR-ESR-TS8-600-43071



Sipariş No.	43071	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	526	Görünür ölçü	435 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	458 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 16
Geniřlik	150 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		16, 1 x KEL-
Toplam	458 mm		JUMBO 1
uzunluk taban sacı		Bu pano uygun	Rittal TS 8


KDR-ESR-TS8-600-43079



Sipariş No.	43079	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	601	Görünür ölçü	435 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	458 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Geniřlik	100 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	44 mm		24
Toplam	458 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
uzunluk taban sacı			


KDR-ESR-TS8-800-43072

Sipariş No.	43072	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	533	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu için uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Uzunluk	658 mm		
Geniřlik	150 mm		
Yükseklik	57 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	658 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




KDR-ESR-TS8-800-43073

Sipariş No.	43073	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	540	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu için uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2
Uzunluk	658 mm		
Geniřlik	150 mm		
Yükseklik	57 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	658 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




KDR-ESR-TS8-800-43080



Sipariş No.	43080	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	618	Görünür ölçü	635 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	658 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Geniřlik	100 mm		
Yükseklik	44 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	658 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8


KDR-ESR-TS8-1000-43074



Sipariş No.	43074	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	557	Görünür ölçü	835 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	858 mm	Orta direk	hayır
Geniřlik	150 mm	İçin uygun:	4 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Yükseklik	57 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	858 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8


KDR-ESR-TS8-1000-43075

Sipariş No.	43075	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	564	Görünür ölçü	835 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	858 mm	Orta direk	hayır
Geniřlik	150 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2
Yükseklik	57 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	858 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




KDR-ESR-TS8-1000-43076

Sipariş No.	43076	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	571	Görünür ölçü	398 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	420 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	150 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Yükseklik	57 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	420 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




KDR-ESR-TS8-1000-43077



Sipariş No. **43077**
EAN **4251269309**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **420 mm**
Genişlik **150 mm**
Yükseklik **57 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **420 mm**

Bu Pano **1.000 mm** genişliği uygun
Görünür ölçü **398 mm**
taban boşluğu
Orta direk **evet**
İçin uygun: **1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2**
Bu pano uygun **Rittal TS 8**

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Sipariş No. **43081**
EAN **4251269309**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **858 mm**
Genişlik **100 mm**
Yükseklik **44 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **858 mm**

Bu Pano **1.000 mm** genişliği uygun
Görünür ölçü **835 mm**
taban boşluğu
Orta direk **hayır**
İçin uygun: **5 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24**
Bu pano uygun **Rittal TS 8**


KDR-ESR-TS8-1000-43082

Sipariş No.	43082	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	632	Görünür ölçü	398 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	420 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	100 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Yükseklik	44 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	420 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




KDR-ESR-TS8-1200-43078

Sipariş No.	43078	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	595	Görünür ölçü	495 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	518 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Geniřlik	150 mm		
Yükseklik	57 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	518 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8




KDR-ESR-TS8-1200-43083



Sipariş No.	43083	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	649	Görünür ölçü	495 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	518 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Geniřlik	100 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	44 mm		24
Toplam	518 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
uzunluk taban sacı			


KDR-ESR-TS8-1200-43084




Sipariş No.	43084	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269309	geniřlięi uygun	
	656	Görünür ölçü	495 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	518 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Geniřlik	150 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	57 mm		24, 1 x KEL-
Toplam	518 mm		JUMBO 2
uzunluk taban sacı		Bu pano uygun	Rittal TS 8


KDR-ESR-HW-600 + kör kapak

Sipariş No.	44520	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269324	geniřlięi uygun	
	543	Görünür ölçü	392 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	427 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Geniřlik	136 mm		
Yükseklik	56 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	427 mm		


**KDR-ESR-HW-800 + kör kapak**

Sipariş No.	44521	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269324	geniřlięi uygun	
	550	Görünür ölçü	592 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	627 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Geniřlik	136 mm		
Yükseklik	59 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	627 mm		






Sipariş No.	44522	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269324	geniřlięi uygun	
	567	Görünür ölçü	592 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	627 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Geniřlik	133 mm		
Yükseklik	70 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	627 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395




Sipariş No.	44523	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269324	geniřlięi uygun	
	574	Görünür ölçü	792 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	827 mm	İçin uygun:	4 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Geniřlik	136 mm		
Yükseklik	56 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	827 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395


KDR-ESR-HW-1200 + kör kapak

Sipariş No.	44524	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269324	geniřlięi uygun	
	581	Görünür ölçü	992 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	1.027 mm	İçin uygun:	5 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Geniřlik	136 mm		
Yükseklik	56 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	1.027 mm		


**KDR-ESR-HW-1200-1**

Sipariş No.	44526	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269324	geniřlięi uygun	
	604	Görünür ölçü	992 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	1.027 mm	İçin uygun:	4 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Geniřlik	133 mm		
Yükseklik	70 mm	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Toplam uzunluk taban sacı	1.027 mm		






Sipariş No.	44525	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269324	genişliği uygun	
	598	Görünür ölçü	992 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	1.027 mm	İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Genişlik	133 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	70 mm		24, 1 × KEL-
Toplam	1.027 mm		JUMBO 2
uzunluk taban sacı		Bu pano uygun	Häwa H390 / H395



Sipariş No.	43250	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269317	genişliği uygun	
	033	Görünür ölçü	368 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	432 mm	İçin uygun:	1 × KEL-U 16
Genişlik	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	62,3 mm		16, 1 × KEL-
Toplam	432 mm		JUMBO 2
uzunluk taban sacı		Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2


KDR-ESR-HG2-600-43251

Sipariş No.	43251	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269317	geniřlięi uygun	
	040	Görünür ölçü	368 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	432 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Geniřlik	81 mm		
Yükseklik	52,8 mm	Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2
Toplam uzunluk taban sacı	432 mm		



KDR-ESR-HG2-800-43252KDR-ESR-HG2-800-43252

Sipariş No.	43252	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269317	geniřlięi uygun	
	057	Görünür ölçü	568 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	632 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2
Geniřlik	131,5 mm		
Yükseklik	45 mm	Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2
Toplam uzunluk taban sacı	632 mm		




KDR-ESR-HG2-800-43253



Sipariş No.	43253	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269317	geniřlięi uygun	
	064	Görünür ölçü	568 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	632 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Geniřlik	81 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	52,8 mm	Bu pano uygun	nVent
Toplam uzunluk taban sacı	632 mm		Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Sipariş No.	43254	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269317	geniřlięi uygun	
	071	Görünür ölçü	768 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	832 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Geniřlik	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	41,3 mm		24, 1 x KEL-
Toplam uzunluk taban sacı	832 mm	Bu pano uygun	JUMBO 2
			nVent
			Hoffman
			PROLINE G2

Sipariş No.	43255	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269317	geniřlięi uygun	
	088	Görünür ölçü	768 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	832 mm	İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Geniřlik	81 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	52,8 mm		24
Toplam uzunluk taban sacı	832 mm	Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2

