

KDR-VX25 | Pano taban sacı

Rittal VX25 için / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25, pano tabanına monte edilen tek parçalı bir taban sacıdır. Taban sacları [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#) kablo giriş sistemleri için boşaltmaları acılmıştır.

KEL çerçeveleri için sabitleme dişleri entegre edilmiştir. Gerekli olmayan boşaltmalar [BPM](#) / [BPK](#) tipi körleme plakaları ile kapatılabilir.

KDR-VX25 taban sacı, Rittal VX25 panoları için tasarlanmıştır. Diğer boyutlar da istek üzerine temin edilebilir.


Teknik datalar

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Koruma türü IP (EN 60529) | IP54 |
| Malzeme | Taban sacı: Çelik, çinko kaplama |
| Yangın sınıfı | UL94-V0, kendi söner |
| Özellikler | silikonsuz, halojensiz |
| Montaj şekli | Civata |


Avantajlar

- KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO'nun basit kurulumu
- KDR-EMC-PFM montajı için hazırlanmıştır
- Topraklama bantı için bağlantı dişi hazır
- Kolay bakım ve sonradan eklemeler
- Tedekler planlanabilir
- Yer tasarrufu sağlayan çözüm
- Sac metal işlemi gerekmez
- Çok büyük soketler zahmetsizce takılabilir


Ürün tipleri ve boyutları



| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| Sipariş No. | 44300 | Bu Pano | 600 mm |
| EAN | 4251269336 | genişliği uygun | |
| | 430 | Görünür ölçü | 452 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluğu için uygun: | 2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 |
| Uzunluk | 488 mm | | |
| Genişlik | 100 mm | | |
| Yükseklik | 12 mm | | |
| Toplam uzunluk taban sacı | 488 mm | Bu pano uygun | Rittal VX25 |




| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| Sipariş No. | 44301 | Bu Pano | 600 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 447 | Görünür ölçü | 452 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluğu için uygun: | 1 x KEL-JUMBO 2 1 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 |
| Uzunluk | 488 mm | | |
| Geniřlik | 120 mm | | |
| Yükseklik | 12 mm | | |
| Toplam uzunluk taban sacı | 488 mm | | |
| | | Bu pano uygun | Rittal VX25 |





| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| Sipariş No. | 44302 | Bu Pano | 600 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 454 | Görünür ölçü | 452 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluğu için uygun: | 1 x KEL-JUMBO 1 2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 |
| Uzunluk | 488 mm | | |
| Geniřlik | 120 mm | | |
| Yükseklik | 12 mm | | |
| Toplam uzunluk taban sacı | 488 mm | | |
| | | Bu pano uygun | Rittal VX25 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Sipariş No. | 44303 | Bu Pano | 800 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 461 | Görünür ölçü | 652 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu | |
| Uzunluk | 688 mm | İçin uygun: | 4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 |
| Geniřlik | 100 mm | | |
| Yükseklik | 12 mm | | |
| Toplam uzunluk taban sacı | 688 mm | Bu pano uygun | Rittal VX25 |




| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Sipariş No. | 44304 | Bu Pano | 800 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 478 | Görünür ölçü | 652 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu | |
| Uzunluk | 688 mm | İçin uygun: | 1 × KEL-JUMBO 1 3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 |
| Geniřlik | 120 mm | | |
| Yükseklik | 12 mm | | |
| Toplam uzunluk taban sacı | 688 mm | Bu pano uygun | Rittal VX25 |






| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Sipariş No. | 44305 | Bu Pano | 800 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 485 | Görünür ölçü | 652 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu | |
| Uzunluk | 688 mm | İçin uygun: | 1 x KEL-JUMBO 2 2 |
| Geniřlik | 120 mm | | x KEL-U 24 / |
| Yükseklik | 12 mm | | KEL-FA 24 / |
| Toplam uzunluk taban sacı | 688 mm | | KEL-QUICK 24 |
| | | Bu pano uygun | Rittal VX25 |



| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Sipariş No. | 44306 | Bu Pano | 1.000 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 492 | Görünür ölçü | 402 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu | |
| Uzunluk | 438 mm | Orta direk | evet |
| Geniřlik | 100 mm | İçin uygun: | 2 x KEL-U 24 / |
| Yükseklik | 12 mm | | KEL-FA 24 / |
| Toplam uzunluk taban sacı | 438 mm | | KEL-QUICK 24 |
| | | Bu pano uygun | Rittal VX25 |


| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Sipariş No. | 44307 | Bu Pano | 1.000 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 508 | Görünür ölçü | 402 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu | |
| Uzunluk | 438 mm | Orta direk | evet |
| Geniřlik | 120 mm | İçin uygun: | 1 x KEL-JUMBO 1 1 |
| Yükseklik | 12 mm | | x KEL-U 24 / |
| Toplam uzunluk taban sacı | 438 mm | | KEL-FA 24 / |
| | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |


Bu pano uygun **Rittal VX25**




| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Sipariş No. | 44308 | Bu Pano | 1.000 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 515 | Görünür ölçü | 402 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu | |
| Uzunluk | 438 mm | Orta direk | evet |
| Geniřlik | 120 mm | İçin uygun: | 1 x KEL-JUMBO 2 1 |
| Yükseklik | 12 mm | | x KEL-U 24 / |
| Toplam uzunluk taban sacı | 438 mm | | KEL-FA 24 / |
| | | | KEL-QUICK |
| | | | 24 |

Bu pano uygun **Rittal VX25**






| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Sipariş No. | 44309 | Bu Pano | 1.200 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 522 | Görünür ölçü | 502 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu | |
| Uzunluk | 538 mm | İçin uygun: | 3 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 |
| Geniřlik | 100 mm | | |
| Yükseklik | 12 mm | | |
| Toplam uzunluk taban sacı | 538 mm | Bu pano uygun | Rittal VX25 |



| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Sipariş No. | 44310 | Bu Pano | 1.200 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 539 | Görünür ölçü | 502 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu | |
| Uzunluk | 538 mm | İçin uygun: | 1 x KEL-JUMBO 1 2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 |
| Geniřlik | 120 mm | | |
| Yükseklik | 12 mm | | |
| Toplam uzunluk taban sacı | 538 mm | Bu pano uygun | Rittal VX25 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| Sipariş No. | 44311 | Bu Pano | 1.200 mm |
| EAN | 4251269336 | geniřlięi uygun | |
| | 546 | Görünür ölçü | 502 mm |
| Paket içi miktarı | 1 | taban boşluęu için uygun: | 1 x KEL-JUMBO 2 1 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 |
| Uzunluk | 538 mm | | |
| Geniřlik | 120 mm | | |
| Yükseklik | 12 mm | | |
| Toplam uzunluk taban sacı | 538 mm | | |
| | | Bu pano uygun | Rittal VX25 |



icotek[®]
smart cable management