


EMC-KT | EMC电缆穿芯

用于电缆屏蔽层直径 2 - 33 mm



EMC-KT电缆穿芯是由导电橡胶制成。因此，干扰会直接通过穿芯，框架和垫圈从电缆屏蔽层中消除。这确保了整个区域免受磁场干扰！

适用于：

- EMC-KEL-U电缆引入框架
- EMC-KEL-DS电缆引入框架
- EMC-KVT-DS电缆格兰头

EMC-KT小穿芯设计用于2至16 mm的电缆直径。EMC-KT大穿芯用于13至33mm直径的电缆。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格

材料	合成橡胶，高传导涂层
阻燃等级	UL94-HB
温度	-30 C° 到 80 C°
属性	无硅，无卤

产品优势

- 接触电缆屏蔽超过360°
- EMC电缆穿芯完全由导电合成橡胶制成
- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


产品类型和尺寸

EMC-BTK




订货号	99473	安装高度	2 mm
EAN	4251269319549	盲孔穿芯	1
包装单位	5		
颜色	黑色		
长度	21 mm		
宽度	21 mm		
高度	19 mm		

EMC-KT 3





订货号	99460	高度	19 mm
EAN	4251269319419	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	3 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	4 mm
长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 3 - 4 mm
宽度	21 mm		


EMC-KT 2





订货号	99459	高度	19 mm
EAN	4251269324772	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	2 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	3 mm
长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 2 - 3 mm
宽度	21 mm		


EMC-KT 4	订货号	99461	高度	19 mm
	EAN	4251269319426	安装高度	2 mm
	包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	最小屏蔽直径	4 mm
	颜色	黑色	最大屏蔽直径	5 mm
	长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 4 - 5 mm
	宽度	21 mm		


EMC-KT 5	订货号	99462	高度	19 mm
	EAN	4251269319433	安装高度	2 mm
	包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	最小屏蔽直径	5 mm
	颜色	黑色	最大屏蔽直径	6 mm
	长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 5 - 6 mm
	宽度	21 mm		

EMC-KT 6	订货号	99463	高度	19 mm
	EAN	4251269319440	安装高度	2 mm
	包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	最小屏蔽直径	6 mm
	颜色	黑色	最大屏蔽直径	7 mm
	长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 6 - 7 mm
	宽度	21 mm		

EMC-KT 7	订货号	99464	高度	19 mm
	EAN	4251269319457	安装高度	2 mm
	包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	最小屏蔽直径	7 mm
	颜色	黑色	最大屏蔽直径	8 mm
	长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 7 - 8 mm
	宽度	21 mm		

EMC-KT 8	订货号	99465	高度	19 mm
	EAN	4251269319464	安装高度	2 mm
	包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	最小屏蔽直径	8 mm
	颜色	黑色	最大屏蔽直径	9 mm
	长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 8 - 9 mm
	宽度	21 mm		

EMC-KT 9	订货号	99466	高度	19 mm
	EAN	4251269319471	安装高度	2 mm
	包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	最小屏蔽直径	9 mm
	颜色	黑色	最大屏蔽直径	10 mm
	长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 9 - 10 mm
	宽度	21 mm		

EMC-KT 10	订货号	99467	高度	19 mm
	EAN	4251269319488	安装高度	2 mm
	包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	最小屏蔽直径	10 mm
	颜色	黑色	最大屏蔽直径	11 mm
	长度	21 mm	对于电缆直径	1 x 10 - 11 mm
	宽度	21 mm		

EMC-KT 11	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99468 4251269319495 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 11 mm 12 mm 1 x 11 - 12 mm
------------------	---	--	--	--


EMC-KT 12	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99469 4251269319501 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 12 mm 13 mm 1 x 12 - 13 mm
------------------	---	--	--	--

EMC-KT 13	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99470 4251269319518 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 13 mm 14 mm 1 x 13 - 14 mm
------------------	---	--	--	--

EMC-KT 14	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99471 4251269319525 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 14 mm 15 mm 1 x 14 - 15 mm
------------------	---	--	--	--

EMC-KT 15	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99472 4251269319532 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 15 mm 16 mm 1 x 15 - 16 mm
------------------	---	--	--	--

EMC-KT 2 2	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 适用电缆类型 最小屏蔽直径	99500 4251269332265 5 2 黑色 圆形电缆 2 mm	最大屏蔽直径 对于电缆直径	2 mm 2 x 2 - 2 mm
-------------------	---	---	------------------	------------------------------------


EMC-KT 2|3

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99501
4251269332272
5
2
黑色
圆形电缆
3 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

3 mm
2 x 3 - 3 mm


EMC-KT 2|4

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99493
4251269323560
5
2
黑色
圆形电缆
4 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

4 mm
2 x 4 - 4 mm


EMC-KT 2|5

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99502
4251269332289
5
2
黑色
圆形电缆
5 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

5 mm
2 x 5 - 5 mm


EMC-KT 2|6

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99503
4251269332296
5
2
黑色
圆形电缆
6 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

6 mm
2 x 6 - 6 mm


EMC-KT 4|2

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99504
4251269332302
5
4
黑色
圆形电缆
2 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

2 mm
4 x 2 - 2 mm


EMC-KT 4|3

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99505
4251269332319
5
4
黑色
圆形电缆
3 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

3 mm
4 x 3 - 3 mm


EMC-KT 4|4

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99506
4251269332326
5
4
黑色
圆形电缆
4 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

4 mm
4 x 4 - 4 mm

EMC-KT 4|5

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99507
4251269332333
5
4
黑色
圆形电缆
5 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

5 mm
4 x 5 - 5 mm


EMC-BTG

订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度
高度

99495
4251269319648
5
黑色
41,5 mm
42 mm
19 mm

安装高度
盲孔穿芯

2 mm
1


EMC-KTG 14

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99497
4251269324239
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm


EMC-KTG 13

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99496
4251269324222
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm


EMC-KTG 15

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99498
4251269324246
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm


EMC-KT 16

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度


99475
4251269319556
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
16 mm
17 mm
1 x 16 - 17 mm

EMC-KT 17


订货号	99476	高度	19 mm
EAN	4251269319563	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	17 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	18 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 17 - 18 mm
宽度	42 mm		

EMC-KT 18


订货号	99477	高度	19 mm
EAN	4251269319570	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	18 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	19 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 18 - 19 mm
宽度	42 mm		

EMC-KT 19


订货号	99478	高度	19 mm
EAN	4251269319587	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	19 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	20 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 19 - 20 mm
宽度	42 mm		

EMC-KT 20


订货号	99479	高度	19 mm
EAN	4251269319594	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	20 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	21 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 20 - 21 mm
宽度	42 mm		

EMC-KT 21

订货号	99480	高度	19 mm
EAN	4251269319600	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	21 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	22 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 21 - 22 mm
宽度	42 mm		

EMC-KT 22

订货号	99481	高度	19 mm
EAN	4251269319617	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	22 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	23 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 22 - 23 mm
宽度	42 mm		


EMC-KT 23

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

99482
4251269319624
5
1
 黑色
41,5 mm
42 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 最小屏蔽直径
 最大屏蔽直径
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
23 mm
24 mm
1 x 23 - 24 mm


EMC-KT 24

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

99483
4251269319631
5
1
 黑色
41,5 mm
42 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 最小屏蔽直径
 最大屏蔽直径
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
24 mm
25 mm
1 x 24 - 25 mm


EMC-KT 25

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

99484
4251269323836
5
1
 黑色
41,5 mm
42 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 最小屏蔽直径
 最大屏蔽直径
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
25 mm
26 mm
1 x 25 - 26 mm


EMC-KT 26

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

99485
4251269323843
5
1
 黑色
41,5 mm
42 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 最小屏蔽直径
 最大屏蔽直径
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
26 mm
27 mm
1 x 26 - 27 mm


EMC-KT 27

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

99486
4251269323850
5
1
 黑色
41,5 mm
42 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 最小屏蔽直径
 最大屏蔽直径
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
27 mm
28 mm
1 x 27 - 28 mm


EMC-KT 28

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

99487
4251269323867
5
1
 黑色
41,5 mm
42 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 最小屏蔽直径
 最大屏蔽直径
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
28 mm
29 mm
1 x 28 - 29 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99488
4251269323874
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
29 mm
30 mm
1 x 29 - 30 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99489
4251269323881
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
30 mm
31 mm
1 x 30 - 31 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99490
4251269323898
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
31 mm
32 mm
1 x 31 - 32 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99491
4251269323904
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm