

# KEL-DP 电缆引入底板

可插拔, 高电缆密度 / IP64 / UL type 12



KEL-DP引入底板设计用于在狭小空间内布置标准电缆, 软管或光纤。

与传统的电缆格兰头相比, KEL-DP产品易于组装且节省成本。只需在薄膜上刺一个小孔, 然后将电缆引入即可。KEL-DP提供IP64 / UL type 12等级的防护。

KEL-DP与6、10、16和24针标准重载连接器开孔尺寸完全匹配。尺寸非常紧凑的KEL-DP-E设计用于在狭小的空间内布线。通过仅18×112 mm的开孔, 可以轻松布线和密封多达21根电缆。特殊的结构设计确保安装位置。

如果拆除了电缆, 则可以使用ST-B塞子将穿孔密封。

IP54

IP64

UL TYPE  
12

C<sub>UL</sub> US



RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP64
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	卡入

## 产品优势

- 无需工具, 快速安装
- 高安装密度
- 节约成本
- 设计卫生 - 无集尘凹槽


## 产品类型和尺寸

### KEL-DP 24|12 B bk




订货号	50510	宽度	44 mm
EAN	4251269334634	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	12	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	15 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	12 x 1 - 15 mm


### KEL-DP 24|12 A bk




订货号	50508	宽度	44 mm
EAN	4251269314612	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	12	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	15 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	12 x 1 - 15 mm

**KEL-DP 24|12 A gy**


订货号	<b>43508</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309830</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

**KEL-DP 24|12 B gy**


订货号	<b>43510</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269334627</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

**KEL-DP 24|14 A gy**


订货号	<b>43512</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309854</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 B gy**


订货号	<b>43522</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309939</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 A bk**


订货号	<b>50512</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314636</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 B bk**


订货号	<b>50522</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314711</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|17 A gy**


订货号	<b>43514</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309861</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,6 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>5 × 1 - 10.5 mm</b> <b>12 × 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 B gy**


订货号	<b>43523</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309946</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,6 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>5 × 1 - 10.5 mm</b> <b>12 × 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 A bk**


订货号	<b>50514</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314643</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,6 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>5 × 1 - 10.5 mm</b> <b>12 × 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 B bk**


订货号	<b>50523</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314728</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,6 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>5 × 1 - 10.5 mm</b> <b>12 × 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|18 A gy**

订货号	<b>43515</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309878</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>18</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>4 × 1 - 6.5 mm</b> <b>5 × 1 - 10.5 mm</b> <b>5 × 1 - 12.6 mm</b> <b>4 × 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 B gy**


订货号	<b>43528</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309991</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>18</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>4 × 1 - 6.5 mm</b>
			<b>5 × 1 - 10.5 mm</b>
			<b>5 × 1 - 12.6 mm</b>
			<b>4 × 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 A bk**


订货号	<b>50515</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314650</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>18</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>4 × 1 - 6.5 mm</b>
			<b>5 × 1 - 10.5 mm</b>
			<b>5 × 1 - 12.6 mm</b>
			<b>4 × 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 B bk**


订货号	<b>50528</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314773</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>18</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>4 × 1 - 6.5 mm</b>
			<b>5 × 1 - 10.5 mm</b>
			<b>5 × 1 - 12.6 mm</b>
			<b>4 × 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 A gy**


订货号	<b>43516</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309885</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>19</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 × 1 - 6.5 mm</b>
			<b>7 × 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 B gy**

订货号	<b>43524</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309953</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>19</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 × 1 - 6.5 mm</b>
			<b>7 × 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 A bk**

订货号	<b>50516</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314667</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>19</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 B bk**


订货号	<b>50524</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314735</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>19</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 A gy**


订货号	<b>43518</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309892</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>26</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 B gy**


订货号	<b>43525</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309960</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>26</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 A bk**


订货号	<b>50518</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314674</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>26</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 B bk**

订货号	<b>50525</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314742</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>26</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|42 A gy**

订货号	<b>43511</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309847</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>42</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>4,7 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 B gy**

订货号	<b>43521</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309922</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>42</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>4,7 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 A bk**

订货号	<b>50511</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314629</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>42</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>4,7 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 B bk**

订货号	<b>50521</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314704</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>42</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>4,7 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|48 A gy**


订货号	<b>43519</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309908</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>48</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 24|48 B gy**


订货号	<b>43526</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309977</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>48</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 24|48 A bk**


订货号	<b>50519</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314681</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>48</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 24|48 B bk**


订货号	<b>50526</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314759</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>48</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 24|50 A gy**


订货号	<b>43520</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309915</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>50</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b> <b>9 x 1 - 6.4 mm</b> <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 24|50 B gy**


订货号	<b>43527</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309984</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>50</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b> <b>9 x 1 - 6.4 mm</b> <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 24|50 A bk**


订货号	<b>50520</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314698</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>50</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b> <b>9 x 1 - 6.4 mm</b> <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 24|50 B bk**


订货号	<b>50527</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314766</b>	高度	<b>12</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>50</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>2,8 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>4 mm</b>
长度	<b>142 mm</b>	对于电缆直径	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b> <b>9 x 1 - 6.4 mm</b> <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 16|10 A gy**


订货号	<b>43460</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320750</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,2 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>96 mm</b>	对于电缆直径	<b>10 x 1 - 12.2 mm</b>

**KEL-DP 16|11 A gy**

订货号	<b>43461</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320767</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>11</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,6 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>96 mm</b>	对于电缆直径	<b>3 x 1 - 10.5 mm</b> <b>8 x 1 - 12.6 mm</b>


**KEL-DP 16|20 A gy**

订货号	<b>43462</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320774</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>96 mm</b>	对于电缆直径	<b>20 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 16|22 A gy**

订货号	<b>43463</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320781</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>22</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>96 mm</b>	对于电缆直径	<b>5 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b> <b>13 x 1 - 6.5 mm</b>




**KEL-DP 16|23 A gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
长度

**43464**  
**4251269320798**  
**10**  
**23**  
**12,1 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**96 mm**

宽度  
高度  
安装高度  
开孔尺寸  
适用最小壁板厚度  
适用最大壁板厚度  
对于电缆直径

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**18 x 1 - 6.5 mm**  
**5 x 1 - 12.1 mm**


**KEL-DP 16|26 A gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
长度

**43465**  
**4251269320804**  
**10**  
**26**  
**8,3 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**96 mm**

宽度  
高度  
安装高度  
开孔尺寸  
适用最小壁板厚度  
适用最大壁板厚度  
对于电缆直径

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**19 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 10|8 A gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
长度

**43466**  
**4251269324000**  
**10**  
**8**  
**12,6 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**75 mm**

宽度  
高度  
安装高度  
开孔尺寸  
适用最小壁板厚度  
适用最大壁板厚度  
对于电缆直径

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**8 x 1 - 12.6 mm**


**KEL-DP 10|12 A gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
长度

**43467**  
**4251269324017**  
**10**  
**12**  
**12,6 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**75 mm**

宽度  
高度  
安装高度  
开孔尺寸  
适用最小壁板厚度  
适用最大壁板厚度  
对于电缆直径

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**


**KEL-DP 10|14 A gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
长度

**43468**  
**4251269324024**  
**10**  
**14**  
**8,3 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**75 mm**

宽度  
高度  
安装高度  
开孔尺寸  
适用最小壁板厚度  
适用最大壁板厚度  
对于电缆直径

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**14 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 10|16 A gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
长度


**43469**  
**4251269324031**  
**10**  
**16**  
**12,6 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**75 mm**

宽度  
高度  
安装高度  
开孔尺寸  
适用最小壁板厚度  
适用最大壁板厚度  
对于电缆直径


**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**12 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**

**KEL-DP 10|26 A gy**


订货号	<b>43470</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269324048</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>26</b>	开孔尺寸	<b>65 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>75 mm</b>	对于电缆直径	<b>26 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 6|6 A gy**


订货号	<b>43450</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320712</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>6</b>	开孔尺寸	<b>52 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>62 mm</b>	对于电缆直径	<b>6 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 6|12 A gy**


订货号	<b>43451</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320729</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	开孔尺寸	<b>52 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>16,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>62 mm</b>	对于电缆直径	<b>8 x 1 - 6.5 mm</b> <b>2 x 1 - 12.6 mm</b> <b>2 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 6|14 A gy**


订货号	<b>43452</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320736</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	开孔尺寸	<b>52 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>10,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>62 mm</b>	对于电缆直径	<b>10 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 10.5 mm</b>

**KEL-DP 6|25 A gy**


订货号	<b>43453</b>	宽度	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320743</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>25</b>	开孔尺寸	<b>52 × 36 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>62 mm</b>	对于电缆直径	<b>21 x 1 - 5 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP-E 46|7 gy**


订货号	<b>43585</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310287</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>7</b>	开孔尺寸	<b>46 × 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>62 mm</b>	对于电缆直径	<b>5 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP-E 46|7 bk**

订货号	<b>50585</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269315008</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>7</b>	开孔尺寸	<b>46 × 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>62 mm</b>	对于电缆直径	<b>5 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP-E 46|9 gy**

订货号	<b>43587</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310294</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>9</b>	开孔尺寸	<b>46 × 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>62 mm</b>	对于电缆直径	<b>8 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 46|9 bk**


订货号	<b>50587</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269315015</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>9</b>	开孔尺寸	<b>46 × 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>62 mm</b>	对于电缆直径	<b>8 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 86|13 gy**

订货号	<b>43581</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310263</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>13</b>	开孔尺寸	<b>85 × 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>102 mm</b>	对于电缆直径	<b>11 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP-E 86|13 bk**

订货号	<b>50581</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314988</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>13</b>	开孔尺寸	<b>85 × 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>8,3 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>102 mm</b>	对于电缆直径	<b>11 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP-E 86|17 gy**

订货号	<b>43583</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310270</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	开孔尺寸	<b>85 × 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>102 mm</b>	对于电缆直径	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 86|17 bk**


订货号	<b>50583</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314995</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
颜色	黑色	对于电缆直径	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b>
长度	<b>102 mm</b>		<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|16 gy**

订货号	<b>43576</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310249</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	开孔尺寸	<b>112 x 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>128 mm</b>	对于电缆直径	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>11 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|16 bk**

订货号	<b>50576</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314964</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	开孔尺寸	<b>112 x 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>128 mm</b>	对于电缆直径	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>11 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|21 gy**

订货号	<b>43578</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310256</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>21</b>	开孔尺寸	<b>112 x 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>128 mm</b>	对于电缆直径	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|21 bk**

订货号	<b>50578</b>	宽度	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314971</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>21</b>	开孔尺寸	<b>112 x 18 mm</b>
电缆的最大直径	<b>12,1 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>128 mm</b>	对于电缆直径	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-S 69|8 gy**

订货号	<b>43591</b>	宽度	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269310300</b>	高度	<b>12 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	安装高度	<b>5 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	开孔尺寸	<b>69 x 10 mm</b>
电缆的最大直径	<b>7,5 mm</b>	适用最小壁板厚度	<b>1,5 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	<b>2,5 mm</b>
长度	<b>78 mm</b>	对于电缆直径	<b>8 x 1 - 7.5 mm</b>

KEL-DP-S 69|8 bk



订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
长度

**50591**  
**4251269315022**  
**10**  
**8**  
**7,5 mm**  
黑色  
**78 mm**

宽度  
高度  
安装高度  
开孔尺寸  
适用最小壁板厚度  
适用最大壁板厚度  
对于电缆直径

**19,5 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**69 × 10 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**8 x 1 - 7.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management